

*J. H. Lambert's
Anmerkungen
über die
Branderschen Mikrometer
von Glase
und deren Gebrauch nebst Beylagen
die
Geschichte und die Vortheile
dieser Erfindung betreffend
nämlich*

- 1) Tob. Mayers Beschreibung eines
neuen Mikrometers.*
- 2) G. F. Branders Beschreibung
des neuen dioptrischen Sectors nebst einer
zu dessen Gebrauch am Ende beygefügten
sehr dienlichen Chordentabelle.*
- 3) Eben desselben Beschreibung einer
ganz neu verfertigten Libel oder Nivelir-
Wage nebst Kupfern.*

*A U G S B U R G ,
bey Eberhard Kletts sel. Wittib. 1769.*

Herr

Vorbericht.

Es hätte zwar diese kleine Schrift ohne weitere Erinnerung oder einige andre Empfehlung dem Publico in die Hände geliefert werden können, da die Erfindung selbst, welche darinnen vorgetragen und bekannter gemacht wird, und die unsren Zeiten und unserm deutschen Vaterlande Ehre machet, schon so beschaffen ist, daß sie die Aufmerksamkeit und das Verlangen aller Kenner und Liebhaber billig reißen muß: indessen aber, weil einige besondere Umstände dabei vorwalten, so habe ich nicht ermangeln wollen davon eine kurze Anzeige zu geben. Es hat nämlich der gelehrte und berühmte Herr Professor Lambert in Berlin, nachdem derselbe den ausnehmenden und weit ausgebreiteten Nutzen der von Herrn Georg Friedrich Brander, Mechanicus in Augsburg, erfundenen und nun so weit als möglich zur Vollkommenheit gebrachten gläsernen Mikrometers eingesehen, sich entschlossen, die Vortheile derselben nicht nur überhaupt bekannter zu machen, sondern auch zu zeigen, zu was für neuen und nützlichen Erfindungen und zugleich Verbesserungen in der Geometrie sowol als Sternkunde dieselben Anlaß gegeben haben, und deswegen diejenige Anmerkungen

geschrieben, welche hier den ersten Platz einnehmen. Wegen der Verwandtschaft der Materie, zugleich aber um die mehrere Vollkommenheit dieser neuen Glasmikrometer merklich zu machen, hat er den Rath gegeben, des ehemals so berühmten Dob. Mayers Anzeige seiner von ihm selbst nur mit Fusch versorgten Mikrometer bedrucken zu lassen, welche also den zweyten Platz hier behauptet. Hierauf sollte Herrn Georg Friedrich Branders ehemals schon im Druck erschienene Abhandlung von einem Polymetroscopio dioptrico hinzugefügt werden, weil bey diesem Instrumente diese Glasmikrometer zuerst angebracht worden sind: allein da diese Abhandlung schon einzeln und besonders zu haben ist, auch noch andere Umstände dazwischen gekommen, so hat solches unterbleiben müssen. Dagegen aber hat oftgemeldter Herr Brander noch zwey andere Beschreibungen hinzugesetzt, welche sich auf diese Glasmikrometer beziehen, und vermittelst derselben wenigstens zu einer solchen Vollkommenheit gediehen sind, welche sie ohne dieselbe niemals würden erreicht haben. Die erste betrifft den neu erfundenen dioptrischen Sektor, welchen auch obengemeldter Herr Professor Lambert in seinen Anmerkungen theoretisch beschreibt. Die zweyte aber geht auf


die

die von Herrn Brander neu erfundene und
von den bisherigen Fehlern frey gemachte Libel
oder Wasserwage, wozu hinten noch eine sehr
nützliche und den Gebrauch jenes Dioptrischen
Sektors sehr erleichternde Chordentabelle, die
von 10 zu 10 Secunden gehet und bis zu dem
30sten Grade hinaufreicht, beigefügert ist.
So ware die Veranstaltung getroffen, diese
Abhandlung der Hochlöbl. Churfürstl. Bayrl.
Akademie der Wissenschaften zu übergeben,
welche dieselbe auch für wichtig genug angese-
hen, sie dem fünften Band ihrer Commenta-
rien einverleiben zu lassen, um sie dadurch vor
der Zerstreitung zu bewahren. Indessen, da
diese Commentarien nicht in jedermann's Hän-
den sind oder kommen, so hat der Verleger
sich entschlossen, diese besonders aus denselben
abdrucken zu lassen, und das, was anfänglich
beschlossen war, in den Commentarien aber
weggelassen worden, z. E. die Mayrische Ab-
handlung von den Mikrometern und die Chor-
dentabelle noch beizufügen. Hierdurch hofft er
nicht nur den Liebhabern und Kennern der
Mathematik einen angenehmen Gefallen ge-
than, sondern auch diese Abhandlungen ges-
meinnütziger gemacht zu haben.

der Verleger.

Bericht an die Buchbinder.

Dieser Vorbericht wird sogleich nach dem Titel gebunden, und pag. 81 bis 84 nach E, also vor der Tabula Chordarum.



S. I.

Die Mikrometer haben seit ihrer ersten Erfindung nicht nur alle Aufmerksamkeit verdienet, sondern auch nach und nach mehrere Verbesserungen und Abänderungen erhalten. Ich werde mich mit der Erzählung derselben nicht aufhalten, sondern sogleich auf diejenigen kommen, von welchen hier eigentlich die Rede seyn wird. Herr Mayer, der sich durch mehrere sinnreiche Erfindungen, und besonders durch seine Mondstafeln, einen bleibenden Ruhm erworben, und dem bey längern Lebensjahren die Sternkunde und die Naturlehre noch manche Bereicherung würde zu verdanken gehabt haben, ist, so viel mir bekannt, der erste, der auf den Einfall kam, ein Mikrometer in Form einer Messleiter auf Glas zu zeichnen, und dasselbe in den Brennpunkt der Fernrohren zu setzen. Er beschrieb das ganze Verfahren in den Nachrichten und Sammlungen der cosmographischen Gesellschaft auf das Jahr 1748. und zeigte die beträchtliche Vorzüge solcher

A 2 Mikro-

Mikrometer bey astronomischen Beobachtungen. Es wird dem Leser nicht unangenehm seyn die Mayrsche Abhandlung gegenwärtigen Blättern angehängt zu sehen. Sie werden auf diese Art die Geschichte der Erfindung bessamten haben, und mir fällt die Mühe weg, sie hier im Auszuge vorzustellen, wie wohl das, was Mayer von seinem Mikrometer rühmt, allemal verdient nochmals gerühmt zu werden. Er hatte sich desselben bedient die Lage jeder einzeln Sterne der Plejaden, verschiedene Bedeckungen derselben und anderer Sterne von dem Monde zu beobachten, besonders aber befand er sich dadurch in den Stand gesetzt, die Lage jeder Mondsflecken, die von Hevel und Riccioli sehr unzuverlässig bestimmt worden, nach ihrer geographischen oder selenographischen Länge und Breite genau zu bestimmen, und eine Charte vom Monde zu entwerfen, die durchaus zuverlässig ist. Es ist nur zu bedauern, daß diese Charte auf der göttingischen Sternwarte liegen bleibt, ohne durch einen saubern und genauern Absdruck gemeinnützig gemacht zu werden. Denn dieses ist meines Wissens noch nicht geschehen. Es wäre doch den Engländern ein geringes, noch etwa 100 Pf. Sterl. darauf zu setzen.

J. 2. Man wird aus der Mayrschen Abhandlung sehen, daß derselbe auf den Gedanken verfiel, vermittelst eines Diamanten oder Feuersteins die Theile auf Glas einzuschneiden.

Was

Was ihn aber davon abhielte war die Besorgniß, die Linien möchten nicht rein noch fein genug ausfallen, und besonders möchte das Glas beym einschneiden seitwärts ausspritzen. Die Schwierigkeit dieses zu vermeiden ist allerdings beträchtlich, und um desto mehr ist aber zu bewundern, daß Herr Brander, der sich dahin Zeit und Mühe nicht hat reuen lassen, die Geschicklichkeit darinnen so weit getrieben, als man es immer verlangen kann. Ich habe von seinen Glasscalen einige verschiedenen Personen vorgewiesen, die sie so fein fanden, daß sie sie kaum oder gar nicht sehen konnten. In der That sind auch die Linien darauf kaum $\frac{1}{200}$ Theil einer Duodecimallinie des Pariserzolles breit, wegen eben dieser Feinheit findet sich auch Herr Brander im Stande eine Linie des Pariserzolls in 10 und allenfalls in noch mehrere Theile zu theilen.

I. 3. Zu diesem Vortheile kommen noch zween andere, die das Mayersche Mikrometer, welches mit der Feder und mit Tusche gezeichnet ist, nicht hat. Das Mayersche darf man kaum anrühren, und wenn Staub darauf fällt, so gebraucht es, um ihn wegzubringen, viele Behutsamkeit, damit die Zeichnung nicht ausgelöscht werde; dieses hat man bei dem Branderschen Mikrometer nicht zu besorgen. So dann gebraucht Mayer, da seine Theile selten gleich groß werden, eine besondere Berichtigungstafel, die mit vieler Mühs muß verfertigt



tiget werden. Dieses wird bey den Brander-schen Mikrometern ganz unnöthig; die Theile sind darauf so gleich, daß die Gleichheit nicht nur so gleich in die Augen fällt, sondern auch die schärfste Proben aushält. Ueber dies kann Herr Brander denselben jede beliebige Grösse geben.

J. 4. Diese Brandersche Mikrometer sind nach der Verschiedenheit des Gebrauchs von verschiedener Art. Bey Mikroscopien werden dieselbe in Quadrate getheilet. Und so habe ich eines, das sechs Linien Parisermaß lang und sechs Linien breit ist. Es ist aber jede Linie in zehn Theile, und daher jede Quadratlinie in hundert kleinere Quadrate und damit das ganze Mikrometer in 3600 kleine Quadrate wirklich eingetheilet, dieses gibt für einen Quadratzoll 14400 kleine Quadrate, die mit bloßem Auge noch sehr wohl zu sehen sind, und wenn das Glas in das Mikroscopium gelegt wird, wo das Bild hinfällt, so lassen sich diese kleinen Quadrate in solcher Grösse sehen, daß, wenn ich mir die Geschicklichkeit, die Mayer von sich rühmt, zutraue, es noch wohl möglich ist einen Raum, der einer Linie groß zu seyn scheinet, sowol der Länge als der Breite nach in 60te Theile zu schätzen. Die vorbeschriebten 14400 Quadrate müssen mit 3600 multiplicirt werden, um die Anzahl der Puncten zu erhalten, die auf dem Mikrometer durch das Ocularglas betrachtet in dem Rau-me eines Quadratzolles noch kenntlich sind.

Die

Die Rechnung gibt 518400, das ist über eine halbe Million solcher Puncten.

J. 5. Lege ich aber ein solches Quadrat, wovon 14400 einen Quadratzoll ausmachen, unter das Mikroscop als ein Objekt, so ich durch das Mikroscop sehen will, und setze erst bemeldte Scala, die in eben solche Quadrate getheilet ist als ein Mikrometer in das Mikroscop, so kommen noch ungleich grössere Zahlen heraus, die, nachdem ich ein ander Objektivglässen anseze, verschieden seyn. Ich habe fünf solcher Objektivglässen, und um desto mehr damit die Probe gemacht, weil ich auf diese Art ohne Mühe finden konnte, wie stark bei jedem die Vergrösserung ist. Ich durfte nämlich nur sehen, wie viel $\frac{1}{10}$ Linie, die untergelegte $\frac{1}{10}$ Linie auf dem Mikrometer bedeckt. Und so fand ich für die Objektivglässen

No. 1	=	=	$2\frac{1}{3}$
2	=	=	$4\frac{1}{3}$
3	=	=	6
4	=	=	$8\frac{2}{3}$
5	=	=	$18\frac{2}{3}$

J. 6. Die Zahlen müssen quadriert werden um zu finden, wie viele Quadrate des Mikrometers das Bild des untergelegten Quadrats bedecken, und so findet sich für

No. 1	=	=	$4\frac{1}{3}$
2	=	=	$18\frac{2}{3}$
3	=	=	36
4	=	=	$76\frac{2}{3}$
5	=	=	$351\frac{2}{3}$



§. 7. Mit diesen Zahlen werden nun die vorher gefundene 518400 multipliciret, um die Anzahl der Punkte zu finden; die vermittelst des Mikroscops bey jedem der fünf Objektivgläser auf einen Quadratzoll des Objekts nach sehr gut kenntlich sind. Die Rechnung gibt für

No. 1	=	2,361600
2	=	9,734400
3	=	18,662400
4	=	39,690000
5	=	182,250000

§. 8. Die (§. 5.) gefundene Zahlen thun nun noch den Dienst, daß vermittelst derselben die Größe der untergelegten Objekte in Theilen einer Pariserlinie sehr genau ausgemessen werden können. Ich gebrauche gemeiniglich das Objektiv No. 3, welches die Theile des Objekts auf dem Mikrometer sechsmal grösser vorstellt, damit legte ich Fliegenaugen unter, und fand, daß neun derselben, die in einer Reihe lagen, auf dem Mikrometer einen Raum von $\frac{1}{3}$ Linien bedeckte. Dieser Raum durch 6 getheilt gibt $\frac{1}{18}$ Linien für die Länge im Objekt selbst. Wird nun ferner $\frac{1}{18}$ Linien durch 9 als die Zahl der Augen getheilt, so gibt der Quotient $\frac{1}{162}$ Linien für den Diameter eines Auges, oder $\frac{2}{81}$ einer Linie. Ich habe mich dieser Art bedient, um die innern Diameter von Thermometerröhrgen zu messen. Ich schliff sie gerade ab, und stellte sie aufrecht, so, daß die

Deff-

Offnung gegen das Objektivgläsgen gefehrt war.

§. 9. Auf eine ähnliche Art stellte ich Proben über die Schärfe des Gesichts an. Ich legte von den Fäden unter das Mikroscop, die im Frühjahr die ausschlagende Weidenblüthe umhüllen. Der Diameter davon bedeckte auf dem Mikrometer nur $\frac{1}{40}$ Linie, und demnach war er selbstst nur $\frac{1}{240}$ Linie. Nun konnte ich in der Entfernung von 8 Zollen oder 96 Linien einen solchen Faden einzeln mit bloßen Augen noch gut und deutlich sehen, sowol wann ich ihn gegen den freyen Himmel als gegen ein deutliches Objekt hielte. Sehe ich nun die 96 Linien als einen Halbmesser an, so sind die $\frac{1}{240}$ Linien der 23040ste Theil des Halbmessers, demnach = 0,0000434. Dieses ist nun ein Winkel von 9 Secunden eines Grades, den ich demnach mit bloßen Augen unterscheiden konnte. Man sieht aus dem vorhergehenden §., daß der Diameter eines Fliegenauges fast 6mal größer war, und demnach konnte ich es mit bloßen Augen nicht unterscheiden. Der Grund liegt schlechthin darin, daß ich es nicht einzeln sahe, dann zur Seite war ein viel feineres Fäsergen, welches ich mit bloßen Augen noch gar wohl, obgleich nicht ganz deutlich, sehen konnte. Hingegen mit einem Augengläse von 16 Linien Brennweite, sahe ich die Augen einzeln, und wie sie in Reihen lagen. Da nun ein solches Glas 6mal vergrößert, so ist es eben so viel, als wenn ich die Augen unter ei-



nem 6mal grössern Winkel, demnach unter einem Winkel von 54 Secunden eines Grades gesehen hätte. Es wird aber dieser Winkel auf 40 Secunden oder auf 36 herunter gesetzt, weil der weiße Cirkel in jedem Auge um so viel kleiner ist, als die Fäsergen, womit jedes Aug eingefasst ist, ausstragen. Dann zum deutlichen sehen wird erfordert, daß diese Fäsergen von dem weißen Cirkel unterschieden werden. Man siehet demnach hieraus, was es bey der Schärfe des Gehens auf sich hat, wenn ein Objekt allein, oder mit andern Objekten zugleich gesehen wird, und daß es in der practischen Geometrie allemal genauer geht, wann die Zeichen, so man ausssteckt, auf schwarzem Grunde einen weißen Strich oder auf weißem Grunde einen schwarzen Strich haben. Ein Aug, das gut in die Ferne siehet, wird solche Striche, und besonders den weißen in solcher Entfernung sehen können, wo die scheinbare Breite nur noch einen Winkel von 9 Secunden beträgt, und demnach der Abstand 23000 mal grösser ist, als die Breite des Striches. Dieses beträgt für die Breite eines Zolles ungefehr 2000 Fuß. Gebraucht man aber ein Fernrohr, das 30 mal vergrössert, so wird der Strich bis auf 3 Meilen gesehen werden können. Es versteht sich aber, daß das Aug und das Fernrohr gut, das Zeichen aber beständig erleuchtet seyn muß.

S. 10. Die Mikrometer für Fernrohren sind von doppelter Art. Herr Brander macht sie

sie ebenfalls von Glas. Die eine Art dient schlechthin nur statt der bisher gebräuchlich gewesenen Kreuzfäden. Diese Kreuzfäden, so fein sie auch sind, haben immer noch einen vielfach grössern Diameter, als die Linien breit sind, die Herr Brander auf dem Glas ziehet. Man setze z. E. die Brennweite des Objektivglases sey von 3 Fuß, oder $4\frac{1}{2}$ Decimaltheilen von Linien. Da nun $\frac{1}{4\frac{1}{2}} = 0,0002323$ ist, so gibt ein $\frac{1}{10}$ Linie einen Winkel von 48 Secunden. Nun müssten solche Fäden schon sehr fein seyn, wann sie nicht dicker als $\frac{1}{10}$ Linie seyn sollen. Sind sie aber so dünn, so bedecken sie auf dem Campo Micrometri einen Winkel von 16 Secunden. Und wann sie auch nach Herrn de la Lande Ausmessung nur $\frac{1}{50}$ Linie sind, so bedecken sie dennoch einen Winkel von 10 Secunden. Die Linien, so wie Herr Brander sie auf Glas zieht, sind nur $\frac{1}{200}$ Linien breit, und so bedecken sie auch nur einen Winkel von $2\frac{1}{2}$ Secunden, wann der Zubus nur 3 Fuß lang ist. Ist er aber von $7\frac{1}{2}$ Fuß, so bedecken sie vollends nur 1 Secunde.

S. 11. Außer dieser Feinheit der Linien habe ich an demjenigen Mikrometer, so Herr Brander nebst einem Zubо von 23 Fuß für die Königliche Akademie zu Berlin verfertiget, noch den Durchschnitt dreier solcher Linien bemerket. Diese drei Linien durchschneiden sich dergestalt in einem Punkt, daß dieser Punkt selbst durch ein Ocularglas betrachtet nichts ausges-



ausgesprungenes zeigt, und damit auch nicht breiter, als jede der drey Linien ist, die auf dem Glas gezogen sich in dem Punkt durchschneiden. Wann ich diesen Umstand auch nur unter die glücklich gerathene rechne, so zeigt er doch eines Theils die Möglichkeit der Sache, woran Mayer zweifelte, theils der Geschicklichkeit, diese Möglichkeit wenigstens einmal erreicht zu haben, und die Vermuthung, daß sie sich noch mehrmal werde erreichen lassen.

§. 12. Die andere Art von Mikrometer, so Herr Brander für Fernrohre ausfertiget, sind ordentliche Scalen, die in Minuten oder Halbe oder Viertelminuten oder auch in Linien, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{10}$ Linien eines Zolles, oder in jede beliebige Theile getheilet sind. Herr Brander hatte solche Scalen auch für kurze Fernröhren, die gar nicht vergrössern, aber ein desto grösseres Feld haben sollten, verfertiget, und unter dem Titel von Polymetroscopium bereits 1764 eine Beschreibung davon herausgegeben, um den Gebrauch davon in mehreren Fällen als nützlich und angenehm zu zeigen. Der Hauptvortheil zeigte sich indessen immer bei Fernröhren und Telescopen, wo man fürnehmlich gute Mikrometer zu haben verlangt. Selbst in der practischen Geometrie thun sie vortreffliche Dienste, weil auch da nicht selten Winkel vorkommen, die eben deswegen, weil sie nicht groß sind, um desto genauer gemessen werden müssen, zumal wo man aus der scheinbaren Größe

Großse eines Objekts, dessen Größe bekannt ist, auf dessen Abstand schliessen will. Von solchen Fällen habe ich bereits in den Beyträgen der Mathematick verschiedene angeführt, und würde mich noch umständlicher dabei aufgehalten haben, wenn mir diese Mikrometer so bekannt gewesen wäre, wie sie mir nachher der Augenschein gezeigt hat. Da ich aber erst nachgehends einen einfachen Zuhum von 3 Fuß mit solchem Mikrometer von Herrn Brander erhalten, und sowol die Feinheit als die Genauigkeit der Mikrometer mein Erwarten weit übertrat, so sahe ich auch, daß es sich der Mühe lohnte, auf die davon zu erwartenden Vortheile zu denken.

S. 13. So viel sahe ich gleich, daß ich von meinem Fenster aus einen Soldaten, der in einer Entfernung von 500 bis 600 Fuß Schildwache stunde, bis auf $\frac{1}{4}$ Zoll und noch genauer messen konnte, da mir die Entfernung aus dem Grundriß der Stadt bekannt war. Den Durchmesser des Monds fand ich in einer gewissen Höhe bis auf 2 oder 3 Secunden, so wie ihn die Mayersche Tafeln angaben. Um aber den Zuhum für irdische Objekte bequem zu machen, so sahe ich, daß, da die Röhre für nahe Objekte mehr ausgezogen werden mußte, das beste seyn würde, wann ich bey jedem ausziehen oder verlängern der Röhre vermittelst einer auf die Röhre gezeichneten Scala sogleich sehen könnte, wie viele Theile des Mikrometers das Objekt jedes-



jedesmal von dem Mikrometer entfernt ist. Diese Entfernung für unendlich weit entlegene Gegenstände fand sich von 550 grösseren oder 2750 kleinern Theilen des Mikrometers. Ich bezeichnete demnach den Punkt auf der in der andern eingeschobenen Röhre, da wo diese jene anfieng zu bedecken, und je nachdem ich die vordere Röhre von 10 zu 10 Theilen mehr auszog, zeichnete ich ebenfalls solche Punkten, und schrieb die Zahlen 550, 560, 570 &c. der Ordnung nach hin, und theilte die Zwischenräume in 10 gleiche Theile. Dieses setzte ich fort, so weit sich die Röhre ausziehen ließ, und damit wurde der Gebrauch des Cubus für irdische Gegenstände sehr erleichtert. Dann für jedes nahe gelegene Object zog ich die äusserste Röhre so weit aus, bis sich das Objekt durch den Cubum gesehen deutlich zeigte. Auf dem Mikrometer sahe ich, wie viele Theile das Object auf der Scala bedeckte, und auf der Röhre konnte ich ebenfalls sehen, um wie viele Theile das Objekt von dem Mikrometer entfernt war. Diese letztere Zahl verhält sich nun immer zur erstern, wie die Distanz des Objekts zu seiner Grösse. Und so liesse sich durch eine bloße Regel de Tri aus der Distanz die Grösse des Objekts, oder hinwiederum aus dieser jene finden.

S. 14. So, §. E. auf einem Wasserthurnme, der beyläufig 2420 Pariserfuß von meinem Fenster entlegen war, sahe ich eine Statue,

tue, so einen Neptun vorstellt. Ich wollte die Größe der Statue finden. Da diese Entfernung merklich gross ist, so ließ ich dem Tubo die Länge von den 550 Theilen, ohne ihn mehr auszuziehen. Auch zeigte sich das Bild deutlich, und bedeckte auf dem Mikrometer 2, 46 Theile. Ich schloß demnach

$$550 : 2420 = 2,46 : 10,8$$

und so fand sich die Höhe von 10 $\frac{1}{2}$ Fuß.

S. 15. Hinwiederum von einem gegen mein Fenster über liegenden Dache wollte ich den Abstand des Giebels finden. Ich richtete das Fernrohr gegen die unmittelbar vom Giebel abwärts hangende Ziegel, so daß die Scala des Mikrometers horizontal zu ligen kam. Den Tubum mußte ich bis 572 Theile aussiehen, um die Ziegel deutlich zu sehen; damit fand sich, daß die Breite von zween Ziegeln genau 7 Theile des Mikrometers bedeckte; da mir nun bekannt war, daß auf jede Ziegelbreite $\frac{1}{2}$ rheinischer Fuß gerechnet werden kann, so machte die Breite von zween Ziegeln einen rheinländischen Fuß. Damit ließ sich nun nach der Regel de Tri-

$7 : 572 = 1 : 81\frac{1}{2}$

schliessen, daß diese Ziegel $81\frac{1}{2}$ rheinischen Fuß, und daher der Giebel 82 rheinische Fuß von dem Objektivglase des Tubus entfernt seyn mußte. Aehnliche Versuche giengen noch sehr genau bis auf die Entfernung von 700 Fuß an, dann das Mikrometer war in 4 grössere oder



oder 70 kleinere Theil getheilt, und jeder Kleinere Theil ließ sich nach einer bloßen Schätzung des Augenmaases sehr leicht noch in 10 kleinere Theile theilen, so daß wann ich so viele Ziegel zusammen nahm, als die Scalen des Mikrometers fassen konnten, auf 700 nicht um 1 verfehlet wurde. Daran fehlt es also nicht. Die Hauptfrage war aber wohl diese: ob man sicher genug auf jede Ziegelbreite genau $\frac{1}{2}$ rheinischen Fuß rechnen könne. Dann wo dieses nicht ist, da wird zwar eben nicht viel fehlen, indessen ist alsdann die darauf gegründete Rechnung nur beyläufig. Uebrigens lassen sich bey Fensterscheiben, zumalen wo sie rund und auf den Glashütten gerundet sind, ähnliche Versuche anstellen. Dann wann auch solche Ausmessungen nur beyläufig sind, so dienen sie doch theils zur Curiosität, theils weil man ohnehin nicht immer die äußerste Schärfe verlangt.

J. 16. Will man aber hieben genau verfahren, und z. E. Distanzen von 300—400 und mehr Fußen auf eine sehr kurze Art aussmessen, so ist wohl das sicherste, daß man Latten oder Stangen, durch kenntliche Zeichen, in einzelne Fuß eintheile, und sie in der verlangten Entfernung gerade aufrichten lasse; so läßt sich, wenn man den Cubum gegen denselben richtet, und ihn behörig auszieht, auf dem Mikrometer sehen, wie viele Fuß dasselbe bey nahe oder genau ganz bedecken. Und damit kann die Entfernung ebenfalls vermittelst einer Regel

gel de Tri sehr genau gefunden werden, übrigens müssen die Stangen desto länger seyn, je grösser die Entfernung ist. Dann hieben ist die Hauptache, daß man auf dem Mikrometer so viele Theile brauche, als immer möglich ist. So z. E. muß bey meinem Cubo für jede 40 Fuß grössere Entfernung die Stange um einen Fuß länger genommen werden: weil die 14 Theile des Mikrometers in den 550 Theilen, so die kürzeste Längen des Cubus ausmachen, ohngefähr 40mal enthalten sind. Man kann daher, wann die Stange gar so lang genommen werden müßte, statt derselben zwey Zeichen in zureichender Entfernung von einander ausstecken, und die Scala des Mikrometers horizontal legen. Solche Zeichen müssen aber von dem Cubo gleich weit entfernt seyn, damit sie in Form einer Chorde eines Wirbels gemessen werden können.

S. 17. Man kann auch 3 Zeichen ausstrecken, die unter sich einen gleichseitigen Triangul bilden, dessen Seiten aber sehr genau bestimmt und bekannt seyn müssen. Auch muß man solche 3 Zeichen entweder alle, oder wenigstens zwey und zwey, durch das Fernrohr zugleich sehen können. Man sieht sodann, wie viele Theile diese Zeichen auf dem Mikrometer abschneiden.

Es sey z. E. ein solcher Triangul A B C, Fig. I. der mit dem Fernrohr aus D gesehen wird. Da nun der Winkel A D C selten grösser als



ein Grad ist, so kann man A E, E C, nach den auf dem Mikrometer gefundenen Theilen proportioniren, und die Linie B C ziehen. Zieht man sodann C F auf B E F senkrecht, so hat man den rechtwinklischen Triangel D F C, in welchem C F bekannt ist, und so gleich F D, vermittelst der Theile des Mikrometers, so die Punkten C B abschneiden, und der Länge des Cubus gefunden werden kann. Addirt man F B zu F D, so erhält man die ganze Länge D B. Da man hieben den Triangel A B C immer so nehmen kann, daß die eine Seite A B mit D in grader Linie liegt; so kann man auch immer erhalten, daß E in A, und F mitten auf A B fällt, und damit wird alles noch zuverlässiger und kürzer.

2. Man kann sich auch ein Gestelle machen, wovon die zweyte Figur das Profil vorstellt. A B C zeigt nämlich die rhombische Figur der aufrecht zu stellenden Stange, und A B, A C, B C sind Latten, die in A und C eingesteckt, und durch B und C so durchgeogen werden können, daß man dem Triangel A B C die nach Verhältniß der Entfernung erforderliche Größe geben kann. Zu diesem Ende werden die Latten von A gegen B und C, und von C gegen B in Füße und Zolle eingetheilt. Die Stangen A B C sind oben gegen die Mitte zugespitzt, oder sonst so bezeichnet, daß deren Mittelpunkt durch den Cubum kenntlich und scharf gesehen werden können. Denn dieses muß sehr genau seyn, und die Stangen A B C müssen

sen von der verticalen Stellung wenigstens nicht merklich abweichen, dabey aber genau parallel seyn. Setzt man ein solches Gestell mitten auf ein auszumessendes Feld, und man gehtet an den Ecken desselben herum, so lässt es sich vermittelst des Cubus in Grund legen, und zwar noch ziemlich genau, wenn auch das Feld schon einige 100 Fuß lang und breit ist.

§. 18. Jedoch dieß sind alles mikrometrische Kleinigkeiten, die aber allemal ihre eigne Wichtigkeit haben. Indessen hatte ich die Vermuthung, daß sich von solchen Scalen noch ungleich beträchtlichere Vortheile sollen können ziehen lassen. Kurz, es war die Frage auch Winkel von vielen Graden mit solchen Scalen zu messen, und zwar mit eben der Schärfe, mit welcher die gewöhnliche Fernrohren nur einen Grad oder auch nur wenige Minuten messen. Dieses letztere erfordert eine starke Vergrößerung, ersteres aber ein desto grösseres Feld vom Mikrometer. Beyde diese Vortheile aber stehen einander dergestalt im Wege, daß sie nicht leicht zugleich erhalten werden können, zumalen wo man bey einer 20 bis 30maligen Vergrößerung dennoch ein Feld von 20 bis 30 Graden erhalten will. Indessen liessen sich Mittel finden. Denn daß die Schuld nicht an dem Objektivglas liege, zumal wo dessen Bedeckung nicht sehr groß ist, das zeigte die Camera obscura, welche auf beidenden Seiten der Axe des Glases wenigstens bis auf 15



Grade die Bilder noch immer sehr deutlich fürstellt, Bilder von so viel Graden brachte Herr Brander auch auf das Mikrometer von seinem Polimetroskopio, und konnte sie ganz und deutlich sehen, weil das Augenglas davon eben die Grösse hatte. Aber eben dadurch fiel die Vergrößerung ganz weg, und bey schärf-fern Augengläsern würde von dem Bild weniger zu sehen gewesen seyn. Das erste Mittel, so sich darnach darbote, war, daß das Augenglas in immer gleicher Entfernung auf dem Mikrometer hin und her geschoben werden konnte, und dabei liessen sich allenfalls auch zwey Augengläser anbringen, so daß solche Theile des Bildes, die durch das eine nicht zugleich sichtbar waren, durch beyde besonders gesehen werden konnten. Es sey in der drit-

Fig. 3. ten Figur B C das Objekt, O das Objektivglas, A O a dessen Axe, c b das Mikrometer von Glas in seine Theile getheilt. So fallen die Bilder der Puncte B A C in b a c, rückt man demnach das eine Augenglas in M, das andere in N, so wird man durch M den Punkt oder die Theile des Objekts bey C, durch N aber die Theile des Objekts bey B sehen. Und in c b zeigt es sich, welche Theile des Mikrometers von dem Bilde der Puncte C B bedeckt werden, und wie groß folglich der Winkel c O b = C O B ist, wann man c b als eine Chorde, und O c, o b als einen Halbmesser betrachtet. Auf diese Art erhält der Cubus die Figur einer flachen Pyramide, da er in O nur

nur wenig grösser als das Objektivglas, da-
gegen aber in M N so breit seyn muß, als es
wegen Deutlichkeit des Bildes immer angehen
kann. Dann man sieht leicht, daß je schiefer
die Strahlen sind, man desto ehender ein un-
deutliches und gefärbtes Bild zu besorgen hat.

J. 19. Das sicherste war die Sache auf
Versuche ankommen zu lassen. Ich schriebe
sie an Herrn Brander im Sommer 1768.
Und da derselbe damals beschäftigt war einige
große astronomische Instrumenten vollends zu
Ende zu bringen, so stellte er Anfangs nur
beiläufig eine Probe an, die aber die Vermu-
thung eines erwünschten Erfolges genugsam
bestärkte. Das Mikrometer sollte in c sich
herumdrehen lassen, damit so groß oder klein
auch die Winkel C O B seyn möchten, die mitt-
lere Linie A O a immer so viel als möglich, oder
auch genau senkrecht auf das Mikrometer tref-
fen könne. Sodann sollte für irdische Gegen-
stände das Objektivglas O an einer beweglichen
Röhre seyn, die sich nach Verhältniß der Nähe
des Objekts ausziehen lassen konnte. Die
Hauptfrage hieben war aber immer, die Spra-
che des Mikrometers c b für jede Verlänge-
rung der Röhre auf eine leichte Art verständ-
lich zu machen. Dann für unendlich entfernte
oder sehr entlegne Gegenstände war eine ganz
einfache Tabelle hinreichend. Diese Tabelle
würde unmittelbar die jedem Theile des Mi-
krometers entsprechenden Winkel angegeben

B 3 haben,



haben. Hingegen würde jede Verlängerung der Röhre entweder eine besondere Tabelle erfordert haben, oder man hätte allemal den Winkel besonders haben berechnen müssen. Indessen hätte sich doch, wenn für einige angenommene Verlängerungen Tabellen berechnet oder auch durch Versuche verfertigt gewesen wären, alles übrige durch eine leichte Einschätzung finden lassen.

S. 20. Inzwischen dachte ich auf Mittel, die hiebey vorkommende schiefe Einfallsinkel wegzuschaffen. Ich sahe leicht, daß diese nur daher rührten, weil das Objektivglas eine unveränderliche Lage hatte. Es müßte demnach eben so wie die Oculargläser gedreht werden, und dieses verwandelte die ersterwähnte Pyramidalfigur wiederum in einen Zubum, und wann alles mitgenommen werden soll, in zween.

Fig. 4. Der eine Zubus, dessen Objektiv in das Ocular M ist, hat eine fixe Lage, und dient das Instrument gegen den Punct des Objekts B zu richten. Der Zubus liegt auf einer Regel, welche in C ein Centrum hat, um welches sich auch die Regel dreht, auf welcher der andere Zubus liegt, dessen Objektiv in das Ocular N ist. Das Mikrometer hat in B ein Gewind, und geht durch den Focum des andern Rohrs durch, es ist so getheilet, daß man durch das Ocular N sogleich sehen kann, wie viele Theile der Winkel A C B auf dem Mikrometer faßt. Da die Figur das Instrument nur durch bloße Linien

Linien vorstellet, und verschiedene Leser vielleicht Mühe haben, sich die ganze Ausbildung des selben und die Art damit umzugehen, vorzu stellen. So war es mir ein Vergnügen, von Herrn Brander zu vernehmen, daß derselbe den Sector, so wie er ihn ein für allemal zu versetzen und einzutheilen gesonnen ist, genau abzeichnen, und die Art, damit umzugehen, auch solchen fässlich machen will, die sich in neue Instrumenten nicht gleich finden können. Ich habe demnach, um auch noch diese Beylage beifügen zu können, den Druck des Werkes so weit verziehen lassen, damit die Leser in allem befriediget werden können.

§. 21. Diesen Anschlag gab ich Herrn Brander nur überhaupt an. Und da er mit den vorhin erwähnten Instrumenten fertig war, so leuchtete ihm hier alles dergestalt ein, daß er ohne Säumnis an die wirkliche Versetzung dachte. Er nahm das Centrum C außerhalb dem Objektiv, und zwar mit gutem Vorbedacht. Denn da es hier eigentlich auf die Acre A n a N, B m b M ankommt, so ist es an sich gleich viel, in welchem Punkte sich diese Acren durchschneiden. Godann erhielt er eben dadurch auch, daß die beyden Röhren nach Verhältnis der Nähe des Objekts verlängert werden könnten. Und da hierbey immer $Cb = Ca$ ist, so ist auch immer $b = a$ eine Chorde von einem beständig gleichen Radius. Dieser Vortheil findet bey einfachen Fernröhren nicht statt.



Auch ist hieben die vollkommen gleiche Länge beyder Fernrohren, die wegen der Umstände beym Glasschleifen nicht leicht zu erhalten ist, nicht nothwendig, und so können auch beyde Fernrohren allenfalls merklich kürzer seyn als der Radius $Cb = Ca$. Herr Brander nimmt ferner diesen Radius von 5000 oder 50000 Theilen des Mikrometers. Dadurch wird der Vortheil erhalten, daß man die auf b a für zwey Objekte gefundene Anzahl der Theile nur schlechthin in der Sinustafel außuchen und den daben stehenden Winkel verdoppeln darf, um den Winkel $B C A$ zu erhalten. Denn überhaupt ist der Sinus eines jeden Winkels die halbe Chorde des doppelten Winkels. Nun wird die Chorde b a schon eben dadurch halbiert, daß der Radius $Cb = Ca$ von 50000 Theilen genommen wird, da er in den Tafeln = 100000 ist. So z. E. wenn b a von 21360 solchen Theilen gefunden wird, deren nämlich $Cb = Ca$ 100000 hat, so findet sichs in den Tafeln, daß 21360 sehr genau der Sinus von $12^\circ 20'$ demnach die halbe Chorde von zweymal $12^\circ . 20'$ oder die Chorde von $24^\circ 40'$ ist. und so groß ist in solchein Fall der Winkel $A C B = b c a$, den man ausmessen wollte. Am kürzesten kommt man fort, wenn man eine Tabelle vor sich hat, welche für jeden Winkel von zehn zu zehn Secunden die Chorden oder Theile des Mikrometers gibt. Und da Herr Brander allemal den Radius 5000 Theilen, oder bey kleinern Sectoren halb so groß nimmt, so

so kann für alle solche Instrumente eine, und eben die Tabelle dienen. Es wird daher denen, die sich dieses Instrument zu wirklichem Gebrauch anschaffen, angenehm seyn, eine solche von ihm berechnete Tabelle zuletzt noch beygefügt zu finden.

§. 22. Ein solcher Sector, der ganz füglich bis auf 30 und mehr Grade geht, und den wir als einen dioptrischen Sector ansehen können, hat nun etwas vorzügliches. Er vereinigt, und zwar auf die geschwindeste Art, die sich nur erdenken lässt, mehrere Vortheile, die man bey andern Sectoren theils nicht zugleich erreichen konnte, theils durch viele zusammen gesetztere Einrichtungen erhalten musste. Er zeigt zwar nicht unmittelbar Grade, Minuten, Secunden an, dagegen aber ist man von der genauern, und durchaus gleichen Eintheilung dieses Mikrometers ruhig versichert. Und um dieses nicht blos zu glauben, so fügt Herr Brander noch eine kürzere Scala von gleicher Eintheilung bey, die man auf den Mikrometer hin und her schieben, und sich mittelst einer Linse von 1 Zoll Brennweite, von der Feinheit der Linie, und von der Genauigkeit durch das selbst sehen überzeugen kann. Die Reduction auf Grade, Minuten, Secunden kann nicht einfacher seyn als sie hiebey ist (§. 21.) Bey andern Sectoren muß man zu erst das Objekt durch das Fernrohr, und sodann erst auf den Limbus sehen, wie viele Grade, Minuten &c.

es gibt. Hier aber ist das Mikrometer selbst der Limbus, und so mahlt sich das Objekt unmittelbar auf dem Limbus selbst ab. Zu geometrischen Ausmessungen lässt sich ein solcher Sector, auch wenn $C_b = C_a = 41'' . 8'''$ der 5000 Decimaltheile von Linien eines Pariserzolles ist, ohne von der Genaugkeit nichts zu verlieren, von Holz, und damit so leichte machen, daß er auf dem Felde ohne Mühe hin und her getragen werden kann. Und wenn er da mit einem male auch nur Winkel von 30 Graden misst, so ist es weder schwer noch langwierig, zwischen dem Objekt, so man abmessen will, wenn sie über 30 Grad von einander weg liegen sollten, noch andere anzunehmen, die mit dem Objekt oder unter sich noch geringere Winkel machen. Die Genaugkeit, die man bey dem Sector erhält, erseht alles dieses auf eine befriedigende und öfters schätzbare Art. Was ich vorhin bey Anlaß der bloßen Fernröhren sagte, lässt sich hier mit behöriger Vergrößerung der Umstände und mehrerer Entfernung der Zeichen auf Felder ausdehnen, die Meilenwegs ins gevierte ligen, denn man sieht aus dem vorhin (§. 22.) angeführten Beispiele, daß das Mikrometer 20000 bis 30000 Theile fast, die alle noch kenntlich sind. Wo man aber auf 20000 bis 30000 kaum um 1 fehlen kann, da beträgt mit behöriger Auswahl der Umstände der Fehler auf eine ganze deutsche Meile keinen Fuß. Es setzt aber dieses allerdings einige Uebung und Geschicklichkeit voraus,

aus, und dieses muß ich denen sagen, die sich etwann einbilden, daß, wenn sie nur gute Instrumente haben, sie sodann ganz obenhin das mit verfahren können. Der Erfolg ist aber nicht selten, so daß man mit einer blosen Messfette und einigen Stangen genauer würde zum Zwecke kommen können. Es sind berühmte Beyspiele vorhanden, wo man bei Grahamischen Instrumenten, in Absicht auf ihre Güte, für einzelne Secunden gut stehen wollte, oder sie wenigstens so weit rühmte, und in der Aussübung zeigten sich Fehler, die schon auf 500 eines austrugen, so daß jede Meil um 40 Fuß zu groß oder zu klein heraus kam.

§. 23. Ob sich ein solcher Sector auch in der Astronomie gebrauchen lasse? das werde ich nicht erst den Alstronomen vorsagen müssen. Sie haben ungleich zusammengesetztere und unzuverlässigere Sectoren gebraucht. Die Sterne, die nahe bey dem Zenith vorbeigehen, werden gewöhnlich mit eigentlich dazu bestimmten Sectoren beobachtet. Und bei solchen hat man auch bereits schon anstatt der Zirkelbögen, deren Eintheilung so mißlich ist, Stangen und Chorden gebraucht. Da aber, besonders wenn z. E. die Entfernung eines Cometen von Sternen, oder eines Sterns von dem Monde sollte gemessen werden, zweien Beobachter seyn müssen, so läßt sich für solche Fälle vermittelst eines Planspiegels der Cubus m b M so abändern, daß das Augenglas seitwerts zu stehen



stehen komme, und auf diese Art ein Beobach-
ter den andern im geringsten nicht hindere.
Das Instrument kommt sodann auf eine pa-
rallactische Maschine, so daß wann die beyde
Sterne einmal gesehen werden, die Beobach-
tung durch das bloße umdrehen der Maschine
fortgesetzt die Distanz genau berichtigt, und
wann sie sich, wie es bey dem Monde, und zu-
weilen bey Cometen geschieht, in kurzer Zeit
merklich ändert, mehrere Distanzen können ge-
nommen werden. Noch muß ich anmerken,
daß Herr Brander in jedem Eubo metallene
sehr feine Fäden angebracht hat, und zwar in
dem Eubo n a N, dergestalt, daß der Faden
hart an dem Glase des Mikrometers weg-
streicht. Beide Fäden sind in der Axe des Ob-
jektivglases, und letzteres dient besonders auch
darzu, daß wenn auch das Objekt über oder
unter die Scala des Mikrometers fällt, der
Faden dennoch dessen Länge anzeigen. Bey
geometrischen Operationen, wo das Instru-
ment horizontal ligt, hat dieses seinen guten
Nutzen, weil eben nicht immer jede Objekte in
einer geometrischen Ebne liegen.

§. 24. Ungeachtet nun ein solcher Sector
für einen Winkel, der nicht viel über 30 Gr.
ist, seine beträchtliche Vorzüge hat, so blieb mir
doch noch die Frage, ob die Sache nicht auf
die völlige 90, 180, 360 Grade getrieben wer-
den könnte. Auf 60 Grad läßt sie sich aller-
dings treiben, weil eben so wie der Eubus n a N
herun-

herunterwerts gehet, ein anderer von b aufwerts gehen kann. Alsdenn lässt man in C b schlechthin nur die Regel, und zu dem Mikrometer b a kommt noch ein anderes, welches eben so durch den obern Limbus gehet, wie c b durch den untern, und jedes für sich besonders gedreht werden kann. Ueber die 60 Grade wird sichs aber bey dieser Art der Einrichtung nicht wohl gehen lassen. Indessen erhält man wenigstens dadurch einen vollen Sextanten.

§. 25. Um aber dennoch auch auf Quadranten, halbe und ganze Zirkel bedacht zu seyn, wo der Gebrauch von bloßen Chorden nicht mehr füglich angeht, und die Glasscalen schwerlich, und nur mit Gefahr eines öftern Mißlingens, im Zirkel herum gebogen werden können, so dachte ich auf Mittel, daß wenn ein Limbus aus einer flachen Spiegeltafel ausgeschnitten wird, nachdem er in seine Grade und Minuten eingetheilet ist, dieser Limbus durch das Fernrohr durch, oder besser zu sagen, über denselben so weggehen könne, daß die Eintheilung statt eines Mikrometers diene, auf welchem das Bild des Objekts unmittelbar gesehen werden könne. Dieses war nun vermittelst eines vor dem Brennpunkt des Objektivglases unter 45 Gr. geneigten Planspiegels allerdings möglich. Denn es sey O das Objektivglas, A O B die Axe desselben, der Spiegel in B unter 45 Graden geneigt, so fällt das Bild, welches in b würde gewesen seyn, aufwerts

Fig. 5.



werts in C D; und C D ist das Profil von dem gläsernen Limbus, dessen Centrum in A seyn kann. In E ist das Augenglas in seiner behörigen Entfernung, so daß man durch dasselbe das Bild auf C D deutlich sehe.

S. 26. Was hieben die Bewerkstelligung einschränket, ist, daß die Spiegeltafel eben nicht von jeder beliebigen Größe zu haben seyn, und damit fallen die ganze Zirkel überhaupt kleiner aus, als halbe (weil auch die größten Spiegeltafeln viel länger als breit sind) und die halben Zirkel kleiner als Quadranten, Sertanten &c. dieses versteht sich für sich. Der andere Umstand betrifft die Eintheilung in Grade, Minuten &c. Diese läßt sich zwar auf Glas feiner, und bei gleicher Feinheit viel sichtbarer und dauerhafter, als auf Messing machen, indessen ist die äußerste Genauigkeit immer noch sehr schwer zu erhalten, daß sie einer Berichtigungstafel bedarf. Da indessen Herr Brander seinen Scalen eine so grosse Genauigkeit geben kann, so scheinet mir die Schwierigkeit fürnehmlich auf die Bestimmung der wahren Länge des Halbmessers anzukommen, weil man doch die Chorden in der Tabell so scharf hat, als sie in der Ausübung niemals erlangt werden können. Das übrige wird wohl auf angestellte Versuche ankommen, wie weit es hierinnen gebracht werden kann. So viel deinnach für diesesmal.

Beschreib-

❖ ❖ ❖

Beschreibung
eines neuen
Mikrometers
durch
Herrn Tob. Mayer.

§. 1.

Man nennet heut zu Tage alle diejenigen Maschinen Mikrometer, die man in den Brennpunkt eines astronomischen Fernglases setzt, um dadurch die Entfernung der Objekte an dem Himmel oder auch auf der Erde abzumessen. Sie tragen diesen Namen vielmehr wegen der kleinen und scharfen Eintheilung, die man dabey anbringt, als wegen der geringen Entfernung, die man damit abzumessen pflegt. Denn wenn sie recht eingerichtet und gebraucht werden, so dienen sie eben sowol zur Bestimmung grosser Entfernung, als zu kleinen. Sie sind es, denen man meistens alle Schärfe zu danken hat, womit die ausübende Sternkunde seit kurzer Zeit angefangen hat sich hervor zu thun, und ihr Nutzen kann nicht geläugnet werden.

§. 2.

Ich will mich nicht aufhalten, die verschiedenen Einrichtungen und Verbesserungen anzugeben, die diese kleinen Instrumente über sich



sich haben ergehen lassen müssen. Eine jede Art derselben hat ihre gewisse Vollkommenheiten, die ihr eigen sind, und die entweder zur Schärfe, oder zur Fertigkeit, oder auch zur Bequemlichkeit im beobachten das ihrige beytragen. Unter allen diesen Mikrometern aber, so viel mir bekannt sind, ist keines, welches die Eigenschaft hat, daß man damit die Entfernung unterschiedlicher Objekte zugleich ohne Verrückung des Fernglases und Mikrometers abzumessen im Stande wäre. Da aber dergleichen Fälle in der Ausübung sehr oft und fast allezeit vorkommen; so mache ich mir die Hoffnung, den Sternkundigen durch die Mittheilung des folgenden Mikrometers gefällig zu seyn, als welches sich nicht nur wegen gemeldter Eigenschaften, sondern auch wegen der geringen Kosten, die es erfordert, beliebt machen kann.

§. 3.

Die ganze Maschine, wenn sie anderst diesen Namen verdienet, besteht aus einem Stücke dünnen und hell polierten Glases, auf welches durchgehends eine Menge Parallellinien ungefähr in gleicher Entfernung gezogen sind, und die wiederum von einigen andern quer über nach rechten Winkeln durchschnitten werden. Ohne daß ich mehr von dem äußerlichen Ansehen dieses Instruments sage, wird man sich Tab. I. einen Begriff davon am leichtesten aus der Fig. 6. Figur machen können. S. Tab. I. Fig. 6.

§. 4.

§. 4.

Die Weite zwischen den Parallellinien kann nach der Länge des Fernglases proportionirt werden. Wenn dasselbe nicht unter 7 Schuhe lang ist, so gehet es an, daß man einer jeden solchen Zwischenweite eine Minute von einem grossen Zirkel am Himmel geben kann. Für kürzere Ferngläser läßt sich dieses nicht wohl thun, weil alsdenn die Linien gar zu enge zusammen fallen. Man kann aber in diesem Falle die Weite etwann 2 Minuten groß nehmen; oder wenn man etwas richtiges beobachten will, viel lieber dergleichen kleinen Ferngläser sich gar enthalten.

§. 5.

Die größte Schwierigkeit äussert sich, wenn man diese Linien wirklich auf das Glas verzeichnen will. Sie sollen so zart und reine seyn, als nur immer möglich ist, zumal da sie durch das Augenglas des Seherohrs noch vergrößert werden, wenn das Mikrometer bey im Gebrauche in den Brennpunkten desselben gesetzt wird. Da fragt sich nun, mit welcher Materie dergleichen reine Linien auf das Glas können gezogen werden? Man kann zwar versuchen mit einem Diamant, oder mit einem scharfen Stückgen von einem Flintenstein, sie hinein zu schneiden. Doch weil es auf diese Weise sehr leicht geschiehet, daß das Glas längst der Linie ausspringet, und also die Linien unrein werden: so will ich die Art anzeigen,



die mir nach vielen Versuchen die beste geschien
nen hat, und die, wenn sie fleißig behandelt
wird, den erwünschten Fortgang zu geben nie-
mals ermangeln wird.

§. 6.

Wenn man eine Seite des Glases mit
einer dinne angemachten feinen indianischen
Fusche überall gleich dichte bestrichen und wie-
der an der Sonne hat austrocknen lassen, so
befestigt man es mit Wachs auf einem ebenen
Eisch, daß die geschwärzte Seite oben zu liegen
komme. Man schneidet sodenn einen gemei-
nen Schreibfkiel wie eine Feder, doch so, daß
die Spitze nicht gespalten, und etwas länger
als gewöhnlich werde. Die untere Breite die-
ser Spitze muß so groß seyn, als die vorge-
nommene Zwischenweite der Parallellinien,
oder um etwas unmerkliches schmäler, und
man muß acht geben, daß die beyden Ecken
dieser Spitze recht scharf seyen. Nun legt
man das Parallelleinal auf das Glas an, und
und fähret mit dieser trocknen Feder längst
demselben hin, daß sich dadurch die Fusche, so
breit als die Feder ist, wieder von dem Glas
abziehe. Geschiehet dieses nicht gleich auf das
erstemal völlig, so kann man mit der Feder
noch etlichemal darüber kommen, bis das Glas
nach der ganzen Breite der Feder wieder helle
ist. Weil sich die Feder bieget, so muß man
ja nicht einmal mehr darauf drücken, als das
anderemal, denn sonsten möchte die Breite des
hellen

hellen Streifens ungleich werden. Wenn man nun mit dem Lineal weiter zurücke gehet, und neben den vorigen hellen Streifen noch einen dergleichen ziehet, also daß zwischen beeden nur eine sehr zarte schwarze Linie von der Füshe stehen bleibe, und auf solche Art immer fortfähret, bis das ganze Glas voll dergleichen Linien ist: so ist die meiste Arbeit verrichtet. Denn man hat weiter nichts mehr zu thun, als auf die andere Seite des Glases noch drey solche schwarze Linien zu machen, die gegen die vorigen so genau als möglich perpendicular stehen. Im übrigen aber die Zahlen nach der Reihe von 5 zu 5 an die Parallelen zu schreiben, wie die gedachte erste Figur am besten lehren kann. Die Erfahrung selbst muß ersehen, was in diesem Unterrichte etwann noch undeutlich scheinen möchte.

§. 7.

Weil man auf diese Art nicht versichert seyn darf, daß alle Linien genau einerley Weite von einander bekommen; so muß man die Eintheilung derselben, nachdem sie verrichtet worden, besonders untersuchen, und sehen, wie viel Minuten und Secunden eines grossen Zirkels eine jede Linie von der ersten, die mit o bezeichnet ist, abstehe. Hierzu muß man den Abstand des Objektivglases von dem Brennpunkte, worenin das Mikrometer kommen soll, bekannt haben, welchen man in Theilen eines scharf eingetheilten verjüngten Maassstabes



ausdrücken kann. Misset man nun nach eben diesem Maasstabe auch die Weite der beeden Linien, die man untersuchen will, und schliesset hernach: Die Weite des Brennpunkts gibt den Sinus totus, was gibt die Weite der Linien? so wird nach verrichter Rechnung der Tangens des Bogens herauskommen, den diese Linien begreifen. Weil der ganze Raum, den das Mikrometer fasset, selten mehr als 1 Grad beträgt, in welchem Falle die Bogen ihren Tangenten beynahe proportional sind; so kannt man ohne Fehler die durch vorige Rechnung herausgebrachte Zahl für den Bogen selbst halten, und ihn in Secunden verwandeln, wenn man schliesset, der ganze Umkreis in Theilen des Sinus totus, nāmlich 6, 2831852, gibt den Umkreis in Secunden, was die berechnete Zahl? die herauskommende Secunden verwandelt man alsdann in Minuten, und setzt sie in eine Tafel zu der Zahl der Linien, welcher sie zugehören. Auf solche Weise werden alle Theile des Mikrometers untersucht und aufgeschrieben. Daß man hier insonderheit Fleiß anzuwenden habe, wird man ohne meine Worte wissen. Man thut daher nicht übel, wenn man die Arbeit etlichmal und auf verschiedene Art wiederholet. Diese Kunstgriffe sind von den Sternkundigern bey andern Mikrometern schon öfters gebraucht worden, und daher so bekannt, daß ich nicht weitläufiger davon reden mag. Nur muß ich noch erinnern, sich in acht zu nehmen, daß man bey Abmes-

Abmessung der Linien auf dem Glase mit dem Zirkel keine Linie auslösche, und daß man auch die Weite der drey Perpendicularlinien auf der andern Seite ebenfalls abmessen und aufschreiben könne. Wiewol das letztere auch unterbleiben kann, weil insgemein nur die mittlere derselben gebraucht wird.

§. 8.

Ob nun schon die Linien dieses Mikrometers nur mit einer Art von Wasserfarbe sind aufgetragen worden, und sich also leichtlich auswischen; so wird man es doch lange Zeit unversehrt erhalten können, wenn man es nur nach dem Gebrauche in einem gehörigen Futteral fleißig verwahret, und verhindert, daß keine Nässe darzu komme. Wenn es ja etwann staubig worden wäre, so wird es sich doch mit einer trockenen und zarten Leinwand ohne Schaden wieder reinigen lassen.

§. 9.

Wie endlich dieses Instrument in den Brennpunkt des Fernglases zu setzen sey, daß es sich in demselben rings herum und nach der Bewegung der Sterne, die man beobachten will, parallel richten lasse, ingleichem wie die parallaktische Maschine beschaffen seyn müsse, worauf das Fernglas gesetzt wird; davon ist es unnöthig zu handeln, weil eben diese Umstände bey andern Gattungen von Mikrometern schon längst gemein sind, und das gegenwärtige darinnen nichts besonders hat.



§. 10.

Nun muß ich auch den Gebrauch davon zeigen. Weil aber bey allen dergleichen Dingen überhaupt die wirkliche Ausübung das meiste thun muß, so zweifle ich, ob meine Anweisung, die ich hier nur mit Worten geben kann, hinlänglich genug sey, einen, der nicht selbst schon einen Begriff von astronomischen Beobachtungen hat, in den Stand zu setzen, den Gebrauch dieses Mikrometers zu verstehen. Inzwischen will ich mich doch bemühen, daß jene, worauf das meiste beruhet, und das am schwersten scheinen möchte, so viel möglich zu erläutern.


§. 11.

Da die Weiten zwischen den Parallelen des Instruments nur ungefähr lauter ganze Minuten halten, man aber gleichwohl in der heutigen Sternkunde noch auf viel kleinere Theile und bis auf Secunden zu beobachten pfleget: so wird man erwarten, wie ich diese Minuten noch ferner in Secunden einzutheilen lehren werde. Vielleicht wird man nicht wenig bestürzt seyn, und das Mikrometer für sehr unvollkommen ansehen, wenn ich sage, daß man solches durch das bloße Augenmaas thun könne. Eine Weite, die kaum den dritten Theil einer Linie kaum den vierzigsten Theil eines Zolles beträgt, in 60 kleinere Theile nur mit dem bloßen Augenmaase einzutheilen und zu schätzen, das scheinet eine Verwegenheit ja eine

eine Unmöglichkeit zu seyn. Dessen ungeachtet muß es geschehen, und es kann geschehen, ohne daß man die Zauberkunst deswegen zu lernen nöthig hätte.

S. 12.

Die Sache wird um mehr als die Hälften erleichtert, weil das Augenglas des Seherohrs alle Zwischenweiten der Parallelen vergrößert, wenn das Mikrometer in dem Brennpunkte desselben stehtet. Das übrige wird freylich auf die Geschicklichkeit und Uebung des Beobachters ankommen. Gesezt, das Augenglas vergrößere eine Sache zwanzigmal, wie bey nicht gar langen Ferngläsern geschiehet, so wird die Weite zweier Parallelen des Mikrometers auch um eben so viel grösser, und ungefehr so groß scheinen, als in der sibenden Figur angedeutet Fig. 7. ist. Da dünkt mich nun, es sey nicht so gar schwer, wenn man der ganzen Weite B C 60 Theile in Gedanken gibt, zu schätzen, und wie viel dergleichen Theile ein Punkt A, ein Stern zum Exempel, von der untern Linie B abstehe. Man kann stufenweis gehen. Ich sehe hier in der Figur, daß A näher bey B stehe als bey C, und da weiß ich schon, daß sein Abstand von derselben kleiner als $30''$ seye. Ich sehe ferner, daß B A mehr als $\frac{1}{2}$ von B C halte, und daß also der Punkt zwischen $15''$ und $30''$ falle. Wenn mein Augenmaas gut ist, so erkenne ich, daß B A etwas grösser als $\frac{2}{3}$ von der ganzen Weite B C oder als $24''$ seyn. Ich schliesse



endlich, daß der Punkt A von der untern Linie B höchstens um 26'' abstehe. Wenn man sich auf diese Weise, ehe man sich getraut wirklich zu beobachten, zuvor auf dem Papier übt, allwo man die Weiten der Linien BC und des Punkts A von einer derselben, mit dem Handzirkel nachmessen und sehen kann, um wie viel man sich durch das Augenmaas betrogen habe: so wird man eine Fähigkeit bekommen, der gleichen Abstände, der Punkt mag zwischen den Linien hinfallen, wo er will, sehr geschwind und gleichsam auf den ersten Anblick so zu schätzen, daß man selten mehr als um 2'' fehle, und das ist eine Schärfe, die man bey andern Mikrometern, ob sie schon durch Schrauben und andere Künsteleyen noch so fein gemacht sind, kaum zu erhalten pfleget. Ein Ungeübter wird freylich hievon anders urtheilen. Allein wer es selbst versuchen, und Fleiß anwenden mag, wird mich nicht beschuldigen, daß ich etwas unmögliches verspreche. Und über alles dieses wird man unter meinen folgenden Beobachtungen genug Exempel finden, die gewiß nicht so unter sich zusammen stimmen würden, wenn diese Beobachtungsart so sehr unrichtig wäre.

§. 13.

Es läßt sich dieses Mikrometer meist in allen Fällen gebrauchen, worinnen man sonst andere Arten derselben zur Hand nimmt. Ich will nur die vornehmsten berühren. Wenn man

man den scheinbaren Durchmesser eines Himmelskörpers, z. E. der Sonne abmessen will, so richtet man das Fernglas durch Hülfe der parallaktischen Maschine gegen dieselbe, und stellet das Mikrometer also, daß der obere oder untere Rand der Sonne mit den Linien desselben nach der täglichen Bewegung sich parallel fortzubewegen scheine. Weil die parallaktische Maschine diese Lage erhält, so kann man das Fernglas um die Axe derselben fortücken, so oft als die Sonne aus demselben gewichen ist, und folglich dem Mikrometer den Parallelenstand durch öfteres drehen so genau geben, bis man nicht die geringste Abweichung mehr wahrnimmt. Hat man dieses bewerkstelligt, und die Sonne aufs neue gefasset, das Fernglas aber unbeweglich gemacht; so gibt man acht, zwischen welchen Parallellinien sowol der untere als obere Rand sich befindet, und schätzt, nach der kurz vorhin gezeigten Weise, um wie viel Secunden ein jeder Rand von der nächst unten stehenden Linie entfernt seye. Die Zahl der Linie und die zugehörigen Secunden werden alsdann aufgeschrieben. Um hieraus nun den Durchmesser selbst zu finden, verwandelt man erstlich die aufgeschriebenen Minuten und Sekunden, vermittelst der Tafel, die man über die Eintheilung des Mikrometers nach §. 7. versfertiget hat, in ihrem wahren Wehrt, ziehet hierauf den Wehrt, der für den untern Rand gefunden worden, von demjenigen ab, der dem obern zugehört; so bleibt



der Durchmesser der Sonne übrig. Z. B. im Jahre 1748. den 11 Oct. beobachtete ich, daß der untere Rand der Sonne $26''$ über der 2ten, der obere aber $40''$ über der 34sten Linie meines Mikrometers stunde, daher schrieb ich für jenen $2'. 26''$ für diesen aber $34'. 40''$ auf. Nach der Tafel über die Eintheilung meines Mikrometers, die ich hier zum Exempel befügen will, erhielte ich anstatt dieser Zahlen ihre wahren Werte $2'. 26''$ und $34'. 37''$, jener von diesen abgezogen ließ also dem Durchmesser der Sonne übrig, nämlich $32'. 11''$. Wie man den Durchmesser des Mondes, wenn er nicht voll ist, finden solle, davon habe ich in der folgenden Abhandlung über die Theorie der Umlaufung desselben geredet.

S. 14.

Das gedachte Tafellein für eines von meinen eigenen Mikrometern, dessen ich mich seit dem Julius 1748 bediene, ist folgendes: Ich habe es hergesetzt, weil ich glaubte, es möchte zur Deutlichkeit etwas helfen können.

Theil

Theile des Mikro- meters	Wehrt in Minuten und Se- cunden	Theile des Mikro- meters	Wehrt in Minuten und Se- cunden
'	' "	'	' "
-3	-2 56	17	16. 48
-2	-1 53	18	17. 48
-1	-0 56	19	18. 48
0	0 0	20	19. 50
1	1 0	21	20. 50
2	2 1	22	21. 49
3	2 58	23	22. 52
4	3 58	24	23. 55
5	4 51	25	25. 1
6	5 51	26	26. 7
7	6 50	27	27. 2
8	7 55	28	27. 58
9	9 1	29	28. 50
10	9 57	30	29. 57
11	10 53	31	31. 4
12	11 53	32	31. 59
13	12 53	33	32. 56
14	13 50	34	33. 57
15	14 47	35	34. 57
16	15 46	36	35. 56

§. 15.

Den Unterschied der Abweichung und gesraden Ascension zweyer oder mehrerer Stern kann man ebenfalls durch dieses Mikrometer finden, wenn nur die Sterne in ihrer Abweichung



chung nicht um mehr unterschieden sind, als das Fernglas fasset. Man muß hierzu eine gute Secundenuhr haben, und sie gewöhnlichermassen nach der mittlern Bewegung der Sonne richten, oder ihren Gang sonst aus Beobachtungen bekannt haben, damit man wisse, wie viel Stunden, Minuten und Secunden dem Umkreise des Aequators zukommen. In diesem Falle verfähret man folgendergestalt: Man stelle das Mikrometer, welches man wie allezeit in den Brennpunkt des Fernglases, dieses aber auf seine parallaktische Maschine setzt, also, daß einer von den Sternen mit den Limen nach der täglichen Bewegung parallel gehe; man befestigt alsdenn das Fernglas, und läßt sich durch einen Gehülfen die Minuten und Secunden der Uhr laut zählen, oder wenn man nahe dabei ist, zählt man sie selbst, gibt hernach acht, bei welchem Secundenschlage ein jeder Stern durch die mittlere Perpendicularlinie, die den Stundenzirkel vorstelle, durchgehe, ingleichem zwischen welchen Parallelen er laufe, welches alles man auf ein Papier, so man vor sich hat, unverzüglich aufschreibt. Aus dem Unterschiede der beobachteten Zeiten kann man nun bekanntermassen den Unterschied der geraden Ascension leicht haben. Hingegen wird der Unterschied zwischen den aufgeschriebenen Minuten und Secunden des Mikrometers, wenn sie zuvor in ihren wahren Werth verwandelt worden sind, zeigen, wie weit die beobachteten Sterne nach der

der Abweichung von einander stehen. Ein Exempel wird die Sache vollends deutlich machen. Im Jahre 1748. den 16ten August früh beobachtete ich einige Sterne im Sieben- gestirne also: Um 1 U. 16'. 34'', o gieng Celeno durch die Perpendikularlinie oder durch den Stundenzirkel, und stunde zugleich von der 16ten Parallelen um 15'' ab; um 1 U. 16'. 40'', o war Elektra darinnen, und ihr Abstand von der 26sten Linie betrug 43''; ferner um 1 U. 16'. 56'', 4 kam Taigeta in den Stundenzirkel, und stund zu gleicher Zeit 32'' von der 5ten Linie ab; um 1 U. 19'. 14'', o war endlich der Helle des Sieben gestirns oder Alcione in demselben zu finden, und stund auf 26'. 10'' des Mikrometers. In der Ordnung steht nun die Beobachtung also aufgeschrieben:

I. u. 16'. 34'', o	Celeno	=	16'. 15''
I.	16. 40, o	Elektra	= 26. 43
I.	16. 56, 4	Taigeta	= 5. 32
I.	19. 14, o	Alcione	= 26. 10

Aus den Zeiten der Uhr siehet man erſtlich, daß nach der geraden Ascension Celeno westlicher seye als Elektra um 6'', o; als Taigeta um 22'', 4; und als Alcione um 2'. 40'', o; welche Unterschiede leicht in Theile des Aequators verwandelt werden können, weil damals nach meiner Uhr 23st. 56'. 27'' dem Umkreise des Aequators oder 360 Graden zukamen. Hernach wenn man die Theile des Mikrometers auf ihren wahren Wert bringet, welche folgende seyn werden:

Cele-



Teleno	16'. 2"
Elektra	26. 46
Taigeta	5. 23
Alcione	26. 16

und die erste von den übrigen abziehet: so wird man erkennen, daß

Elektra um 10'. 44" südlicher
 Taigeta um 10. 39 nördlicher
 und Alcione um 10. 14 südlicher sey
 nach der Abweichung als Teleno, u. s. w. Auf
 gleiche Art kann man auch den Stand eines
 Planeten in Ansehung der Fixsterne finden.

§. 16.

Die hier zu einem Exempel angeführte Beobachtung wird man in dem hernach folgenden Verzeichnisse noch vollständiger finden und dabei zugleich sehen, wie ich den Stand des Mondes, der damals nahe bey diesem Stern war, bestimmt habe. Ich habe nämlich die Zeit angemerkt, zu welcher der hintere Mondsrand, als der damals allein sichtbar war, in die Perpendicularlinie kam, ingleichem wenn der untere Rand darinnen stund, welches letztere sich aber nicht gar zu genau beobachten lässt. Weil es aber nur deswegen geschiehet, um ungefähr zu wissen, wenn derselbe Rand zwischen den Parallelen eine gewisse Lage gehabt habe, als welche zugleich beobachtet worden, so kann es nicht viel verschlagen. Bey dergleichen Beobachtungen wird man erfahren, daß der Mondsrand nicht immerzu zwischen

schen einerley Parallelēn bleibe, sondern wegen Veränderung seiner Abweichung auf oder abwärts steige. Es geschiehet dieses aber nur sehr langsam, und eben deswegen braucht man die Zeit, wenn er in den Stundenzirkel kommt; da man seinen Stand zwischen den Parallelēn beobachtet, nicht so scharf, wenn nur diejenige desto richtiger bemerkt wird, zu welcher der vordere oder hintere Rand in denselben kommt. Was aus dergleichen Beobachtungen hergeleitet werden kann, wird man am besten in der Ausführung sehen können, die ich bey anderer Gelegenheit über meine eigenen machen werde.

§. 17.

Bey den Sonnen- und Mondfinsternissen wird dieses Mikrometer unvergleichliche Dienste leisten können. Man wird dadurch im Stande seyn die Lage der Hörner oder Spiziken der verfinsterten Sonne, oder des Monds, für eine jede Zeit sehr genau zu bestimmen, welches eine Sache ist, die viel nützlicher und entscheidender seyn wird, als die altwäterischen Zolle, die man insgemein zu beobachten gewohnt ist. Man verfähret hier fast eben so, wie vorhin; nämlich, man stelle das Mikrometer mit der täglichen Bewegung der Sonne parallel, und gibt acht, zu welcher Zeit die Rände und Hörner der Sonne oder des Monds durch den Stundenzirkel gehen, und zwischen welchen Parallelēn sie in selbigem Augenblick sich befinden. Weil die Hörner ge-

mei-



meiniglich sich sehr geschwinde verändern: so hat man hier insonderheit dahin zu sehen, daß man ihren Stand zwischen den Parallelen genau zu eben der Zeit bemerke, zu welcher sie sich in dem Stundenzirkel befinden, denn kurz vor oder nach wird derselbe anders seyn. Ein weitläufiges und vollständiges Exempel hies von wird man an der Beobachtung finden, die ich über die Sonnenfinsterniß des Jahres 1748 angestellet habe.

J. 18.

Ich glaube, man wird aus dem bisherigen Unterricht schon so viel gelerket haben, daß ich nimmer nothig haben werde zu zeigen, wie man mit dem oftgedachten Instrumente die Sonnen- und Mondsflecken, und kurz alle andere Erscheinungen, wozu man sonst ein Mikrometer zu gebrauchen pflegt, beobachten könne. Der öftere Gebrauch wird die Vorzüge dieses Mikrometers und seinen Nutzen mehr entdecken und bekräftigen, als ich, ohne groß sprechend zu scheinen, durch Worte zu thun vermögend bin.



Beschrei-

Beschreibung
des neu erfundenen
dioptrischen Sektors
nach seiner
wesentlichen Einrichtung und Theile
nebst
einer kurzen Belehrung von dessen
Gebrauch.

§. I.

Sindem ich von diesem Instrumente eine Anzeige geben will, welches, wie ich hoffe, den Benfall aller Mathematikverständigen verdienen wird, werde ich, um alle Wiederholungen zu vermeiden, weder eine theoretische Beschreibung desselben vorzunehmen, noch auch von dem mannigfaltigen Gebrauch, Nutzen und den Vortheilen, welche man von demselben sowol in der Geometrie als in der Astronomie auf die vorzüglichste Art zu hoffen und zu erwarten hat, eine weitläufige Nachricht zu geben: da solches der berühmte und gelehrte Herr Professor Lambert in Berlin in seinen vorhergehenden Anmerkungen bereits zur Genüge gethan und einsichtsvolle Leser dadurch sattsam belehret werden. Daher werde ich mich hier blos auf die Beschaffenheit seiner Theile einschränken, und sie sowol einzeln nach

D

einander

einander, als auch in ihrer Zusammensetzung, beschreiben, und zeigen, wie man sich überhaupt dieses Instrumentes zum Gebrauche bedienen müsse.

J. 2. Tab. II. Fig. 1. zeigt nun, wie dieses Instrument in seiner Zusammensetzung aussiehet und völlig zum Gebrauch gerichtet ist. Fig. 2. ist die Anrichtung zu sehen, welche unterhalb in der Mitte des Ektors angeschraubt wird und dazu bestimmt ist, daß man denselben damit eine sanfte horizontale oder verticale Bewegung verschaffen kann, wenn man sich desselben auf einem Stativ (Fig. 3.) horizontal bedienen will.

J. 3. Um in der Beschreibung dieses Instruments ordentlich zu verfahren, muß ich so gleich erinnern, daß dasselbe eigentlich aus drei Haupttheilen besteht: erstmals aus der Rahm oder dem Gestelle A B C, zweyten aus dem Zubus F G und drittens aus der Scala H I.

J. 4. Was nun erstlich das Gestelle A B C betrifft, so ist solches von Holz, und hat die Figur eines gleichschenklichen Triangels. Ben C ist ein wirbelartiges Centrum von Messing angeschraubt, an welchem der Zubus beweglich ist. Der Winkel A C B aber richtet sich nach der Länge der Scala I H, und kann daher 15, 20, 25, bis 30 Grade ic. groß seyn. Vornen, wo die benden Schenkel A B sich endigen, ist noch eine hohle Rahm D E dergestalt daran verbunden, daß der Zubus F G durch

durch gehen und sich in derselben ganz frey von E nach D bewegen kann: der Stand derselben ist curvatisch rund und das Centrum ist bey C.

§. 5. Das zweyte Hauptstück dieses Sectors ist der Cubus G F. Dieser ist vornen bey C an das besonders angerichtete messingene Centrum dergestalt angemacht worden, daß er sich nicht allein um dasselbe sanft und ohne Spielraum drehen läßt, sondern daß man auch noch hieran den Mittelpunkt zur Prüfung und Bestimmung des Radius wahrnehmen kann, wodvon nachgehends noch das mehrere solle gesagt werden. Das Objektivglas an diesem Cubus ist vermittelst messinger Federn in die Höhlung des Cubus bey G eingeschoben, und kann durch das äußere Lineal g f, welches man vermittelst des aufrecht stehenden Stifts f bewegt, näher oder weiter von der Scala gebracht werden. Dann bey dieser Art eines Cubus darf das Objektivglas nicht wie bey der gemeinen Art der Seheröhren beweglich und hingegen das Objektiv fest seyn, ausgenommen jenes nur so viel, daß man dadurch in den Stand gesetzt wird die Scala deutlich und klar zu erblicken. Dagegen aber muß das Objektiv hier beweglich seyn, weil solches sein Bild sehr genau auf die Scala, die immer einen gleichen Abstand von dem Centrum C hält, werfen muß, woferne nicht eine Parallaxis hieben entstehen sollte,



§. 6. An dem andern Ende des Zubus ist das hohle Stück K eingeschoben, wodurch die lange Scala I H geschoben wird. Damit aber die Scala immer an die Achse des Zubus anliegen möge, so steckt innwendig noch ein anderes Rohr, über welches ein sehr zarter Silbersfaden gespannet ist, der durch das Centrum desselben geht und parallel an der Fläche der Glästafel wegstreifet. Dieser Silbersfaden geht also senkrecht durch die Mitte des ganzen Campus, und folglich bemerkt er auch die Eheile auf der Scala, welche das Bild, das ebenfalls an derselben steht, darauf bezeichnet und abmahlet, es mag dasselbe gleich über oder unter der Scala zu stehen kommen. Zugleich ist dieser Faden auch das Maas des Radius vom Centrum, welcher 5000 Scrupel, oder solche Eheile, aus welchen die Scala besteht, enthält.

§. 7. An eben diesem Stücke K ist von aussen noch ein kurzes Stück Rohr befestigt, in welches noch ein anders eingeschoben ist, welches das Ocularglas enthält, und etwas weniges aus und eingezogen werden kann, je nachdem es das Gesicht und Auge erfordert, um die Eheilung auf der Scala deutlich und klar bemerkten zu können.

§. 8. Unter dem Schenkel B C des Gestelles A C B ist noch ein anderer Zubus, und zwar von eben dieser Art und Grösse, parallel unter den ersten angeschrägt; nur wird dieser

ser Unterscheid dabey bemerkt, daß dieser untere sein besonderes Mikrometer oder eine Glasscala und zwar in eben diesen Theilen des obern und parallel mit denselbigen in dem Fokus des Ocularglases stehen hat. Dieser Euibus bleibt an dem Gestelle beständig feste und unbeweglich, und ist so gesetzet, daß seine Axis mit der Axis des obern parallel ist.

§. 9. Die Scala H I macht das dritte Hauptstück dieses Instruments aus. Diese besteht aus einem Parallelogrammum von fein polirtem und parallel dickem Spiegelglas, worauf der Länge nach ein sehr feiner Maassstab in Scrupeln nach französischem Maas, den Zoll zu 120 Theilen gerechnet, mit einem Diamanten sehr subtil verzeichnet ist. Weil aber in dem zählen dieser Theile gar leicht wegen ihrer Subtilität ein Irrthum begangen werden könnte, so unterscheiden sich die Fünfer und Zehner durch etwas längere Striche, die Fünfziger aber durch so lange Striche, die die ganze Breite des Glases durchlaufen, woben noch über das die Zahlen 50, 100, 150 und so weiter bis zu Ende hingezzeichnet worden, so, daß allezeit zwey Auffschriften im dem Campus gesehen und gezählt werden können. Dieses Glasparallelogrammum ist in einen hölzernen Rahmen eingefasset, an dessen einen Ende seine Charniere angeschraubt ist, deren Centrum durch das Zero der Theilung geht; der andere Theil derselben aber an dem Rahmen des Ge-



stelles bey E angeschraubt ist, so daß wenn der Mittelfaden des beweglichen Cubus das Zero oder den Anfang der Scala schneidet, jener mit diesem einen rechten Winkel machen muß.

§. 10. Auf der andern Seite dieses Rahmen bey A ist unterhalb desselben eine gekrümmte Stütze oder Arm i. angeschraubt, auf welcher dieser Rahmen mit seiner Scala, in welchem Stand solche nur seyn mag, allezeit ruhet, damit seine Charniere nicht die ganze Schwere desselben allein tragen müsse, und sich also nichts verziehen könne, wiewol dieser Arm auch nach Belieben abgenommen werden kann. An dem Ende dieses Arms ist auch noch ein aufrechter Stift h zu sehen, an welchem der Rahmen anzustehen muß, wenn er einen rechten Winkel mit dem Cubus macht, und durch welchen diesem letztern gleichsam seine Gränze gesetzt wird, die er nicht überschreiten darf, wenn derselbe auf dem Zero der Theilung steht.

§. 11. Damit aber der Cubus ohne grosse Bemühung gelenket und ihm eine sanfte Bewegung gegeben werden könne, so ist über denselben und über den hölzernen Limbus D E ein gekröpfter Hacken M mit einer Rolle angeschraubt worden, über welche eine Saita geschlungen ist, die über die Curva D E gespannt ist, und woran die Dielle alsdann lauft und den Cubus mit sich nimmt und bewegt.

§. 12. Damit man aber auch dem ganzen
Sektor eine solche sanfte Bewegung geben
könne, so zeigt sich Fig. 2. eine zu diesem Ende
veranstaltete besondere Anrichtung. Diese be-
steht aus zwei doppelt über einander geplat-
teten Scheiben mit einem Nagel, der in der
Mitte senkrecht durchgehet, und einen Schrau-
ben, der quer durch die zwei Arme dieser An-
richtung reicht. Dieser kann nun auf das
Stativ einer jeden Art von Meßtischen gesetzt
werden, wo sodann der Sektor selbst darauf
angeschraubt wird. Die drei Schrauben a a a
in dem Stativ (Fig. 3.) gegen der erstmals
dargestellten Scheibe Fig. 2. geben dem Sektor die
Lage nach dem Objekt, die Horizontalsschraube
b c aber verschaffet denselben die Centralbe-
wegung. Damit aber diese angezeigte Schrau-
ben a a a keine Vertiefungen in diese Anrich-
tung hinein drucken können, so werden runde
Platten von Messing dazwischen an die Schrau-
ben gesteckt.

§. 13. Das ganze Instrument oder der
Sektor selbst ist übrigens von Holz, aber von
einem solchen, welches besonders hiezu ausge-
sucht ist. Man hat sich zu dem Holze aus be-
sonderem und gutem Vorbedacht entschlossen,
weil das, worauf hier das meiste ja alles an-
kommt, bey dem Holze und mit denselben weit
sicherer und besser zu erhalten ist, als mit den
Metallen. Dann alle Nichtigkeit und Si-
cherheit dieses Instruments hängt bloss und

allein von der beständig und unveränderlichen
richtigen Länge des Radius und der Scala ab.
Ob nun gleich die Wärme und Kälte die
Feuchtigkeit und Trockenheit der Luft mehr
oder weniger einen Einfluß auf das Holz hat
und wirkt, so betrifft die Veränderung, die
dadurch entsteht, doch nur die Dicke und Brei-
ze, in Ansehung der Länge aber ist solche sehr
wenig oder gar nicht beträchtlich, zugleich aber
ist auch dadurch mehrere Bequemlichkeit ver-
schaffet worden, indem das Instrument jeho
ganz leicht ist, und ohne grosse Mühe von einem
Orte zu dem andern gebracht werden kann.

S. 14. Nach dieser Beschreibung des Sek-
tors muß ich nun auch zeigen, wie man damit
umgehen und denselben gebrauchen solle. Ich
habe hier den Radius in 5000 Theilen des
Mikrometers angenommen, welches zu meh-
rerer Bequemlichkeit dient; dann man erhält
dadurch den Vortheil, daß man die gefundene
Zahl der Theile der Scala nur sogleich in den
Sinustabellen außsuchen und den daneben ste-
henden Winkel verdoppeln darf. Denn weil
der Sinus eines jeden Winkels die halbe Chor-
de des gedoppelten Winkels ist, wenn der Ra-
dius 10000 heisset: so ist er hiedurch schon hal-
biert. Bey diesem Komite es nun sein Bes-
wenden haben, und möchte in diesem Falle gut
seyn, wenn man sich blos mit einzeln Minu-
ten begnügte, oder wann die Zahl gerade mit
der Zahl des Sinus einträfe. Wenn aber
die

Die Zahl zwischen zwey Minuten einschlägt, so ist es alsdann nöthig den partem proportionalem für die ihm noch zugehörige Secunden der nächst daran stehenden kleinern Zahl zu ersetzen.

Wenn man also z. E. auf der Scala 2137.0 gefunden hätte, so findet sich in den Sinustabellen bey $12^{\circ} 20' = 2135.9$

und bey $12^{\circ} 21' = 2138.8$
folglich ist die erstere Zahl zu klein und die letztere zu groß, die Differenz zwischen beyden ist 0002.9 und die Differenz zwischen der gefundenen 2137.0 und dem Sinus von $12^{\circ} 20' = 2135.9$ ist 00001.1 also wie sich die Differenz von dem nächst größern und nächst kleinern Sinus oder 2.9 zu der Differenz von dem nächst kleinern Sinus und dem gefundenen, das ist 1.1 verhält: so verhält sich auch eine Minute oder 60 Secunden zu dem Ueberschuß 1.1, welches noch zu $12^{\circ} 20'$ hinzugethan werden muß. Da nun

$2.9 : 1.1 = 60 : 22 \frac{3}{4}$
oder ungefähr 23 Secunden beträgt: so ist 2137.0 der Sinus von $12^{\circ} 20'.23''$. Wird nun dieser noch verdoppelt, so erhalte ich $24^{\circ}.40'.46''$ und zugleich die Chorde des gesuchten Winkels, welche dieser Anzahl von Eheilen gleich kommt und damit übereinstimmt.

J. 15. Damit man aber noch kürzer zu Werke gehen und alles zum Gebrauch bequemer eingerichtet seyn möchte; so habe ich sogleich die



Chordentabelle hiezu auf den Radius von 5000 bis auf 30 Grade hinauf und zwar von 10 zu 10 Secunden berechnet und am Ende hier befügen lassen. Durch diese Tabelle ist nun alles sehr leicht und bequem gemacht worden, denn man darf nur gleich die gefundene Anzahl von Theilen der Scala in diesen Chordentafeln aufsuchen, so werden die oben und zur Seite stehende Zahlen die Grade, Minuten und Secunden anzeigen. Wenn ich also zum Example auf der Scala 1302. 6 zählte, so wird diese Zahl $14^{\circ} 58'$ und $10''$ anzeigen. Denn die letzte Zahl in diesen Tafeln bedeutet allezeit die Zehendtheile von den Theilen der Scala, und muß also nothwendig geschätzt werden. So steht also z. B. bei $4^{\circ} 30'$ die Zahl 292. 6. das ist $292\frac{6}{10}$ bei $4^{\circ} 30'. 10''$. findet man die Zahl 292. 8. das heißt $292\frac{8}{10}$ oder $\frac{4}{5}$ und so weiter.

J. 16. Weil die Intervalla dieser Scala, welche von Scrupeln zu Scrupeln oder $\frac{1}{120}$ eines französischen Zolles fortlaufen, noch 4mal durch das Ocularglas vergrößert werden; so ist es noch gar wohl möglich, daß ein dazu gewöhntes Auge diese Decimaltheile ziemlich genau durch das schätzen bestimmen könne.

J. 17. Will man sich aber zu einer von diesen Scal'en einer nur halb so langen Regel oder Gestelles bedienen, dessen Radius nämlich nur 2500 oder 20 Zoll und 10 Linien hat; so kann man einen Winkel von doppelt so vie-

sen Graden damit messen, und es entstehet alsdann daraus ein Sextant, wenn die Scala auch 2500 fäst. Auch in diesem Falle kann man die hinten angehängte Chordentabelle nicht weniger gebrauchen, so weit sie nämlich zureichen, weil sie nur 30 Grade fassen. Was aber darüber hinausgehet, muß man aus den Sinustafeln, so wie solches §. 14. gezeigt worden, zu erhalten suchen: nur muß man die gefundene Anzahl der Theile vorher dupliren und sodann solches Product in den Tabellen außsuchen. Indessen lassen sich mit einem solchen Sektor, der nur 20 Grade misst, Winkel von 60 und noch mehr Graden durch Zwischenzeichen auf eben so sichere und richtige Art bestimmen, als wenn derselbe eben diese Anzahl von Graden selbst fäste: dann die Rückigkeit dieses Instrumentes erseht alles, was ihm etwann auf der andern Seite abgehen möchte, auf eine recht befriedigende und vergnügte Weise.

§. 18. Ehe man aber mit diesem Sektor zu operiren anfangen will, müssen zuvörderst die Ocularen an beyden Cubus nach dem Auge desjenigen, der damit observiren will, richtig gestellter werden: das ist, es muß das Ocular des obern beweglichen Cubus dergestalt gesetzt seyn, daß man die Theilung der Scala klar und deutlich dadurch sehen könne. Wenn dabei ein gleiches Verhalten mit dem Objektiv beobachtet und dasselbe so gestellt wird,



daß dessen Bild sich auf der Scala deutlich genug abmahlet, und also Bild und Scala deutlich gesehen wird, so kann auch keine Parallelaxis sich aussern. Eben dieses muß auch in Ansehung des untern Tübüs, welcher festste steht, beobachtet werden; an diesem aber muß das ganze Ocularrohr heraus gezogen werden, wenn man den Mikrometer oder die Scala desselben, die innerhalb diesem Rohr steckt, näher oder weiter von dem Ocular bringen will.

§. 19. Nicht weniger muß man auch untersuchen, ob der Faden in dem Focus, der nicht nur den Radius bestimmt, sondern auch die Theilung auf der Scala bemerket, senkrecht und mit demselben parallel stehe. Dieses läßt sich auf folgende Weise gar leicht erfahren, wenn man diesen Faden an einen langen Strich der Scala z. E. bey 50, 100 r. hinführet und zusicht, ob er mit jenem parallel stehe. Fehlt es einigermassen hieran, so befindet sich zu der Seite des Tübüs eine Öffnung, wo man ihn vermittelst eines Stefts in Ordnung bringen und gehörig richten kann.


§. 20. Dieser untere unbewegliche Tübüs N dienet bey geometrischen horizontalen Messungen dazu, das Ziel zu halten, wenn man indessen mit dem obern Tübüs nach dem andern Ziel geht, damit inzwischen nichts versucht oder verschoben werde. Doher muß man auch nothwendig wissen, wie jener mit diesem

Diesem zutrifft. Dieses zu erfahren, führt man den obern Cubus auf das Zero der Scala und siehet nach einem ziemlich entfernten Objekte, so daß dessen Bild auch in das Zero zu stehen kommt und von dem Faden bemerkt wird. In diesem unverrückten Stand beobachtet man hierauf, wohin eben dieses Bild auf der untern Scala in dem unbeweglichen Cubus N hintrifft: geschieht es, daß es ebenfalls auf die Mittellinie zutrifft, so ist derselbe mit dem obern vollkommen parallel; fügt es sich aber, daß es auf der rechten oder linken Seite der Scala abweicht, so darf man nur diesen Abstand messen, und sich sodann bey den fernweitigen Operationen darnach richten, dann diese Scala lauft in eben den Theilen und vollkommen mit den obern parallel fort. Was ich hier von horizontalen Winkelmessungen gesagt habe, das findet eben so wol auch bey den verticalen statt. Man siehet also hieraus ganz leicht, daß dieser Sektor eines der einfachsten und allerichtigsten Instrumente ist, deren man sich bedienen kann Winkel damit zu messen, indem man dabey schon das Maas des Winkels vor Augen hat, ohne es erst aus den mancherley Theilungsarten des Limbus schäzen und folgern zu dürfen.

I. 21. Ich habe bisher gezeigt, wie man sich dieses Instrumentes zu geometrischen Messungen bedienen solle; nun sollte ich noch melden, was dieser Sektor in der Astronomie beson-



besonders wenn er auf parallaktische Maschinen angerichtet wird, vorzügliches leisten könne: da aber der berühmte und gelehrte Herr Professor Lambert solches schon in den vorangestellten Anmerkungen zum Eheil gezeigt hat, so bleibt mir nichts übrig als noch zu melden, daß Liebhabere mit dergleichen Sektors mit und ohne Stativ, so richtig, als es nur immer möglich ist, von mir bedient werden können, übrigens aber meine Bemühungen ihrer Gewogenheit und Liebe zu empfehlen.



Beschreib-

❖ ❖ ❖

Beschreibung der ganz neu verfertigten **Libel oder Nivelirwage,**

welche ohne Senkbley ist, und nicht
nöthig hat aufgehängt zu werden,
auch viele Vorzäge vor den bishero gewöhnlichen hat.

§. I.

Ges ist denjenigen, welche sich der bisher ges-
wohnlichen Wasserwagen bedienet haben,
aus der Erfahrung zur Genüge bekannt
worden, daß diese Instrumente noch sehr viel
mangelhaftes an sich haben, so daß man damit
nicht sicher genug, oder wenigstens nicht allzu-
bequem hat operiren können. Ich habe daher
allem dem, was man daran noch verbessert zu
sehen wünschte, durch diese nun zu beschreibende
Libel abzuhelfen, und sie so herzustellen gesucht,
daß ich mir schmeicheln darf, den Befall der
Kenner damit zu erhalten. Dann sie unterschei-
det sich von allen übrigen Arten, die mir bis-
her bekannt worden sind, zuvörderst darinnen,
daß sie auf eine sehr bequeme, leichte und eins-
fache Art in einem Zimmer berichtet, und
bey jeder Witterung, sie mag beschaffen seyn
wie sie immer will, sicher damit operirt wer-
den kann: wo hingegen die bisher gewöhnliche
Wasserwagen bey der geringsten unsteten Wit-
terung oder Bewegung der Luft ohne Nutzen
sind

find und nicht gebraucht werden können, weil man sie niemals zum Stillstehen oder zur Ruhe bringen kann, wie viele Anstalten man auch dagegen vorkehre.

J. 2. Es ist kein geringerer Vorzug dieses Instruments, daß sie nicht nur den Ariveaux sicher und richtig bestimmt, sondern auch so gleich die überzeugende Proben der damit vorgenommenen Operationen an die Hand gibt. Hiezu kommt noch die Bequemlichkeit bey dem Gebrauche desselbigen, da dasselbe kein besonderes Stativ oder Fußgestelle nöthig hat, sondern überall hin auf einen Tisch, oder auf einen jeden Feldmeßtisch kann gesetzt werden.

J. 3. Endlich können auch damit vermittelst des in Tubo dioptrico angebrachten Glasmikrometers alle in Campo über und unter der Wasserlinie erscheinende Gegenstände in der ersten Minute bestimmet, durch den äußern Schrauben aber, vermittelst seiner Zifferscheibe und Znder bis von 3 zu 3 Secunden erhalten werden. Dieses scheinen mir in der That Vortheile zu seyn, die wichtig genug sind, diesem Instrumente den Vorzug vor den bisher gewöhnlichen bezulegen.

J. 4. Ich will aber nun ohne längere Auszweifung zu der näheren Beschreibung dieses Instruments selbst fortgehen, welches, so wie es zum Gebrauch stehen muß, Tab. III. vor gestellt

vorgestellet ist. Man kann bey demselbigen eigentlich vier Stücke wahrnehmen, woraus es zusammen gesetzet ist. Das erste ist der dioptrische Eubus A. Das zweyte die Glassröhre, die mit Spiritus gefüllt ist B. Das dritte die bewegliche Regel C F mit den beyden Supports C C, oder dem Lager des Eubus A. Das vierte endlich ist das Fußbret D, von welchen Stücken oder Theilen allen ich nun eine genaue Beschreibung ertheilen will.

J. 5. Was nun also erstlich den dioptrischen Eubus A betrifft, so ist solcher ein hohler gleich weit gebohrter Cylinder, der über seine innere Höhlung dergestalt abgedreht worden, daß theils seine äussere Oberfläche überhaupt mit jener parallel ist, theils aber und ins besondere, daß die auf beyden Seiten befindliche Anhöhen a a, wo sie in den Supports aufliegen und dieselben berühren, nicht nur vollkommen rund, sondern auch von der möglichsten gleichen Dicke sind, weil auf dieser genauen Richtigkeit alle Sicherheit des Instrumentes beruhet.

J. 6. An dem einen Ende dieses Eubus A ist eine Capsul, welche das Objektivglas enthält, eingesteckt. Diese kann nach Erfordern der Umstände, und wie man will, bei mittelst der vier dabey angebrachten Stellschrauben, hin und her geschoben werden, wovon ich hernach weiter unten das mehrere sagen werde. An dem andern Ende dieser Röhre ist noch ein anders Rohr mit dem Ocularglas und Glass
E Micros



Mikrometer eingeschoben, welches letztere noch eine besondere und eigene Röhre hat, die in jene eingesteckt ist. Auf diesen beyden, sowol auf der innern Mikrometer- als auf der äussern Ocularröhre ist an ihrer äussern Oberfläche ein Maasstab in den Theilen des Mikrometers gezeichnet, damit man hiedurch nicht nur den wahren Radius von den weiten sowol als von den nahen Distanzen oder Abständen erhalten, sondern auch das Mikrometer selbst, ohne grosse Schwierigkeiten, für das Ocularglas so setzen könne, wie es ein Miops oder Presbyta nöthig hat, wann er anderst deutlich sehen solle. Wenn man daher diesen erforderlichen Abstand des Mikrometers vom Ocular nur einmal für sein Aug gefunden hat, so bleibt solcher hernach auch beständig und unveränderlich für eben dieses Gesicht, und man darf solches nur wieder auf das bekannte Zeichen schieben. Was aber das Ocularrohr, in welchem die Mikrometerröhre steckt, betrifft, so ist solches in dem Zubus A selbst beweglich, und dieses muß sich nach der Deutlichkeit des Bildes, je nachdem es von einem weiten oder wahren Gegenstände herrühret, richten, wo die darauf angebrachte Scala sodann den Unterschied desselben bemerket.

J. 7. Dieses Glasmikrometer ist bey Fig. 2. gezeichnet zu sehen, wiewol solches hier merklich grösser zu erblicken ist, als es in der That selbst aussiehet, weil es wegen seiner von allen Kennern bewunderten Feinheit, in seiner eigentlichen

chen Grösse, in Kupfer nicht auszudrucken und vorzustellen ist.

§. 8. Es bestehtet dieses Mikrometer also aus einer runden Glasplatte, auf welcher zwey Parallele und ohngefehr $\frac{2}{3}$ einer französischen Linie von einander entfernte Messleitern gezeichnet sind, so daß deren Intervalla rechts und links von 2 zu 2 Minuten bestimmen. Die eine davon lauft von 0 der Horizontalen über und unter sich also fort, 0, 2, 4, 6, 8, &c. die andere aber 0, 3, 5, 7, 9, &c. Da hero wird auch jeder Strich der zweyten zwischen der erstern eintreffen, und durch diese Abtheilung eben so viel erhalten werden, als wenn man diese Scala in einzelne Minuten eingetheilet hätte, die aber wegen der Enge und Heinheit den Augen sehr mühsam würde zuschäzen gewesen seyn. Man darf also hier nur das Bild zu ein oder der andern Scala führen, so wird diese, welche zutrifft, so dann den wahren Wehrt angeben. Stunde z. B. das Bild zwischen dem dritten und vierten Intervallum, das ist zwischen 6 und 8 Minuten, so führe man solches zu dem andern, so wird es sich bald zeigen, ob es mehr oder weniger als 7 Minuten ist. Man sieht also hieraus, daß es eben dieses ist, was man sonst durch einzelne Minuten würde erhalten haben, ob es gleich auf diese angezeigte Art weit sicherer und leichter wird.

§. 9. Es ist noch außer diesem eine Hauptabsicht dieser gläsernen Messleitern, daß man

E 2 hier



hierdurch theils den Schraubenmikrometer E prüfen und rectificiren, theils aber damit, wann der Cubus in der Wasserlinie liegt, den Horizont erforschen, oder bestimmen könne, wie viel die Objekte, die in dem Campo sichtbar sind, höher oder tiefer als derselbe liegen, ohne den Cubus aus seinem Lager zu bringen.

§. 10. Ueberhaupt aber kann man vermittelst eines solchen Glasmikrometers mit einer solchen Schärfe zu Werke gehen, welche sonst auf keinerley and're Weise zu erreichen möglich wäre. Dieses verursachet die ausserordentliche Feinheit dieser Scala, denn der Horizontalstrich, so wie auch alle übrige in der ganzen Theilung, sind nicht dicker als der 30ste Theil eines Scrupels, dabey aber dennoch so scharf und sichtbar, daß sie sehr leicht zu unterscheiden sind. Hingegen aber ist der Unterschied bey denen sonst gewöhnlichen sehr merklich und in die Augen fallend, denn der allerzärtteste Silberdrat, welchen man sonst hierzu genommen hat, würde $\frac{2}{3}$ eines solchen Scrupels, folglich 24 Secunden, bedecken, nicht einmal zu gedenken, daß sie sich sehr gerne krümmen und schlapp werden, dagegen die Gläser immerdar in einem unabänderlichen Zustand verbleiben, und ihnen kein Zufall so leicht Schaden bringen kann.

§. 11. Der zweyte Haupttheil dieses Instruments ist die Röhre B, welche mit Spiritus oder Geingeist und zwar so weit gefüllt ist, daß noch eine Lufthölle darinnen zurückgelassen wor-

worden, welche durch ihre Bewegung und Stillestehen den Niweau bestimmen muß. Diese hängt vermittelst einer Charniere an dem Tubus auf der einen Seite: an dem andern Ende aber desselben wird sie vermittelst einer Spiralfeder gegen eine Schraubenmutter gedrückt, und dieses deswegen, damit man ihr hiedurch den parallelen Stand mit dem Tubus A oder vielmehr mit seiner Axe geben könne.

J. 12. Da aber die Luftblase in dieser gläsernen Röhre nicht immer einerley Länge behält, sondern in der Wärme kürzer, in der Kälte aber länger wird, wie solches nothwendig geschehen muß, und wovon die Ursachen aus der Naturlehre gar leicht hergebracht werden könnten, wenn wir nicht vermuthen müßten, daß solche einem Kenner derselben sogleich selbst einfallen würden: so habe ich auch deswegen die Länge der Luftblase, bey der mittelmäßigen Temperatur der Luft, mit zwey Seidenfäden bemerket. Wird also die Luftblase bey wärmerer Witterung kürzer, so muß sie allezeit zwischen diesen zwey Fäden zu stehen kommen, und zwar so, daß beyde Ende derselben gleichweit davon abstehen: wird sie aber bey kälterer Luft länger, so muß sie auf beyden Seiten gleichweit über dieselbe hinausgehen.

J. 13. Die übrigen Theile dieses Instrumentes sind noch die bewegliche Regel mit den zweyen Supports, und das Fußgestelle oder Bret D, auf der Regel F C E selbst sind



zween vollkommen senkrechte Stücke oder Sup-
ports C C, die wie ein Y gestaltet sind und
aussehen, und in welche der Cubus A jederzeit
zu liegen kommt. An dem einen Ende bey F
ist diese Regel zwischen zween Backen beweg-
lich, an dem andern Ende aber bey E kann ihr
vermittelst eines feinen Schraubens eine Er-
höhung von 6 bis 8 Graden ohngefehr gege-
ben werden. Die Anrichtung für diesen
Schrauben besteht oben an der Regel bey E aus
einer Zifferscheibe, welche an derselben, so wie
die Mutter unten an dem Fußbret beweglich ist.
Durch diese geht der Schraubenhals hin-
durch, und an demselben ist ein Zeiger ange-
steckt zu sehen, vermittelst dessen man die in-
nere Theile einer Revolution auf der Ziffer-
scheibe, die in 60 gleiche Theil vertheilt ist, be-
merken kann. Zu diesem Ende ist auch der
Radius dieser Regel F E auf das sorgfältigste
bestimmt worden, so daß eine Revolution die-
ses Schraubens genau 6 Minuten misst.
Weil nun die Zifferscheibe in 60 Theile getheilt
worden, so ist folglich $\frac{1}{60}$ so viel als 6 Secun-
den, und weil diese Theile noch ziemlich groß
sind, so können durch das schäkzen noch kleine-
re Theile als 3 Secunden, wobey die Luftblas-
se noch immer einen Ausschlag gibt, erhalten
werden, welches in der That alles ist, was man
bey nahe zu erreichen wünschen kann.

I. 14. Dieses wird, wie ich hoffe, hinrei-
chend seyn, um sich einen richtigen Begriff von
der Beschaffenheit und Zusammensetzung dits-
ser

ser Wasserwage zu machen; Die Gründe, worauf dieselbe beruhet, hier anzuführen, würde theils zu weitläufig werden, theils müssen sie einsichtsvollen Kennern der Mathematik wenig Mühe machen solche einzusehen. Ich lasse also diese mit gutem Bedacht zurück, und werde mich nur noch bemühen zu zeigen, wie dieses Instrument zu dem Gebrauch selbst gehörig müsse rectificieret werden. Dazu sind nun zweyerley Arbeiten oder Richtungen und Stellungen desselben nöthig. Erstlich muß die Axe des Objektivglases sehr genau in die Mitte des Cubus A zu stehen kommen, und mit seiner äußersten Rundung a a parallel gemacht werden; zweytens aber muß auch hernach die gläserne Röhre B mit jener parallel gesetzt werden.

S. 15. Um nun das erste zu bewerkstelligen und diese Arbeit mit gehöriger Richtigkeit vorzunehmen, muß man mit dem dioptrischen Cubus A, so wie er auf seinen Supports liegt, ohne daß man jetzt noch nöthig hat, seine Aufmerksamkeit auf die gläserne Röhre B zu richten nach einem entfernten Objekte, z. B. einem Thurnknopf &c. hinzielen und zwar dergestalt, daß sein Bild durch die mittlere Horizontallinie des Mikrometers geschnitten wird, welches auch vermittelst des Schraubens E gar leicht kann erhalten und zuwegen gebracht werden. Ist man damit zu Stande gekommen, so wendet man den Cubus A in seinen Supports, das untere über sich, so daß die Glas-



Glasröhre B oben über dem Tubus A zu liegen kommt, und sieht sogleich wieder nach dem vorigen Objekte, findet es sich, daß das Bild an dem nämlichen Orte des Mikrometers erscheinet, wo es sich bey dem ersten durchsehen gezeigt hat, so ist es gut, und hat seine völlige Richtigkeit. Ist es aber verändert, und das Objekt erscheinet höher oder niedriger als vorher, so hilft man diesem ab durch das hin und her schrauben des Objektivglases, vermittelst der 4 zu diesem Ende angebrachten Stellschrauben, welches so lange unter beständigem und wiederholtem umwenden des Tubus fortgesetzt wird, bis man endlich damit zu Stande gekommen, und das Objekt in beyden Fällen gleich eintrifft. Die sicherste und gewisseste Probe hievon ist diese, wann das Bild, man mag gleich den Tubus in seinen Supports rund um seine ganze äußere Peripherie drehen, wie man will, dennoch allezeit in dem Mittelpunkte des Mikrometers erscheinet und niemals davon abweicht.

S. 16. Wann diese Arbeit geschehen, so gehtet man zu der zweyten fort, und sucht der gläsernen Röhre B ihre Parallele mit dem Tubus A zu geben. Bey dieser Beschäftigung hat man kein gewisses Objekt nöthig, sondern es kann solches im Zimmer auf jedem feststehenden Orte oder Eische vorgenommen werden, wie ich so gleich dieses beschreiben will.

S. 17. Man schraubet nämlich Anfangs die gläserne Röhre, so viel nach dem Augenmaße

maase möglich ist, mit dem dioptrischen Tubus parallel, und legt ihn sodann wieder in seine Supports hinein. Hierauf schraubt man bey E die ganze Regel mit benden Röhren so lange hoch oder niedrig, bis die Luftblase der Röhre in ihre Schranken zwischen den benden Seidenfaden gebracht worden ist, und bemerkt zugleich den Ort, wo der Index auf der Zifferscheibe steht; oder noch besser, man bringt das Zero der Zifferscheibe an den Zeiger, oder auch den Zeiger auf jenes: sodann legt man den Tubus A in den Supports um, so, daß wo vorher das Objektivglas nach E gesessen, solches nun nach F zu gerichtet ist. In dieser Lage wird nun die Luftblase nothwendig aus ihrem erstern horizontalen Stand gewichen seyn. Man schraubt also wieder bey E vor oder rückwärts, bis solche wieder ihren vorrigen Platz einnimmt, bemerkt aber zugleich sorgfältig, wie viele Revolutionen erforderlich werden, bis dieses erhalten worden ist. Mit der Helfte dieser gefundenen Revolutionen wird sodann wieder zurück geschraubt, und dasjenige, was noch daran fehlt, mit der Schraubenmutter unter der Spiralfeder der gläsernen Röhre ersekt, bis die Luftblase auf ihrem gehörigen und bestimmten Platze stehen bleibt. Ich will solches durch ein Beispiel deutlicher und begreifflicher machen. Gesetzt: Ich hätte im erstern Falle 6 und $\frac{2}{3}$ Revolutionen bekommen, bis die Luftblase zurechte gestanden, so schraube ich $3\frac{2}{3}$ Revolutionen wie-



der zurücke, und ersehe die Helfte durch vorhuz
gemeldete Schraubenmutter der Glasröhre B,
so werde ich meinen Endzweck gewiß erreichen.
Nur ist noch nöthig, daß man bey dieser Rich-
tung nicht gleich mit dem ersten Versuch zu-
friden sey, sondern durch öfteres umwenden
und umlegen desselben sich gehörig von der
Richtigkeit derselben versichere, indem sich da-
bei noch öfters einige Differenzen zeigen, die
aber immer kleiner gemacht und auf die ange-
zeigte Art verbessert werden müssen.

J. 18. Wenn dieses alles nun so weit in
gehörige Richtigkeit gebracht worden ist, so
kann man hierauf mit dem operiren ganz sicher
fortfahren, nur muß man auch nicht verges-
sen, daß man sich, so oft man eine neue Ope-
ration vornehmen will, der parallelen Lage dies-
ser Röhre durch das umlegen derselben auf
das neue versichere. Ferner soll vorher noch,
ehe die erste Richtung mit Berichtigung der
Axis oder Lineæ fiduciae vorgenommen wird,
die Scala des Mikrometers nach dem Auge
des Beobachters gehörig gestellet seyn, das
ist, sie solle in der rechten Entfernung vom
Augenglase, wo sie am deutlichsten gesehen wird,
zugleich aber auch genau in dem Brennpunkte
des Objektivglases stehen, so daß Bild und
Scala gleich deutlich gesehen werden, wosfern
keine Parallaxis entstehen solle, wiemolen sol-
che gar leicht entdecket würde, wann mit dem
Auge vor dem Diaphragma eine Bewegung
hin und her gemacht, und eine Abweichung
des Bildes vom Strich bemerket wird. Noch
merk-

merklicher aber wird es, daß das Bild und die Scala des Mikrometers nicht zusammenpassen, wenn man die vordere Capsul von dem Augengläse wegnimmt und solches frey und ganz offen läßt. Dann in diesem Fall wird sich das Bild bewegen, so bald man das Auge beweget, und dieses wegen der Vergrößerung des Augenglases sowol als dessen Campi nur desto merklicher.

§. 19. Der Beweis davon ist dieser. Es seye (Fig. 3.) O das Objektivglas, A das Augengläs, wenn nämlich die vordere Capsul abgenommen ist, M das Mikrometer, das Bild setze man falle in I, folglich hinter das Mikrometer M, so ist, wenn man auch das Objekt oder vielmehr das Bild deutlich siehet, A zu weit und O zu nahe bey M. Ist nun das Auge in der Axe des Cubus, so trifft der Punkt i auf m, und man siehet daher das i deutlich, m aber undeutlich. Ist hingegen das Auge in a, so sehe ich zwar, wie vorhin, i in j, aber nicht mehr auf dem Punkte m der Scala, sondern viel höher in n, und ist also der Winkel A i a das Maas der Parallaxis. Dieser Winkel ist sodann desto grösser, je grösser A a und je kleiner A i ist. Der Effect aber, der eigentlich gesehen wird, ist die Distanz n m. Es ist aber

$$n m = \frac{i m}{A i}$$

Dem-



Demnach wächst sie zugleich mit i m , a n . Und da das Augenglas merklich vergrößert, so wird n m auch bald sehr merklich groß, wann i und m nicht genau zusammen treffen. Aus diesem ixt gemeldten Umstände, glaube ich, lassen sich sehr viele Klagen erklären, welche man schon lange und von Zeit zu Zeit überhaupt über die Mikrometer geführet hat.

J. 20. Endlich muß ich noch gedenken, daß an das Fußbret D noch eine Schiene oder messingene s Lineal und zwar parallel mit der Axe angeschraubt ist, damit man eine Boussole (Fig. 4.) daran anschlieben könne.

Nun möchte man zwar von mir noch fordern können, daß ich zeigen solle, wie man mit diesem Instrumente umgehen und dasselbe gebrauchen solle: allein da solches in Picards Abhandlung vom Wasserwagen, wovon Herr Professor Lambert in Berlin eine mit wichtigen Beiträgen bereicherte Ausgabe besorgt, und wo er auch dieser ixt beschriebenen neuen Art von Wasserwagen ausdrücklich gedacht hat, schon zur Genüge und deutlich genug abgehandelt ist, so habe mich damit nicht weiter aufhalten wollen, sondern lasse es bei der bloßen Beschreibung dieses Instruments bewenden, und will begierige Leser auf ixt gemeldete Abhandlung verwiesen haben.

Anzeiae

{ { }

Anzeige.

Da schon öfters von verschiedenen Liebhabern die Frage an mich ergangen, ob kein Catalogus oder Anzeige der in meinem Laboratorium verfertigten Instrumente mit oder ohne Meldung der Preise zu haben sey, so wie dergleichen verschiedene Mechanici durch den Druck gemein zu machen gewohnt gewesen: so habe ich bey dieser Gelegenheit nur so viel melden wollen, daß es bey mir schwer und bernahe unmöglich ist, dergleichen zu thun. Die Ursache hievon ist diese, weil meine Instrumente, welche von Zeit zu Zeit verfertigt werden, auch immer neue Zusätze und Verbesserungen erhalten, auch öfters ganz neue Erfindungen sind, wo sich weder Preis noch Gestalt vorher bestimmen lässt, und über das auch einerley Instrumente durch äußerliche Zierathen kostbarer und theurer sind als andere. Indessen darf ich mich getrost auf das Urtheil aller derjenigen Gönnner und Liebhaber, welche mich bisher mit ihrer Bewogenheit beehret und sich meiner Instrumente bedient haben, berufen, daß ich mich in meinen Forderungen und Bestimmung des Preises allezeit der äußersten Billigkeit befissen habe. Wobei ich auch bishero gewohnt gewesen bin, von einen oder anderen Zusätzen einzelner Instrumente eine umständliche Belehrung schriftlich zu geben, wenn nicht schon eine gedruckte Beschreibung davon herausgekom-



Kommen ist; welche in solchem Fall beygelegt wird.

Ich will also nur überhaupt hier melden, daß bey mir nicht nur alle gewöhnliche kleinere geometrische Instrumente z. E. Zirkel, Reißzeuge nach verschiedenen Arten &c. sondern auch alle übrige zur Naturlehre und ganzen Mathematick, besonders auch Astronomie gehörigen Instrumente zu haben sind, und Liebhaber damit nach Verlangen bedienet werden können.

Ausser dem aber merke ich nur diejenige Instrumente an, welche dieses Jahr zu Stande gebracht worden oder Zusätze erhalten und vorrätig zu haben sind.

- I. Der oben beschriebene dioptrische Sektor von ganzer oder halber Länge, mit und ohne Parallacticum, welches letztere aber erst auf geschehenes Verlangen versiertigt wird.
- II. Vorbeschriebene Wasserwagen mit und ohne Boussole.
- III. Microscopia composita mit Mikrometern von zweyerley Art, nach Innhalt der davon gedruckten Beschreibung.
- IV. Eben dergleichen auch in geringerm Wehrt von sauberem Holze.
- V. Vollständige Sonnenmikroscope mit dem Zusatz, daß man vermittelst der Sonne, so wie bey der Laterna magica, vermittelst des Lichtes allerley Mahlereyen aber noch ungleich besser als bey dieser letztern vorstellen kann:

Kann: ingleichen auch daß man die Circulation oder Umlauf des Geblutes in einem Frosche oder Fisch sehr bequem zu beobachten im Stande ist.

VI. Dergleichen Microscopia solaria portatilia.

VII. Telescopa von verschiedener Art und Grossen mit und ohne Glasmikrometer. Diese Telescopa haben einen grossen Vorzug vor den dioptrischen Sehröhren, weil der Valor derselben dem Quadrate des Radius gemäss ist. Von diesen nun sind einige zu haben, welche 9 Zoll lang und in der Wirkung einem Cubus von 5 bis 6 Schuh gleich sind. Diese verrichten auch zugleich den Dienst eines Mikroscops, wenn man damit ein Objekt in der Entfernung von 3 bis 6 Schuh weit betrachtet.

VIII. Telescopa von der zweyten Grossse, welche 16 Zoll lang und ebenfalls mit Glasmikrometern versehen sind, deren Intervalla die erste Minute bestimmen. Es sind auch dergleichen zu haben mit Objektiven oder Heliometern, wie solche der Herr de la Lande in seiner Astronomie pag. 907. und Fig. 187. beschreibt.

IX. Telescopa, die 27 Zoll lang sind, ingleichen auch

X. Telescopa, welche 36 Zoll in der Länge haben, und mit besonderen Stativen zu geometrischen sowol als astronomischen Winkelmessungen

messungen eingerichtet sind, so daß man da-
mit die Winkel von 10 zu 10 Secunden
durch den ganzen Quadranten erhalten
kann. Welche Zusätze in der Geometrie
sowol als Astronomie von grosser Wichtig-
keit und Nutzen sind.

XI. Newtonische Telescopen 4 Schuh lang, die
auch mit Glasmikrometern versehen sind.

XII. Glasmikrometer sind auch einzeln und
besonders zu haben in Cubos, Telescopen und
Mikroscopen, nach welcher Form und Maas-
sie verlangt werden. Man hat dabei nichts
weiter nothig, als nur entweder den sichern
Radius oder die Focallänge des Objektivs
in bestimmten Theilen des französischen
Schuhes (pied de Roi) genau zu melden
und zu verlangen, wie viel ein Intervallum
bestimmen solle: bey den Netzen oder Git-
tern aber, wie solche bey den Mikroscopen
gebraucht werden, wie groß ein Quadrat in
Zehentheiligen einer französischen Linie seyn
solle. Außer diesem können auch noch Lieb-
haber mit geometrischen Scalen oder Maas-
stäben, die auf Glastafeln verzeichnet sind,
bedienet werden, wodurch ein Scrupel ver-
mittelt der Transversalen in 10 oder über-
haupt der Zoll in 1000 Theilen eingetheilt
erhalten wird. Diese Scalen haben den
ungemeinen Vortheil, daß man mit densel-
ben sehr zarte Austheilungen, dergleichen die
Chordendpunkte auf dem Umbus eines Qua-
dranten

dranten sind, mit Beyhülfe eines Vergrößerungsglases sehr genau prüfen und rectificiren kann, da man nur die Scala unmittelbar auf jene legen darf. Herr Bird in London bedient sich, wie er selbst in seiner Beschreibung the method of dividing astronomical Instruments zu der Theilung seiner Quadranten einer Scala von Messing mit dem Nonius, vermittelst dessen er den Zoll in 1000 vertheilt, und mit Beyhülfe einer Linse von 1 Zoll Focallänge noch kleinere Theile durch das schäzen erhält. Eine vergleichen Noniusscala lisse sich nun auf eine weit vorzüglichere Art auf Glas verzeichnen, und könnten auf Verlangen die Liebhaber auch damit versehen werden. Unterdessen weil von dieser Scala sowol als von einem und dem andern, was noch die Vortheile dieser Scalen betrifft, in den voranstehenden Anmerkungen nichts gedacht worden, so will ich hier noch dasjenige, was oftgemeldeter und berühmter Herr Professor Lambert mir unter dem 2 Sept. und 8 Octobr. meldet, weil es nicht mehr an dem gehörigen Orte eingeschaltet werden konnte, nachholen. Es meldet aber derselbe am 2 Septbr. „Bey den Glasscalen bleiben „immer noch Sachen zurücke. Bey der „leßten Sonnenfinsterniß habe ich nicht nur „das Bild der Sonne, sondern auch die „Scala selbst mit projicirt. Die Scala „selbst bleibt in foco objectivi und das „Oculi



„Ocular wurde so weit ausgezogen, bis die
 „Projection eine zureichende Größe hatte.
 „Bey Sonnenmicroscopen sollte dieses, we-
 „nigstens wo die Objekte flach sind, ebens-
 „falls angehen v. v. „ Und den 8 Octob.
 schreibt eben derselbe: „Noch fehlet der
 „Nonius, der mir ebenfalls nicht gleich
 „anfangs in den Sinn gekommen. Die
 „Gläser müßten dabey sehr flach seyn, über
 „einander gelegt, durch Federn an einander
 „gedrückt und eines davon über das andere
 „geschoben werden können, so daß die Scas-
 „len neben einander parallel bleiben und die
 „eine die andere halb bedecke. Damit wird
 „es möglich seyn $\frac{1}{300}$ Linie zu erkennen, so
 „fein nämlich die Striche selbst sind. Es
 „werden 30 Scrupel in 31 oder 31 in 30
 „Theile getheilet, und damit theilt sich wie-
 „derum eine Linie in 300 Theile u. s. w.,
 „Wie groß auch diese Vortheile seyn, habe
 ich Kennern nicht erst nothig zu sagen.

XIII. Von den fertigen geometrischen Instrumenten ist zu haben der auch schon beschrie-
 bene und durch den Druck gemein gemachte
Universalmeßtisch mit seiner **Zugehörde**:
 nur daß ißt an statt des vorhin auf den Tisch
 eingelassenen Halbjirkels ein Quadrant ist,
 welches zu diesem Ende abgeändert worden,
 damit man ihn auch zugleich astronomisch
 gebrauchen könne: wobei noch die Regel
 und das Stativ einige Zusätze erhalten ha-
 ben.

ben. Das übrige aber und den Gebrauch
hat er mit jenem völlig gemein.

XIV. Dioptrische Regeln mit Glasmikrometern und einem verticalen Halbzirkel, worauf die Theilungen Gradus, Basis und Cathetus sind, von sauberm Holz in gerinem Preise. Diese sind wegen ihrer Leichte überaus bequem auf dem Meßtische zu gebrauchen.

XV. Neues verbessertes Geodosie oder dioptrisches Scheibeninstrument mit einem verticalen Halbzirkel und einer besondern Bewegungsmaschine und Stativ. Dieses hält im Durchmesser einen Schuh, und bestimmet vermittelst seines Nonii und Glasmikrometers die erste Minute.

XVI. Außer denen in Muschenbroeks Beschreibung der Luftpumpe schon angezeigten viererley Arten von Luftpumpen ist auch noch eine fünfte kleine aber überaus bequeme zu Stand gekommen, die ebenfalls mit einem Barometer versehen und womit man, wenn sie auf einen Tisch fest angeschraubt worden, sehr leicht und behende operiren kann. Es lässt sich vermittelst derselben, so richtig und gut sowol condensiren als evakuiren, daß zwischen dieser kleineren und den grösseren nach Maasgabe ihres Verhältnisses gar kein Unterschied ist: indem der gesamte Apparatus hiebey in einem solchen Verhältniß eingerichtet



richtet ist, daß eben diese Wirkung dadurch erhalten werden kann.

XVII. Ferner sind auch Lambertische perspektivische Proportionalzirkel, deren Gebrauch der berühmte Herr Professor Lambert selbst beschrieben hat, auch auf Holz aufgezogen, nicht weniger auch eben desselben logarithmische Rechenstäbe zu bekommen.

XVIII. Von den Universalthermometern mit den Vergleichungen der acht bekanntesten Thermometer nebst den neuesten Observationen werden ehestens wieder neue zu haben seyn.

XIX. Endlich sind auch beständig vorrätig künstliche Magneten von verschiedener Kraft, nämlich gewöhnliche, welche 5, 10 bis 20 Pfund anziehen: oder stärkere, welche 30, 40, 50 und mehr Pfund ziehen, welche letztere aber erst auf Verlangen verfertigt werden.



48

tabula chordarum à primo usque ad 30 gradum denos scrupulos secundos determinantium assumto radio 5000.0.

5000 x 2 sin $\frac{d}{2}$

o Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
o	0.0	0.2	0.5	0.7	1.0	1.2
1	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.6
2	2.9	3.1	3.4	3.6	3.9	4.1
3	4.4	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5
4	5.8	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0
5	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4
6	8.7	8.9	9.2	9.4	9.7	9.9
7	10.2	10.4	10.7	10.9	11.1	11.3
8	11.6	11.8	12.1	12.3	12.6	12.8
9	13.1	13.3	13.6	13.8	14.0	14.3
10	14.5	14.8	15.0	15.2	15.5	15.7
11	16.0	16.2	16.5	16.7	17.0	17.2
12	17.4	17.6	17.9	18.1	18.4	18.6
13	18.9	19.1	19.4	19.6	19.9	20.1
14	20.4	20.6	20.8	21.0	21.3	21.5
15	21.8	22.0	22.3	22.5	22.8	23.0
16	23.3	23.5	23.7	24.0	24.2	24.4
17	24.7	24.9	25.2	25.5	25.7	25.9
18	26.2	26.4	26.7	26.9	27.1	27.3
19	27.6	27.8	28.1	28.3	28.6	28.8
20	29.1	29.3	29.6	29.8	30.0	30.3
21	30.5	30.7	31.0	31.2	31.5	31.7
22	32.0	32.2	32.5	32.7	32.0	33.2
23	33.4	33.7	33.9	34.1	34.4	34.6
24	34.9	35.1	35.4	35.6	35.9	36.1
25	36.4	36.6	36.8	37.0	37.3	37.5
26	37.8	38.0	38.3	38.5	38.8	39.0
27	39.3	39.5	39.7	39.9	40.2	40.4
28	40.7	40.9	41.2	41.4	41.7	41.9
29	42.2	42.4	42.7	42.9	43.1	43.4
30	43.6	43.8	44.1	44.3	44.6	44.8

○ Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	43.6	43.8	44.1	44.3	44.6	44.8
31	45.1	45.3	45.6	45.8	46.0	46.3
32	46.5	46.7	47.0	47.2	47.5	47.7
33	48.0	48.2	48.5	48.7	49.0	49.2
34	49.4	49.7	49.9	50.1	50.4	50.6
35	50.9	51.1	51.4	51.6	51.9	52.1
36	52.3	52.6	52.8	53.1	53.3	53.5
37	53.8	54.0	54.3	54.5	54.8	55.0
38	55.3	55.5	55.7	55.9	56.2	56.4
39	56.7	56.9	57.2	57.4	57.7	57.9
40	58.2	58.4	58.7	58.9	59.1	59.4
41	59.6	59.8	60.1	60.3	60.6	60.8
42	61.1	61.3	61.6	61.8	62.0	62.3
43	62.5	62.7	63.0	63.2	63.5	63.7
44	64.0	64.2	64.5	64.7	65.0	65.2
45	65.4	65.7	65.9	66.1	66.4	66.6
46	66.9	67.1	67.4	67.6	67.9	68.1
47	68.3	68.5	68.8	69.0	69.3	69.5
48	69.8	70.0	70.3	70.5	70.8	71.0
49	71.3	71.5	71.7	71.9	72.2	72.4
50	72.7	72.9	73.2	73.4	73.7	73.9
51	74.2	74.4	74.7	74.9	75.1	75.3
52	75.6	75.8	76.1	76.3	76.6	76.8
53	77.1	77.3	77.6	77.8	78.0	78.3
54	78.5	78.7	79.0	79.2	79.5	79.7
55	80.0	80.2	80.5	80.7	81.0	81.2
56	81.4	81.7	81.9	82.1	82.4	82.6
57	82.9	83.1	83.4	83.6	83.9	84.1
58	84.3	84.6	84.8	85.0	85.3	85.5
59	85.8	86.0	86.3	86.5	86.8	87.0
60	87.3	87.5	87.7	88.0	88.2	88.4

I Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	87.3	87.5	87.7	88.0	88.2	88.4
1	88.7	88.9	89.2	89.4	89.7	89.9
2	90.2	90.4	90.6	90.9	91.1	91.4
3	91.6	91.8	92.1	92.3	92.6	92.8
4	93.1	93.3	93.6	93.8	94.0	94.3
5	94.5	94.7	95.0	95.2	95.5	95.7
6	96.0	96.2	96.5	96.7	97.0	97.2
7	97.4	97.7	97.9	98.1	98.4	98.6
8	98.9	99.1	99.4	99.6	99.9	100.1
9	100.3	100.6	100.8	101.0	101.3	101.5
10	101.8	102.0	102.3	102.5	102.8	103.0
11	103.3	103.5	103.7	104.0	104.2	104.4
12	104.7	104.9	105.2	105.4	105.7	105.9
13	106.2	106.4	106.6	106.9	107.1	107.3
14	107.6	107.8	108.1	108.3	108.6	108.8
15	109.1	109.3	109.6	109.8	110.0	110.3
16	110.5	110.7	111.0	111.2	111.5	111.7
17	112.0	112.2	112.5	112.7	112.9	113.2
18	113.4	113.6	113.9	114.1	114.4	114.6
19	114.9	115.1	115.4	115.6	115.9	116.1
20	116.3	116.5	116.8	117.0	117.3	117.5
21	117.8	118.0	118.3	118.5	118.8	119.0
22	119.3	119.5	119.7	119.9	120.2	120.4
23	120.7	120.9	121.2	121.4	121.7	121.9
24	122.2	122.4	122.6	122.8	123.1	123.3
25	123.6	123.8	124.1	124.3	124.6	124.8
26	125.1	125.3	125.6	125.8	126.0	126.2
27	126.5	126.7	127.0	127.2	127.5	127.7
28	128.0	128.2	128.5	128.7	128.9	129.1
29	129.4	129.6	129.9	130.1	130.4	130.6
30	130.9	131.1	131.4	131.6	131.9	132.1

I Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	130.9	131.1	131.4	131.6	131.9	132.1
31	132.3	132.5	132.8	133.0	133.3	133.5
32	133.8	134.0	134.3	134.5	134.8	135.0
33	135.2	135.5	135.7	135.9	136.2	136.4
34	136.7	136.9	137.2	137.4	137.7	137.9
35	138.2	138.4	138.6	138.9	139.1	139.3
36	139.6	139.8	140.1	140.3	140.5	140.8
37	141.1	141.3	141.6	141.7	142.0	142.2
38	142.5	142.7	143.0	143.2	143.5	143.7
39	144.0	144.2	144.5	144.7	144.9	145.1
40	145.4	145.6	145.9	146.1	146.4	146.6
41	146.9	147.1	147.4	147.6	147.9	148.0
42	148.3	148.5	148.8	149.0	149.3	149.5
43	149.8	150.0	150.3	150.5	150.8	151.0
44	151.2	151.4	151.7	151.9	152.2	152.4
45	152.7	152.9	153.2	153.4	153.7	153.9
46	154.2	154.3	154.6	154.8	155.1	155.3
47	155.6	155.8	156.1	156.3	156.6	156.8
48	157.1	157.3	157.5	157.8	158.0	158.2
49	158.5	158.7	159.0	159.2	159.5	159.7
50	160.0	160.2	160.5	160.7	160.9	161.1
51	161.4	161.6	161.9	162.1	162.4	162.6
52	162.9	163.1	163.4	163.6	163.8	164.0
53	164.3	164.5	164.8	165.0	165.3	165.5
54	165.8	166.0	166.3	166.5	166.8	167.0
55	167.2	167.4	167.7	167.9	168.2	168.4
56	168.7	168.9	169.2	169.4	169.7	169.9
57	170.2	170.3	170.6	170.8	171.1	171.3
58	171.6	171.8	172.1	172.3	172.6	172.8
59	173.1	173.2	173.5	173.7	174.0	174.2
60	174.5	174.7	175.0	175.2	175.5	175.7

2 Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	174.5	174.7	175.0	175.2	175.5	175.7
1	176.0	176.2	176.5	176.7	176.9	177.1
2	177.4	177.6	177.9	178.1	178.4	178.6
3	178.9	179.1	179.4	179.6	179.8	180.0
4	180.3	180.5	180.8	181.0	181.3	181.5
5	181.8	182.0	182.3	182.5	182.8	183.0
6	183.2	183.4	183.7	183.9	184.2	184.4
7	184.7	184.9	185.2	185.4	185.7	185.9
8	186.1	186.3	186.6	186.8	187.1	187.3
9	187.6	187.8	188.1	188.3	188.6	188.8
10	189.1	189.2	189.5	189.7	190.0	190.2
11	190.5	190.7	191.0	191.2	191.5	191.7
12	192.0	192.2	192.4	192.6	192.9	193.1
13	193.4	193.6	193.9	194.1	194.4	194.6
14	194.9	195.1	195.4	195.5	195.8	196.0
15	196.3	196.5	196.8	197.0	197.3	197.5
16	197.8	198.0	198.3	198.5	198.8	199.0
17	199.2	199.4	199.7	199.9	200.2	200.4
18	200.7	200.9	201.2	201.4	201.7	201.9
19	202.1	202.3	202.6	202.8	203.1	203.3
20	203.6	203.8	204.1	204.3	204.6	204.8
21	205.1	205.2	205.5	205.7	206.0	206.2
22	206.5	206.7	207.0	207.2	207.5	207.7
23	208.0	208.2	208.4	208.6	208.9	209.1
24	209.4	209.6	209.9	210.1	210.4	210.6
25	210.9	211.1	211.4	211.6	211.8	212.0
26	212.3	212.5	212.8	213.0	213.3	213.5
27	213.8	214.0	214.3	214.5	214.7	214.9
28	215.2	215.4	215.7	215.9	216.2	216.4
29	216.7	216.9	217.2	217.4	217.7	217.9
30	218.1	218.3	218.6	218.8	219.1	219.3

2 Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	218.1	218.3	218.6	218.8	219.1	219.3
31	219.6	219.8	220.1	220.3	220.6	220.8
32	221.0	221.2	221.5	221.7	222.0	222.2
33	222.5	222.7	223.0	223.2	223.5	223.7
34	224.0	224.2	224.4	224.6	224.9	225.1
35	225.4	225.6	225.9	226.1	226.4	226.6
36	226.9	227.1	227.3	227.5	227.8	228.0
37	228.3	228.5	228.8	229.0	229.3	229.5
38	229.8	230.0	230.3	230.5	230.7	230.9
39	231.2	231.4	231.7	231.9	232.2	232.4
40	232.7	232.9	233.2	233.4	233.6	233.8
41	234.1	234.3	234.6	234.8	235.1	235.3
42	235.6	235.8	236.1	236.3	236.6	236.8
43	237.0	237.2	237.5	237.7	238.0	238.2
44	238.5	238.7	239.0	239.2	239.5	239.7
45	239.9	240.1	240.4	240.6	240.9	241.1
46	241.4	241.6	241.9	242.1	242.4	242.6
47	242.9	243.1	243.3	243.5	243.8	244.0
48	244.3	244.5	244.8	245.0	245.3	245.5
49	245.8	246.0	246.3	246.5	246.7	246.9
50	247.2	247.4	247.7	247.9	248.2	248.4
51	248.7	248.9	249.2	249.4	249.6	249.8
52	250.1	250.3	250.6	250.8	251.1	251.3
53	251.6	251.8	252.1	252.3	252.6	252.8
54	253.0	253.2	253.5	253.7	254.0	254.2
55	254.5	254.7	255.0	255.2	255.5	255.7
56	255.9	256.1	256.4	256.6	256.9	257.1
57	257.4	257.6	257.9	258.1	258.4	258.6
58	258.9	259.1	259.3	259.5	259.8	260.0
59	260.3	260.5	260.8	261.0	261.3	261.5
60	261.8	262.0	262.2	262.4	262.7	262.9

3 Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	261.8	262.0	262.2	262.4	262.7	262.9
1	263.2	263.4	263.7	263.9	264.2	264.4
2	264.7	264.9	265.2	265.4	265.6	265.8
3	266.1	266.3	266.6	266.8	267.1	267.3
4	267.6	267.8	268.1	268.3	268.5	268.7
5	269.0	269.2	269.5	269.7	270.0	270.2
6	270.5	270.7	271.0	271.2	271.5	271.7
7	271.9	272.1	272.4	272.6	272.9	273.1
8	273.4	273.6	273.9	274.1	274.4	274.6
9	274.8	275.0	275.3	275.5	275.8	276.0
10	276.3	276.5	276.8	277.0	277.3	277.5
11	277.8	278.0	278.2	278.4	278.7	278.9
12	279.2	279.4	279.7	279.9	280.2	280.4
13	280.7	280.9	281.1	281.3	281.6	281.8
14	282.1	282.3	282.6	282.8	283.1	283.3
15	283.6	283.8	284.1	284.3	284.5	284.7
16	285.0	285.2	285.5	285.7	286.0	286.2
17	286.5	286.7	287.0	287.2	287.4	287.6
18	287.9	288.1	288.4	288.6	288.9	289.1
19	289.4	289.6	289.9	290.1	290.4	290.6
20	290.8	291.0	291.3	291.5	291.8	292.0
21	292.3	292.5	292.8	293.0	293.3	293.5
22	293.7	293.9	294.2	294.4	294.7	294.9
23	295.2	295.4	295.7	295.9	296.2	296.4
24	296.7	296.9	297.1	297.3	297.6	297.8
25	298.1	298.3	298.6	298.8	299.1	299.3
26	299.6	299.8	300.0	300.2	300.5	300.7
27	301.0	301.2	301.5	301.7	302.0	302.2
28	302.5	302.7	303.0	303.2	303.4	303.6
29	303.9	304.1	304.4	304.6	304.9	305.1
30	305.4	305.6	305.9	306.1	306.3	306.5

3 Grad.

Min	0"	10"	20"	30"	40"	50"
30	305.4	305.6	305.9	306.1	306.3	306.5
31	306.8	307.0	307.3	307.5	307.8	308.0
32	308.3	308.5	308.8	309.0	309.3	309.5
33	309.7	310.9	310.2	310.4	310.7	310.9
34	311.2	311.4	311.7	311.9	312.2	312.4
35	312.6	312.8	313.1	313.3	313.6	313.8
36	314.1	314.3	314.6	314.8	315.1	315.3
37	315.6	315.8	316.0	316.2	316.5	316.7
38	317.0	317.2	317.5	317.7	318.0	318.2
39	318.5	318.7	318.9	319.1	319.4	319.6
40	319.9	320.1	320.4	320.6	320.9	321.1
41	321.4	321.6	321.9	322.1	322.3	322.5
42	322.8	323.0	323.3	323.5	323.8	324.0
43	324.3	324.5	324.8	325.0	325.2	325.4
44	325.7	325.9	326.2	326.4	326.7	327.9
45	327.2	327.4	327.7	327.9	328.1	328.3
46	328.6	328.9	329.1	329.3	329.6	329.8
47	330.1	330.3	330.6	330.8	331.1	331.3
48	331.5	331.7	332.0	332.2	332.5	332.7
49	333.0	333.2	333.5	333.7	334.0	334.2
50	334.4	334.6	334.9	335.1	335.4	335.6
51	335.9	336.1	336.4	336.6	336.9	337.1
52	337.4	337.6	337.8	337.0	338.3	338.5
53	338.8	338.0	339.3	339.5	339.8	340.0
54	340.3	340.5	340.7	340.9	341.2	341.4
55	341.7	341.9	342.2	342.4	342.7	342.9
56	343.2	343.4	343.7	343.9	344.1	344.3
57	344.6	344.8	345.1	345.3	345.6	345.8
58	346.1	346.3	346.6	346.8	347.0	347.3
59	347.5	347.7	348.0	348.2	348.5	348.7
60	349.0	349.2	349.5	349.7	350.0	350.2

4 Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	349 0	349.2	349.5	349.7	350.0	350.2
1	350.4	350.6	350.9	351.1	351.4	351.6
2	351.9	352.1	352.4	352.6	352.9	353.1
3	353.3	353.5	353.8	354.0	354.3	354.5
4	354.8	355.0	355.3	355.5	355.8	356.0
5	356.3	356.5	356.7	356.9	357.2	357.4
6	357.7	357.9	358.2	358.4	358.7	358.9
7	359.2	359.4	359.6	359.8	360.1	360.3
8	360.6	360.8	361.1	361.3	361.6	361.8
9	362.1	362.3	362.6	362.8	363.0	363.2
10	363.5	363.7	364.0	364.2	364.5	364.7
11	365.0	365.2	365.5	365.7	365.9	366.1
12	366.4	366.6	366.9	367.1	367.4	367.6
13	367.9	368.1	368.4	368.6	368.8	369.0
14	369.3	369.5	369.8	370.0	370.3	370.5
15	370.8	371.0	371.3	371.5	371.8	372.0
16	372.2	372.4	372.7	372.9	373.2	373.4
17	373.7	373.9	374.2	374.4	374.7	374.9
18	375.1	375.3	375.6	375.8	376.1	376.3
19	376.6	376.8	377.1	377.3	377.6	377.8
20	378.1	378.3	378.5	378.7	379.0	379.2
21	379.5	379.7	380.0	380.2	380.5	380.7
22	381.0	381.2	381.4	381.6	381.9	382.1
23	382.4	382.6	382.9	383.1	383.4	383.6
24	383.9	384.1	384.4	384.6	384.8	385.0
25	385.3	385.5	385.8	386.0	386.3	386.5
26	386.8	387.0	387.3	387.5	387.7	387.9
27	388.2	388.4	388.7	388.9	389.2	389.4
28	389.7	389.9	390.2	390.4	390.7	390.9
29	391.1	391.3	391.6	391.8	392.1	392.3
30	392.6	392.8	393.1	393.3	393.6	393.8

4 Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	392.6	392.8	393.1	393.3	393.6	393.8
31	394.0	394.2	394.5	394.7	395.0	395.2
32	395.5	395.7	396.0	396.2	396.5	396.7
33	396.9	397.1	397.4	397.6	397.9	398.1
34	398.4	398.6	398.9	399.1	399.4	399.6
35	399.9	400.1	400.3	400.5	400.8	401.0
36	401.3	401.5	401.8	402.0	402.3	402.5
37	402.8	403.0	403.2	403.4	403.7	403.9
38	404.2	404.4	404.7	404.9	405.2	405.4
39	405.7	405.9	406.2	406.4	406.6	406.8
40	407.1	407.3	407.6	407.8	408.1	408.3
41	408.6	408.8	409.1	409.3	409.5	409.7
42	410.0	410.2	410.5	410.7	411.0	411.2
43	411.5	411.7	412.0	412.2	412.4	412.6
44	412.9	413.1	413.4	413.6	413.9	414.1
45	414.4	414.6	414.9	415.1	415.4	415.6
46	415.8	416.0	416.3	416.5	416.8	417.0
47	417.3	417.5	417.8	418.0	418.3	418.5
48	418.7	418.9	419.2	419.4	419.7	419.9
49	420.2	420.4	420.7	420.9	421.2	421.4
50	421.7	421.9	422.1	422.3	422.6	422.8
51	423.1	423.3	423.6	423.8	424.1	424.3
52	424.6	424.8	425.0	425.2	425.5	425.7
53	426.0	426.2	426.5	426.7	427.0	427.2
54	427.5	427.7	427.9	428.1	428.4	428.6
55	428.9	429.1	429.4	429.6	429.9	430.1
56	430.4	430.6	430.9	431.1	431.3	431.5
57	431.8	432.0	432.3	432.5	432.8	433.0
58	433.3	433.5	433.8	434.0	434.2	434.4
59	434.7	434.9	435.2	435.4	435.7	435.9
60	436.2	436.4	436.7	436.9	437.2	437.4

5 Grad.

Min	0"	10"	20"	30"	40"	50"
0	436.2	436.4	436.7	436.9	437.2	437.4
1	437.6	437.8	438.1	438.3	438.6	438.8
2	439.1	439.3	439.6	439.8	440.1	440.3
3	440.5	440.7	441.0	441.2	441.5	441.7
4	442.0	442.2	442.5	442.7	443.0	443.2
5	443.4	443.6	443.9	444.1	444.4	444.6
6	444.9	445.1	445.4	445.6	445.9	446.1
7	446.4	446.6	446.8	447.0	447.3	447.5
8	447.8	448.0	448.3	448.5	448.8	449.0
9	449.3	449.5	449.7	449.9	450.2	450.4
10	450.7	450.9	451.2	451.4	451.7	451.9
11	452.2	452.4	452.7	452.9	453.1	453.3
12	453.6	453.8	454.1	454.3	454.6	454.8
13	455.1	455.3	455.6	455.8	456.0	456.2
14	456.5	456.7	457.0	457.2	457.5	457.7
15	458.0	458.2	458.5	458.7	458.9	459.1
16	459.4	459.6	459.9	460.1	460.4	460.6
17	460.9	461.1	461.4	461.6	461.9	462.1
18	462.3	462.5	462.8	463.0	463.3	463.5
19	463.8	464.0	464.3	464.5	464.8	465.0
20	465.2	465.4	465.7	465.9	466.2	466.4
21	466.7	466.9	467.2	467.4	467.7	467.9
22	468.1	468.3	468.6	468.8	469.1	469.3
23	469.6	469.8	470.1	470.3	470.6	470.8
24	471.1	471.3	471.5	471.7	472.0	472.2
25	472.5	472.7	473.0	473.2	473.5	473.7
26	474.0	474.2	474.4	474.6	474.9	475.1
27	475.4	475.6	475.9	476.1	476.4	476.6
28	476.9	477.1	477.3	477.5	477.8	478.0
29	478.3	478.5	478.8	479.0	479.3	479.5
30	479.8	480.0	480.3	480.5	480.7	480.9

5 Grad:

Min	0"	10"	20"	30"	40"	50"
30	479.8	480.0	480.3	480.5	480.7	480.9
31	481.2	481.4	481.7	481.9	482.2	482.4
32	482.7	482.9	483.2	483.4	483.6	483.8
33	484.1	484.3	484.6	484.8	485.1	485.3
34	485.6	485.8	486.1	486.3	486.6	486.8
35	487.0	487.2	487.5	487.7	488.0	488.2
36	488.5	488.7	489.0	489.2	489.5	489.7
37	489.9	490.1	490.4	490.6	490.9	491.1
38	491.4	491.6	491.9	492.1	492.4	492.6
39	492.8	493.0	493.3	493.5	493.8	494.0
40	494.3	494.5	494.8	495.0	495.3	495.5
41	495.8	496.0	496.2	496.4	496.7	496.9
42	497.2	497.4	497.7	497.9	498.2	498.4
43	498.7	498.9	499.1	499.3	499.6	499.8
44	500.1	500.3	500.6	500.8	501.1	501.3
45	501.6	501.8	502.0	502.2	502.5	502.7
46	503.0	503.2	503.5	503.7	504.0	504.2
47	504.5	504.7	505.0	505.2	505.4	505.6
48	505.9	506.1	506.4	506.6	506.9	507.1
49	507.4	507.6	507.9	508.1	508.3	508.5
50	508.8	509.0	509.3	509.5	509.8	510.0
51	510.3	510.5	510.8	511.0	511.2	511.4
52	511.7	511.9	512.2	512.4	512.7	512.9
53	513.2	513.4	513.7	513.9	514.2	514.4
54	514.6	514.8	515.1	515.3	515.6	515.8
55	516.1	516.3	516.6	516.8	517.1	517.3
56	517.5	517.7	518.0	518.2	518.5	518.7
57	519.0	519.2	519.5	519.7	520.0	520.2
58	520.4	520.6	520.9	521.1	521.4	521.6
59	521.9	522.1	522.4	522.6	522.9	523.1
60	523.3	523.5	523.8	524.0	524.3	524.5

6 Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	523.3	523.5	523.8	524.0	524.3	524.5
1	524.8	525.0	525.3	525.5	525.8	526.0
2	526.3	526.5	526.7	526.9	527.2	527.4
3	527.7	527.9	528.2	528.4	528.7	528.9
4	529.2	529.4	529.6	529.8	530.1	530.3
5	530.6	530.8	531.1	531.3	531.6	531.8
6	532.1	532.3	532.5	532.7	533.0	533.2
7	533.5	533.7	534.0	534.2	534.5	534.7
8	535.0	535.2	535.5	535.7	535.9	536.1
9	536.4	536.6	536.9	537.1	537.4	537.6
10	537.9	538.1	538.4	538.6	538.8	539.0
11	539.3	539.5	539.8	540.0	540.3	540.5
12	540.8	541.0	541.3	541.5	541.7	541.9
13	542.2	542.4	542.7	542.9	543.2	543.4
14	543.7	543.9	544.2	544.4	544.7	544.9
15	545.1	545.3	545.6	545.8	546.1	546.3
16	546.6	546.8	547.1	547.3	547.6	547.8
17	548.0	548.2	548.5	548.7	549.0	549.2
18	549.5	549.7	550.0	550.2	550.5	550.7
19	550.9	551.1	551.4	551.6	551.9	552.1
20	552.4	552.6	552.9	553.1	553.4	553.6
21	553.8	554.0	554.3	554.5	554.8	555.0
22	555.3	555.5	555.8	556.0	556.3	556.5
23	556.8	557.0	557.2	557.4	557.7	557.9
24	558.2	558.4	558.7	558.9	559.2	559.4
25	559.7	559.9	560.1	560.3	560.6	560.8
26	561.1	561.3	561.6	561.8	562.1	562.3
27	562.6	562.8	563.0	563.2	563.5	563.7
28	564.0	564.2	564.5	564.7	565.0	565.2
29	565.5	565.7	565.9	566.1	566.4	566.6
30	566.9	567.1	567.4	567.6	567.9	568.1

6 Grad.

Min	0"	10"	20"	30"	40"	50"
30	566.9	567.1	567.4	567.6	567.9	568.1
31	568.4	568.6	568.9	569.1	569.3	569.5
32	569.8	570.0	570.3	570.5	570.8	571.0
33	571.3	571.5	571.8	572.0	572.2	572.4
34	572.7	572.9	573.2	573.4	573.7	573.9
35	574.2	574.4	574.7	574.9	575.1	575.3
36	575.6	575.8	576.1	576.3	576.6	576.8
37	577.1	577.3	577.6	577.8	578.1	578.3
38	578.5	578.7	579.0	579.2	579.5	579.7
39	580.0	580.2	580.5	580.7	581.0	581.2
40	581.4	581.6	581.9	582.1	582.4	582.6
41	582.9	583.1	583.4	583.6	583.9	584.1
42	584.3	584.5	584.8	585.0	585.3	585.5
43	585.8	586.0	586.3	586.5	586.8	587.0
44	587.2	587.4	587.7	587.9	588.2	588.4
45	588.7	588.9	589.2	589.4	589.7	589.9
46	590.1	590.3	590.6	590.8	591.1	591.3
47	591.6	591.8	592.1	592.3	592.6	592.8
48	593.1	593.3	593.5	593.7	594.0	594.2
49	594.5	594.7	595.0	595.2	595.5	595.7
50	596.0	596.2	596.4	596.6	596.9	597.1
51	597.4	597.6	597.9	598.1	598.4	598.6
52	598.9	599.1	599.3	599.5	599.8	600.0
53	600.3	600.5	600.8	601.0	601.3	601.5
54	601.8	602.0	602.2	602.4	602.7	602.9
55	603.2	603.4	603.7	603.9	604.2	604.4
56	604.7	604.9	605.2	605.4	605.6	605.8
57	606.1	606.3	606.6	606.8	607.1	607.3
58	607.6	607.8	608.1	608.3	608.5	608.7
59	609.0	609.2	609.5	609.7	610.0	610.2
60	610.5	610.7	611.0	611.2	611.4	611.6

7 Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	610.5	610.7	611.0	611.2	611.4	611.6
1	611.9	612.1	612.4	612.6	612.9	613.1
2	613.4	613.6	613.9	614.1	614.3	614.5
3	614.8	615.0	615.3	615.5	615.8	616.0
4	616.3	616.5	616.8	617.0	617.2	617.4
5	617.7	618.9	618.2	618.4	618.7	618.9
6	619.2	619.4	619.7	619.9	620.2	620.4
7	620.6	620.8	621.1	621.3	621.6	621.8
8	622.1	622.3	622.6	622.8	623.1	623.3
9	623.5	624.7	624.0	624.2	624.5	624.7
10	625.0	625.2	625.5	625.7	626.0	626.2
11	626.4	626.6	626.9	627.1	627.4	627.6
12	627.9	628.1	628.4	628.6	628.9	629.1
13	629.3	629.5	629.8	630.0	630.3	630.5
14	630.8	631.0	631.3	631.5	631.8	632.0
15	632.2	632.4	632.7	632.9	633.2	633.4
16	633.7	633.9	634.2	634.4	634.7	634.9
17	635.2	635.4	635.6	635.8	636.1	636.3
18	636.6	636.8	637.1	637.3	637.6	637.8
19	638.1	638.3	638.5	638.7	639.0	639.2
20	639.5	639.7	640.0	640.2	640.5	640.7
21	641.0	641.2	641.4	641.6	641.9	642.1
22	642.4	642.6	642.9	643.1	643.4	643.6
23	643.9	644.1	644.3	644.5	644.8	645.0
24	645.3	645.5	645.8	646.0	646.3	646.5
25	646.8	647.0	647.2	647.4	647.7	647.9
26	648.2	648.4	648.7	648.9	649.2	649.4
27	649.7	649.9	650.2	650.4	650.6	650.8
28	651.1	651.3	651.6	651.8	652.1	652.3
29	652.6	652.8	653.1	653.3	653.5	653.7
30	654.0	654.2	654.5	654.7	655.0	655.2

7 Grad.

Min	0"	10"	20"	30"	40"	50"
30	654.0	654.2	654.5	654.7	655.0	655.2
31	655.5	655.7	656.0	656.2	656.4	656.6
32	656.9	657.1	657.4	657.6	657.9	658.1
33	658.4	658.6	658.9	659.1	659.3	659.5
34	659.8	660.0	660.3	660.5	660.8	661.0
35	661.3	661.5	661.8	662.0	662.2	662.4
36	662.7	662.9	663.2	663.4	663.7	663.9
37	664.2	664.4	664.7	664.9	665.1	665.3
38	665.6	665.8	666.1	666.3	666.6	666.8
39	667.1	667.3	667.6	667.8	668.1	668.3
40	668.5	668.7	669.0	669.2	669.5	669.7
41	670.0	670.2	670.5	670.7	671.0	671.2
42	671.4	671.6	671.9	672.1	672.4	672.6
43	672.9	673.1	673.4	673.6	673.9	674.1
44	674.3	674.5	674.8	675.0	675.3	675.5
45	675.8	676.0	676.3	676.5	676.8	677.0
46	677.2	677.4	677.7	677.9	678.2	678.4
47	678.7	678.9	679.2	679.4	679.7	679.9
48	680.1	680.3	680.6	680.8	681.1	681.3
49	681.6	681.8	682.1	682.3	682.6	682.8
50	683.0	683.2	683.5	683.7	684.0	684.2
51	684.5	684.7	685.0	685.2	685.5	685.7
52	685.9	686.1	686.4	686.6	686.9	687.1
53	687.4	687.6	687.9	688.1	688.4	688.6
54	688.8	689.0	689.3	689.5	689.8	690.0
55	690.3	690.5	690.8	691.0	691.3	691.5
56	691.8	692.0	692.2	692.4	692.7	692.9
57	693.2	693.4	693.7	693.9	694.2	694.4
58	694.7	694.9	695.1	695.3	695.6	695.8
59	696.1	696.3	696.6	696.8	697.1	697.3
60	697.6	697.8	698.0	698.2	698.5	698.7

8 Grad.

Min	0"	10"	20"	30"	40"	50"
0	697,6	697.8	698.0	698.2	698.5	698.7
1	699.0	699.2	699.5	699.7	700.0	700.2
2	700.5	700.7	700.9	701.1	701.4	701.6
3	701.9	702.1	702.4	702.6	702.9	703.1
4	703.4	703.6	703.8	704.0	704.3	704.5
5	704.8	705.0	705.3	705.5	705.8	706.0
6	706.3	706.5	706.7	706.9	707.2	707.4
7	707.7	707.9	708.2	708.4	708.7	708.9
8	709.2	709.4	709.6	709.8	710.1	710.3
9	710.6	710.8	711.1	711.3	711.6	711.8
10	712.1	712.3	712.5	712.7	713.0	713.2
11	713.5	713.7	714.0	714.2	714.5	714.7
12	715.0	715.2	715.4	715.6	715.9	716.1
13	716.4	716.6	716.9	717.1	717.4	717.6
14	717.9	718.1	718.3	718.5	718.8	719.0
15	719.3	719.5	719.8	720.0	720.3	720.5
16	720.8	721.0	721.3	721.5	721.7	721.9
17	722.2	722.4	722.7	722.9	723.2	723.4
18	723.7	723.9	724.2	724.4	724.6	724.8
19	725.1	725.3	725.6	725.8	726.1	726.3
20	726.6	726.8	727.1	727.3	727.5	727.7
21	728.0	728.2	728.5	728.7	729.0	729.2
22	729.5	729.7	730.0	730.2	730.4	730.6
23	730.9	731.1	731.4	731.6	731.9	732.1
24	732.4	732.6	732.9	733.1	733.3	733.5
25	733.8	734.0	734.3	734.5	734.8	735.0
26	735.3	735.5	735.8	736.0	736.2	736.4
27	736.7	736.9	737.2	737.4	737.7	737.9
28	738.2	738.4	738.7	738.9	739.1	739.3
29	739.6	739.8	740.1	740.3	740.6	740.8
30	741.1	741.3	741.6	741.8	742.0	742.2

8 Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	741.1	741.3	741.6	741.8	742.0	742.2
31	742.5	742.7	743.0	743.2	743.5	743.7
32	744.0	744.2	744.5	744.7	744.9	745.1
33	745.4	745.6	745.9	746.1	746.1	746.6
34	746.9	747.1	747.4	747.6	747.6	748.0
35	748.3	748.5	748.8	749.0	749.0	749.5
36	749.8	750.0	750.3	750.5	750.5	750.9
37	751.2	751.4	751.7	751.9	752.2	752.4
38	752.7	752.9	753.2	753.4	753.6	753.8
39	754.1	754.3	754.6	754.8	755.1	755.3
40	755.6	755.8	756.1	756.3	756.5	756.7
41	757.0	757.2	757.5	757.7	758.0	758.2
42	758.5	758.7	759.0	759.2	759.4	759.6
43	759.9	760.1	760.4	760.6	760.9	761.1
44	761.4	761.6	761.9	762.1	762.3	762.5
45	762.8	763.0	763.3	763.5	763.7	764.0
46	764.3	764.5	764.8	765.0	765.2	765.4
47	765.7	765.9	766.2	766.4	766.7	766.9
48	767.2	767.4	767.7	767.9	768.1	768.3
49	768.6	768.8	769.1	769.3	769.6	769.8
50	770.1	770.3	770.6	770.8	771.0	771.2
51	771.5	771.7	772.0	772.2	772.5	772.7
52	773.0	773.2	773.5	773.7	773.9	774.1
53	774.4	774.6	774.9	775.1	775.4	775.6
54	775.9	776.1	776.4	776.6	776.8	777.0
55	777.3	777.5	777.8	778.0	778.3	778.5
56	778.8	779.0	779.3	779.5	779.7	779.9
57	780.2	780.4	780.7	780.9	781.2	781.4
58	781.7	781.9	782.2	782.4	782.6	782.8
59	783.1	783.3	783.6	783.8	784.1	784.3
60	784.6	784.8	785.1	785.3	785.5	785.7

9 Grad.

Min	0'	10''	20''	30''	40''	50''
0	784.6	784.8	785.1	785.3	785.5	785.7
1	786.0	786.2	786.5	786.7	787.0	787.2
2	787.5	787.7	788.0	788.2	788.4	788.6
3	788.9	789.1	789.4	789.6	789.9	790.1
4	790.4	790.6	790.9	791.1	791.3	791.5
5	791.8	792.0	792.3	792.5	792.8	793.0
6	793.3	793.5	793.8	794.0	794.2	794.4
7	794.7	794.9	795.2	795.4	795.7	795.9
8	796.2	796.4	796.7	796.9	797.1	797.3
9	797.6	797.8	798.1	798.3	798.6	798.8
10	799.1	799.3	799.6	799.8	800.0	800.2
11	800.5	800.7	801.0	801.2	801.5	801.7
12	802.0	802.2	802.5	802.7	802.9	803.1
13	803.4	803.6	803.9	804.1	804.4	804.6
14	804.9	805.1	805.4	805.6	805.8	806.0
15	806.3	806.5	806.8	807.0	807.3	807.5
16	807.8	808.0	808.3	808.5	808.7	808.9
17	809.2	809.4	809.7	809.9	810.2	810.4
18	810.7	810.9	811.2	811.4	811.6	811.8
19	812.1	812.3	812.6	812.8	813.1	813.3
20	813.6	813.8	814.1	814.3	814.5	814.7
21	815.0	815.2	815.5	815.7	816.0	816.2
22	816.5	816.7	817.0	817.2	817.4	817.6
23	817.9	818.1	818.4	818.6	818.9	819.1
24	819.4	819.6	819.9	820.1	820.3	820.5
25	820.8	821.0	821.3	821.5	821.8	822.0
26	822.3	822.5	822.8	823.0	823.2	823.4
27	823.7	823.9	824.2	824.4	824.7	824.9
28	825.2	825.4	825.7	825.9	826.1	826.3
29	826.6	826.8	827.1	827.3	827.6	827.8
30	828.1	828.3	828.6	828.8	829.0	829.2

9 Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	828.1	828.3	828.6	828.8	829.0	829.2
31	829.5	829.7	830.0	830.2	830.5	830.7
32	831.0	831.2	831.5	831.7	831.9	831.1
33	832.4	832.6	832.9	833.1	833.4	833.6
34	833.9	834.1	834.4	834.6	834.8	835.0
35	835.3	835.5	835.8	836.0	836.3	836.5
36	836.8	837.0	837.3	837.5	837.7	837.9
37	838.2	838.4	838.7	838.9	839.2	839.4
38	839.7	839.9	840.2	840.4	840.6	840.8
39	841.1	841.3	841.6	841.8	842.1	842.3
40	842.6	842.8	843.0	843.2	843.5	843.7
41	844.0	844.2	844.5	844.7	845.0	845.2
42	845.5	845.7	845.9	846.1	846.4	846.6
43	846.9	847.1	847.4	847.6	847.9	848.1
44	848.4	848.6	848.8	849.0	849.3	849.5
45	849.8	850.0	850.3	850.5	850.8	851.0
46	851.3	851.5	851.7	851.9	852.2	852.4
47	852.7	852.9	853.2	853.4	853.7	853.9
48	854.2	854.4	854.6	854.8	855.1	855.3
49	855.6	855.8	856.1	856.3	856.6	856.8
50	857.1	857.3	857.5	857.7	858.0	858.2
51	858.5	858.7	859.0	859.2	859.5	859.7
52	860.0	860.2	860.4	860.6	860.9	861.1
53	861.4	861.6	861.9	862.1	862.4	862.6
54	862.9	863.1	863.3	863.5	863.8	864.0
55	864.3	864.5	864.8	865.0	865.3	865.5
56	865.8	866.0	866.2	866.4	866.7	866.9
57	867.2	867.4	867.7	867.9	868.2	868.4
58	868.6	868.8	869.1	869.3	869.6	869.8
59	870.1	870.3	870.6	870.8	871.1	871.3
60	871.5	871.7	872.0	872.2	872.5	872.7

10 Grad.

Min	0"	10"	20"	30"	40"	50"
0	871.5	871.7	872.0	872.2	872.5	872.7
1	873.0	873.2	873.5	873.7	874.0	874.2
2	874.4	874.6	874.9	875.1	875.4	875.6
3	875.9	876.1	876.4	876.6	876.9	877.1
4	877.3	877.5	877.8	878.0	878.3	878.5
5	878.8	879.0	879.3	879.5	879.8	880.0
6	880.2	880.4	880.7	880.9	881.2	881.4
7	881.7	881.9	882.2	882.4	882.7	882.9
8	883.1	883.3	883.6	883.8	884.1	884.3
9	884.6	884.8	885.1	885.3	885.6	885.8
10	886.0	886.2	886.5	886.7	887.0	887.2
11	887.5	887.7	888.0	888.2	888.5	888.7
12	888.9	889.1	889.4	889.6	889.9	890.1
13	890.4	890.6	890.9	891.1	891.3	891.5
14	891.8	892.0	892.3	892.5	892.8	893.0
15	893.3	893.5	893.8	894.0	894.2	894.4
16	894.7	894.9	895.2	895.4	895.7	895.9
17	896.2	896.4	896.7	896.9	897.1	897.3
18	897.6	897.8	898.1	898.3	898.6	898.8
19	899.1	899.3	899.6	899.8	900.0	900.2
20	900.5	900.7	901.0	901.2	901.5	901.7
21	902.0	902.2	902.5	902.7	902.9	903.1
22	903.4	903.6	903.9	904.1	904.4	904.6
23	904.9	905.1	905.4	905.6	905.8	906.0
24	906.3	906.5	906.8	907.0	907.3	907.5
25	907.8	908.0	908.2	908.4	908.7	908.9
26	909.2	909.4	909.7	909.9	910.2	910.4
27	910.7	910.9	911.1	911.3	911.6	911.8
28	912.1	912.3	912.6	912.8	913.1	913.3
29	913.6	913.8	914.0	914.2	914.5	914.7
30	915.0	915.2	915.5	915.7	916.0	916.2

10 Grad.

Min	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	915.0	915.2	915.5	915.7	916.0	916.2
31	916.5	916.7	916.9	917.1	917.4	917.6
32	917.9	918.1	918.4	918.6	918.9	919.1
33	919.4	919.6	919.8	920.0	920.3	920.5
34	920.8	921.0	921.3	921.5	921.8	922.0
35	922.2	922.4	922.7	922.9	923.2	923.4
36	923.7	923.9	924.2	924.4	924.7	924.9
37	925.1	925.3	925.6	925.8	926.1	926.3
38	926.6	926.8	927.1	927.3	927.6	927.8
39	928.0	928.2	928.5	928.7	929.0	929.2
40	929.5	929.7	930.0	930.2	930.5	930.7
41	930.9	931.1	931.4	931.6	931.9	932.1
42	932.4	932.6	932.9	933.1	933.4	933.6
43	933.8	934.0	934.3	934.5	934.8	935.0
44	935.3	935.5	935.8	936.0	936.2	936.4
45	936.7	936.9	937.2	937.4	937.7	937.9
46	938.2	938.4	938.7	938.9	939.1	939.3
47	939.6	939.8	940.1	940.3	940.6	940.8
48	941.1	941.3	941.6	941.8	942.0	942.2
49	942.5	942.7	943.0	943.2	943.5	943.7
50	944.0	944.2	944.5	944.7	944.9	945.1
51	945.4	945.6	945.9	946.1	946.4	946.6
52	946.9	947.1	947.3	947.5	947.8	948.0
53	948.3	948.5	948.8	949.0	949.3	949.5
54	949.8	950.0	950.2	950.4	950.7	950.9
55	951.2	951.4	951.7	951.9	952.2	952.4
56	952.7	952.9	953.1	953.3	953.6	953.8
57	954.1	954.3	954.6	954.8	955.1	955.3
58	955.6	955.8	956.0	956.2	956.5	956.7
59	957.0	957.2	957.5	957.7	958.0	958.2
60	958.4	958.6	958.9	959.1	959.4	959.6

in Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	958.4	958.6	958.9	959.1	959.4	959.6
1	959.9	960.1	960.4	960.6	960.9	961.1
2	961.3	961.5	961.8	962.0	962.3	962.5
3	962.8	963.0	963.3	963.5	963.8	964.0
4	964.2	964.4	964.7	964.9	965.2	965.4
5	965.7	965.9	966.2	966.4	966.7	966.9
6	967.1	967.3	967.6	967.8	968.1	968.3
7	968.6	968.8	969.1	969.3	969.5	969.7
8	970.0	970.2	970.5	970.7	971.0	971.2
9	971.5	971.7	972.0	972.2	972.4	972.6
10	972.9	973.1	973.4	973.6	973.9	974.1
11	974.4	974.6	974.9	975.1	975.3	975.5
12	975.8	976.0	976.3	976.5	976.8	977.0
13	977.3	977.5	977.7	977.9	978.2	978.4
14	978.7	978.9	979.2	979.4	979.7	979.9
15	980.2	980.4	980.6	980.8	981.1	981.3
16	981.6	981.8	982.1	982.3	982.6	982.8
17	983.1	983.3	983.5	983.7	984.0	984.2
18	984.5	984.7	985.0	985.2	985.5	985.7
19	986.0	986.2	986.4	986.6	986.9	987.1
20	987.4	987.6	987.9	988.1	988.4	988.6
21	988.8	989.0	989.3	989.5	989.8	990.0
22	990.3	990.5	990.8	991.0	991.3	991.5
23	991.7	991.9	992.2	992.4	992.7	992.9
24	993.2	993.4	993.7	993.9	994.2	994.4
25	994.6	994.8	995.1	995.3	995.6	995.8
26	996.1	996.3	996.6	996.8	997.0	997.2
27	997.5	997.7	998.0	998.2	998.5	998.7
28	999.0	999.2	999.5	999.7	999.9	1000.1
29	1000.4	1000.6	1000.9	1001.1	1001.4	1001.6
30	1001.9	1002.1	1002.4	1002.6	1002.8	1003.0

in Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	1001.9	1002.1	1002.4	1002.6	1002.8	1003.0
31	1003.3	1003.5	1003.8	1004.0	1004.3	1004.5
32	1004.8	1005.0	1005.2	1005.4	1005.7	1005.9
33	1006.2	1006.4	1006.7	1006.9	1007.2	1007.4
34	1007.7	1007.9	1008.1	1008.3	1008.6	1008.8
35	1009.1	1009.3	1009.6	1009.8	1010.1	1010.3
36	1010.6	1010.8	1011.0	1011.2	1011.5	1011.7
37	1012.0	1012.2	1012.5	1012.7	1013.0	1013.2
38	1013.4	1013.6	1013.9	1014.1	1014.4	1014.6
39	1014.9	1015.1	1015.4	1015.6	1015.9	1016.1
40	1016.3	1016.5	1016.8	1017.1	1017.3	1017.5
41	1017.8	1018.0	1018.3	1018.5	1018.8	1019.0
42	1019.2	1019.4	1019.7	1019.9	1020.2	1020.4
43	1020.7	1020.9	1021.2	1021.4	1021.6	1021.8
44	1022.1	1022.3	1022.6	1022.8	1023.1	1023.3
45	1023.6	1023.8	1024.1	1024.3	1024.5	1024.7
46	1025.0	1025.2	1025.5	1025.7	1026.0	1026.2
47	1026.5	1026.7	1027.0	1027.2	1027.4	1027.6
48	1027.9	1028.1	1028.4	1028.6	1028.9	1029.1
49	1029.4	1029.6	1029.8	1030.0	1030.3	1030.5
50	1030.8	1031.0	1031.3	1031.5	1031.8	1032.0
51	1032.3	1032.5	1032.7	1032.9	1033.2	1033.4
52	1033.7	1033.9	1034.2	1034.4	1034.7	1034.9
53	1035.1	1035.3	1035.6	1035.8	1036.1	1036.3
54	1036.6	1036.8	1037.1	1037.3	1037.6	1037.8
55	1038.0	1038.2	1038.5	1038.7	1039.0	1039.2
56	1039.5	1039.7	1040.0	1040.2	1040.5	1040.7
57	1040.9	1041.1	1041.4	1041.6	1041.9	1042.1
58	1042.4	1042.6	1042.9	1043.1	1043.3	1043.5
59	1043.8	1044.0	1044.3	1044.5	1044.8	1045.0
60	1045.3	1045.5	1045.8	1046.0	1046.2	1046.4

12 Grad.

M	0"	10"	20"	30"	40"	50"
0	1045.3	1045.5	1045.8	1046.0	1046.2	1046.4
1	1046.7	1046.9	1047.2	1047.4	1047.7	1047.9
2	1048.2	1048.4	1048.6	1048.8	1049.1	1049.3
3	1049.6	1049.8	1050.1	1050.3	1050.6	1050.8
4	1051.1	1051.3	1051.5	1051.7	1052.0	1052.2
5	1052.5	1052.7	1053.0	1053.2	1053.5	1053.7
6	1054.0	1054.2	1054.4	1054.6	1054.9	1055.1
7	1055.4	1055.6	1055.9	1056.1	1056.4	1056.6
8	1056.8	1057.0	1057.3	1057.5	1057.8	1058.0
9	1058.3	1058.5	1058.8	1059.0	1059.3	1059.5
10	1059.7	1059.9	1060.2	1060.4	1060.7	1060.9
11	1061.2	1061.4	1061.7	1061.9	1062.1	1062.3
12	1062.6	1062.8	1063.1	1063.3	1063.6	1063.8
13	1064.1	1064.3	1064.6	1064.8	1065.0	1065.2
14	1065.5	1065.7	1066.0	1066.2	1066.5	1066.7
15	1067.0	1067.2	1067.5	1067.7	1067.9	1068.1
16	1068.4	1068.6	1068.9	1069.1	1069.4	1069.6
17	1069.9	1070.1	1070.3	1071.5	1070.8	1071.0
18	1071.3	1071.5	1071.8	1072.0	1072.3	1072.5
19	1072.8	1073.0	1073.2	1073.4	1073.7	1073.9
20	1074.2	1074.4	1074.7	1074.9	1075.2	1075.4
21	1075.6	1075.8	1076.1	1076.3	1076.6	1076.8
22	1077.1	1077.3	1077.6	1077.8	1078.1	1078.3
23	1078.5	1078.7	1079.0	1079.2	1079.5	1079.7
24	1080.0	1080.2	1080.5	1080.7	1080.9	1081.1
25	1081.4	1081.6	1081.9	1082.1	1082.4	1082.6
26	1082.9	1083.1	1083.4	1083.6	1083.8	1084.0
27	1084.3	1084.5	1084.8	1085.0	1085.3	1085.5
28	1085.8	1086.0	1086.2	1086.4	1086.7	1086.9
29	1087.2	1087.4	1087.7	1087.9	1088.2	1088.4
30	1088.7	1088.9	1089.1	1089.3	1089.6	1089.8

12 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	1088.7	1088.9	1089.1	1089.3	1089.6	1089.8
31	1090.1	1090.3	1090.6	1090.8	1091.1	1091.3
32	1091.6	1091.8	1092.0	1092.2	1092.5	1092.7
33	1093.0	1093.2	1093.5	1093.7	1094.0	1094.2
34	1094.4	1094.6	1094.9	1095.1	1095.4	1095.6
35	1095.9	1096.1	1096.4	1096.6	1096.9	1097.1
36	1097.3	1097.5	1097.8	1098.0	1098.3	1098.5
37	1098.8	1099.0	1099.3	1099.5	1099.7	1099.9
38	1100.2	1100.4	1100.7	1100.9	1101.2	1101.4
39	1101.7	1101.9	1102.2	1102.4	1102.6	1102.8
40	1103.1	1103.3	1103.6	1103.8	1104.1	1104.3
41	1104.6	1104.8	1105.0	1105.2	1105.5	1105.7
42	1106.0	1106.2	1106.5	1106.7	1107.0	1107.2
43	1107.5	1107.7	1107.9	1108.1	1108.4	1108.6
44	1108.9	1109.1	1109.4	1109.6	1109.9	1110.1
45	1110.3	1110.5	1110.8	1111.0	1111.3	1111.5
46	1111.8	1112.0	1112.3	1112.5	1112.8	1113.0
47	1113.2	1113.4	1113.7	1113.9	1114.2	1114.4
48	1114.7	1114.9	1115.2	1115.4	1115.6	1115.8
49	1116.1	1116.3	1116.6	1116.8	1117.1	1117.3
50	1117.6	1117.8	1118.1	1118.3	1118.5	1118.7
51	1119.0	1119.2	1119.5	1119.7	1120.0	1120.2
52	1120.5	1120.7	1120.9	1121.1	1121.4	1121.6
53	1121.9	1122.1	1122.4	1122.6	1122.9	1123.1
54	1123.4	1123.6	1123.8	1124.0	1124.3	1124.5
55	1124.8	1125.0	1125.3	1125.5	1125.8	1126.0
56	1126.2	1126.4	1126.7	1126.9	1127.2	1127.4
57	1127.7	1127.9	1128.2	1128.4	1128.7	1128.9
58	1129.1	1129.3	1129.6	1129.8	1130.1	1130.3
59	1130.6	1130.8	1131.1	1131.3	1131.5	1131.7
60	1132.0	1132.2	1132.5	1132.7	1133.0	1133.2

13 Grad.

m	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1132.0	1132.2	1132.5	1132.7	1133.0	1133.2
1	1133.5	1133.7	1133.9	1134.1	1134.4	1134.6
2	1134.9	1135.1	1135.4	1135.6	1135.9	1136.1
3	1136.4	1136.6	1136.8	1137.0	1137.3	1137.5
4	1137.8	1138.0	1138.3	1138.5	1138.8	1139.0
5	1139.2	1139.4	1139.7	1139.9	1140.2	1140.4
6	1140.7	1140.9	1141.2	1141.4	1141.7	1141.9
7	1142.1	1142.3	1142.6	1142.8	1143.1	1143.3
8	1143.6	1143.8	1144.1	1144.3	1144.5	1144.7
9	1145.0	1145.2	1145.5	1145.7	1146.0	1146.2
10	1146.5	1146.7	1147.0	1147.2	1147.4	1147.6
11	1147.9	1148.1	1148.4	1148.6	1148.9	1149.1
12	1149.4	1149.6	1149.8	1150.0	1150.3	1150.5
13	1150.8	1151.0	1151.3	1151.5	1151.8	1152.0
14	1152.3	1152.5	1152.7	1152.9	1153.2	1153.4
15	1153.7	1153.9	1154.2	1154.4	1154.7	1154.9
16	1155.1	1155.3	1155.6	1155.8	1156.1	1156.3
17	1156.6	1156.8	1157.1	1157.3	1157.5	1157.7
18	1158.0	1158.2	1158.5	1158.7	1159.0	1159.2
19	1159.5	1159.7	1160.0	1160.2	1160.4	1160.6
20	1160.9	1161.1	1161.4	1161.6	1161.9	1162.1
21	1162.4	1162.6	1162.8	1163.0	1163.3	1163.5
22	1163.8	1164.0	1164.3	1164.5	1164.8	1165.0
23	1165.3	1165.5	1165.7	1165.9	1166.2	1166.4
24	1166.7	1166.9	1167.2	1167.4	1167.7	1167.9
25	1168.1	1168.3	1168.6	1168.8	1169.1	1169.3
26	1169.6	1169.8	1170.1	1170.3	1170.5	1170.7
27	1171.0	1171.2	1171.5	1171.7	1172.0	1172.2
28	1172.5	1172.7	1173.0	1173.2	1173.4	1173.6
29	1173.9	1174.1	1174.4	1174.6	1174.9	1175.1
30	1175.4	1175.6	1175.8	1176.0	1176.3	1176.5

13 Grad.

M	0"	10"	20"	30"	40"	50"
30	1175.4	1175.6	1175.8	1176.0	1176.3	1176.5
31	1176.8	1177.0	1177.3	1177.5	1177.8	1178.0
32	1178.3	1178.5	1178.7	1178.9	1179.2	1179.4
33	1179.7	1179.9	1180.2	1180.4	1180.7	1180.9
34	1181.1	1181.3	1181.6	1181.8	1182.1	1182.3
35	1182.6	1182.8	1183.1	1183.3	1183.5	1183.7
36	1184.0	1184.2	1184.5	1184.7	1185.0	1185.2
37	1185.5	1185.7	1186.0	1186.2	1186.4	1186.6
38	1186.9	1187.1	1187.4	1187.6	1187.9	1188.1
39	1188.4	1188.6	1188.8	1189.0	1189.3	1189.5
40	1189.8	1190.0	1190.3	1190.5	1190.8	1191.0
41	1191.3	1191.5	1191.7	1191.9	1192.2	1192.4
42	1192.7	1192.9	1193.2	1193.4	1193.7	1193.9
43	1194.1	1194.3	1194.6	1194.8	1195.1	1195.3
44	1195.6	1195.8	1196.1	1196.3	1196.5	1196.7
45	1197.0	1197.2	1197.5	1197.7	1198.0	1198.2
46	1198.5	1198.7	1199.0	1199.2	1199.4	1199.6
47	1199.9	1200.1	1200.4	1200.6	1200.9	1201.1
48	1201.4	1201.6	1201.8	1202.0	1202.3	1202.5
49	1202.8	1203.0	1203.3	1203.5	1203.8	1204.0
50	1204.2	1204.4	1204.7	1204.9	1205.2	1205.4
51	1205.7	1205.9	1206.2	1206.4	1206.7	1206.9
52	1207.1	1207.3	1207.6	1207.8	1208.1	1208.3
53	1208.6	1208.8	1209.1	1209.3	1209.5	1209.7
54	1210.0	1210.2	1210.5	1210.7	1211.0	1211.2
55	1211.5	1211.7	1211.9	1212.1	1212.4	1212.6
56	1212.9	1213.1	1213.4	1213.6	1213.9	1214.1
57	1214.4	1214.6	1214.8	1215.0	1215.3	1215.5
58	1215.8	1216.0	1216.3	1216.5	1216.8	1217.0
59	1217.2	1217.4	1217.7	1217.9	1218.2	1218.4
60	1218.7	1218.9	1219.2	1219.4	1219.6	1219.8

14 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1218.7	1218.9	1219.2	1219.4	1219.6	1219.8
1	1220.1	1220.3	1220.6	1220.8	1221.1	1221.3
2	1221.6	1221.8	1222.1	1222.3	1222.5	1222.7
3	1223.0	1223.2	1223.5	1223.7	1224.0	1224.2
4	1224.5	1224.7	1224.9	1225.1	1225.4	1225.6
5	1225.9	1226.1	1226.4	1226.6	1226.9	1227.1
6	1227.3	1227.5	1227.8	1228.0	1228.3	1228.5
7	1228.8	1229.0	1229.3	1229.5	1229.8	1230.0
8	1230.2	1230.4	1230.7	1230.9	1231.0	1231.4
9	1231.7	1231.9	1232.2	1232.4	1232.6	1232.8
10	1233.1	1233.3	1233.6	1233.8	1234.1	1234.3
11	1234.6	1234.8	1235.0	1235.2	1235.5	1235.7
12	1236.0	1236.2	1236.5	1236.7	1237.0	1237.2
13	1237.4	1237.6	1237.9	1238.1	1238.4	1238.6
14	1238.9	1239.1	1239.4	1239.6	1239.9	1240.1
15	1240.3	1240.5	1240.8	1241.0	1241.3	1241.5
16	1241.8	1242.0	1242.3	1242.5	1242.7	1242.9
17	1243.2	1243.4	1243.7	1243.9	1244.2	1244.4
18	1244.7	1244.9	1245.1	1245.3	1245.6	1245.8
19	1246.1	1246.3	1246.6	1246.8	1247.1	1247.3
20	1247.6	1247.8	1248.0	1248.2	1248.5	1248.7
21	1249.0	1249.2	1249.5	1249.7	1250.0	1250.2
22	1250.4	1250.6	1250.9	1251.1	1251.4	1251.6
23	1251.9	1252.1	1252.4	1252.6	1252.8	1253.0
24	1253.3	1253.5	1253.8	1254.0	1254.3	1254.5
25	1254.8	1255.0	1255.2	1255.4	1255.7	1255.9
26	1256.2	1256.4	1256.7	1256.9	1257.2	1257.4
27	1257.7	1257.9	1258.1	1258.3	1258.6	1258.8
28	1259.1	1259.3	1259.6	1259.8	1260.1	1260.3
29	1260.5	1260.7	1261.0	1261.2	1261.5	1261.7
30	1262.0	1262.2	1262.5	1262.7	1262.9	1263.1

130 grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	1262.0	1262.2	1262.5	1262.7	1262.9	1263.1
31	1263.4	1263.6	1263.9	1264.1	1264.4	1264.6
32	1264.9	1265.1	1265.3	1265.5	1265.8	1266.0
33	1266.3	1266.5	1266.8	1267.0	1267.3	1267.5
34	1267.8	1268.0	1268.2	1268.4	1268.7	1268.9
35	1269.2	1269.4	1269.7	1269.9	1270.2	1270.4
36	1270.6	1270.8	1271.1	1271.3	1271.6	1271.8
37	1272.1	1272.3	1272.6	1272.8	1273.0	1273.2
38	1273.5	1273.7	1274.0	1274.2	1274.5	1274.7
39	1275.0	1275.2	1275.4	1275.6	1275.9	1276.1
40	1276.4	1276.6	1276.9	1277.1	1277.4	1277.6
41	1277.8	1278.0	1278.3	1278.5	1278.8	1279.0
42	1279.3	1279.5	1279.8	1280.0	1280.3	1280.5
43	1280.7	1280.9	1281.2	1281.4	1281.7	1281.9
44	1282.2	1282.4	1282.7	1282.9	1283.1	1283.3
45	1283.6	1283.8	1284.1	1284.3	1284.6	1284.8
46	1285.1	1285.3	1285.5	1285.7	1286.0	1286.2
47	1286.5	1286.7	1287.0	1287.2	1287.5	1287.7
48	1287.9	1288.1	1288.4	1288.6	1288.9	1289.1
49	1289.4	1289.6	1289.9	1290.1	1290.3	1290.5
50	1290.8	1291.0	1291.3	1291.5	1291.8	1292.0
51	1292.3	1292.5	1292.8	1293.0	1293.2	1293.4
52	1293.7	1293.9	1294.2	1294.4	1294.7	1294.9
53	1295.2	1295.4	1295.6	1295.8	1296.1	1296.3
54	1296.6	1296.8	1297.1	1297.3	1297.6	1297.8
55	1298.0	1298.2	1298.5	1298.7	1299.0	1299.2
56	1299.5	1299.7	1300.0	1300.2	1300.4	1300.6
57	1300.9	1301.1	1301.4	1301.6	1301.9	1302.1
58	1302.4	1302.6	1302.8	1303.0	1303.3	1303.5
59	1303.8	1304.0	1304.3	1304.5	1304.8	1305.0
60	1305.3	1305.5	1305.7	1305.9	1306.2	1306.4

15 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1305.3	1305.5	1305.7	1305.9	1306.2	1306.4
1	1306.7	1306.9	1307.2	1307.4	1307.7	1307.9
2	1308.1	1308.3	1308.6	1308.8	1309.1	1309.3
3	1309.6	1309.8	1310.1	1310.3	1310.5	1310.7
4	1311.0	1311.2	1311.5	1311.7	1312.0	1312.2
5	1312.5	1312.7	1312.9	1313.1	1313.4	1313.6
6	1313.9	1314.1	1314.4	1314.6	1314.9	1315.1
7	1315.3	1315.5	1315.8	1316.0	1316.3	1316.5
8	1316.8	1317.0	1317.3	1317.5	1317.7	1317.9
9	1318.2	1318.4	1318.7	1318.9	1319.2	1319.4
10	1319.7	1319.9	1320.2	1320.4	1320.6	1320.8
11	1321.1	1321.3	1321.6	1321.8	1322.1	1322.3
12	1322.6	1322.8	1323.0	1323.2	1323.5	1323.7
13	1324.0	1324.2	1324.5	1324.7	1325.0	1325.2
14	1325.4	1325.6	1325.9	1326.1	1326.4	1326.6
15	1326.9	1327.1	1327.4	1327.6	1327.8	1328.0
16	1328.3	1328.5	1328.8	1329.0	1329.3	1329.5
17	1329.8	1330.0	1330.2	1330.4	1330.7	1330.9
18	1331.2	1331.4	1331.7	1331.9	1332.2	1332.4
19	1332.6	1332.8	1333.1	1333.3	1333.6	1333.8
20	1334.1	1334.3	1334.6	1334.8	1335.6	1335.2
21	1335.5	1335.7	1336.0	1336.2	1336.5	1336.7
22	1337.0	1337.2	1337.4	1337.6	1337.9	1338.1
23	1338.4	1338.6	1338.9	1339.1	1339.4	1339.6
24	1339.9	1340.1	1340.3	1340.5	1340.8	1341.0
25	1341.3	1341.5	1341.8	1342.0	1342.3	1342.5
26	1342.7	1342.9	1343.2	1343.4	1343.7	1343.9
27	1344.2	1344.4	1344.7	1344.9	1345.1	1345.3
28	1345.6	1345.8	1346.1	1346.3	1346.6	1346.8
29	1347.1	1347.3	1347.5	1347.7	1348.0	1348.2
30	1348.5	1348.7	1349.0	1349.2	1349.5	1349.7

15. Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	1348.5	1348.7	1349.0	1349.2	1349.5	1349.7
31	1349.9	1350.1	1350.4	1350.6	1350.9	1351.1
32	1351.4	1351.6	1351.9	1352.1	1352.3	1352.5
33	1352.8	1353.0	1353.3	1353.6	1353.8	1354.0
34	1354.3	1354.5	1354.7	1354.9	1355.2	1355.4
35	1355.7	1355.9	1356.2	1356.4	1356.7	1356.9
36	1357.1	1357.3	1357.6	1357.8	1358.1	1358.3
37	1358.6	1358.8	1359.1	1359.3	1359.5	1359.7
38	1360.0	1360.2	1360.5	1360.7	1361.0	1361.2
39	1361.5	1361.7	1361.9	1362.1	1362.4	1362.6
40	1362.9	1363.1	1363.4	1363.6	1363.9	1364.1
41	1364.4	1364.6	1364.8	1365.0	1365.3	1365.5
42	1365.8	1366.0	1366.3	1366.5	1366.8	1367.0
43	1367.2	1367.4	1367.7	1367.9	1368.2	1368.4
44	1368.7	1368.9	1369.2	1369.4	1369.6	1369.8
45	1370.1	1370.3	1370.6	1370.8	1371.1	1371.3
46	1371.6	1371.8	1372.0	1372.2	1372.5	1372.7
47	1373.0	1373.2	1373.5	1373.7	1374.0	1374.2
48	1374.4	1374.6	1374.9	1375.1	1375.4	1375.6
49	1375.9	1376.1	1376.4	1376.6	1376.8	1377.0
50	1377.3	1377.5	1377.8	1378.0	1378.3	1378.5
51	1378.8	1379.0	1379.2	1379.4	1379.7	1379.9
52	1380.2	1380.4	1380.7	1380.9	1381.2	1381.4
53	1381.6	1381.8	1382.1	1382.3	1382.6	1382.8
54	1383.1	1383.3	1383.6	1383.8	1384.0	1384.2
55	1384.5	1384.7	1385.0	1385.2	1385.5	1385.7
56	1386.0	1386.2	1386.4	1386.6	1386.9	1387.1
57	1387.4	1387.6	1387.9	1388.1	1388.4	1388.6
58	1388.8	1389.0	1389.3	1389.5	1389.8	1390.0
59	1390.3	1390.5	1390.8	1391.0	1391.2	1391.4
60	1391.7	1391.9	1392.2	1392.4	1392.7	1392.9

16 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1391.7	1391.9	1392.9	1392.4	1392.7	1392.9
1	1393.2	1393.4	1393.6	1393.8	1394.1	1394.3
2	1394.6	1394.8	1395.1	1395.3	1395.6	1395.8
3	1396.0	1396.2	1396.5	1396.7	1397.0	1397.2
4	1397.5	1397.7	1398.0	1398.2	1398.4	1398.6
5	1398.9	1399.1	1399.4	1399.6	1399.9	1400.1
6	1400.4	1400.6	1400.8	1401.0	1401.3	1401.5
7	1401.8	1402.0	1402.3	1402.5	1402.8	1403.0
8	1403.2	1403.4	1403.7	1403.9	1404.2	1404.4
9	1404.7	1404.9	1405.2	1405.4	1405.6	1405.8
10	1406.1	1406.3	1406.6	1406.8	1407.1	1407.3
11	1407.6	1407.8	1408.0	1408.2	1408.5	1408.7
12	1409.0	1409.2	1409.5	1409.7	1410.0	1410.2
13	1410.4	1410.6	1410.9	1411.1	1411.4	1411.6
14	1411.9	1412.1	1412.4	1412.6	1412.8	1413.0
15	1413.3	1413.5	1413.8	1414.0	1414.3	1414.5
16	1414.8	1415.0	1415.2	1415.4	1415.7	1415.9
17	1416.2	1416.4	1416.7	1416.9	1417.2	1417.4
18	1417.6	1417.8	1418.1	1418.3	1418.6	1418.8
19	1419.1	1419.3	1419.6	1419.8	1420.0	1420.2
20	1420.5	1420.7	1421.0	1421.2	1421.5	1421.7
21	1422.0	1422.2	1422.4	1422.6	1422.9	1423.1
22	1423.4	1423.6	1423.9	1424.1	1424.4	1424.6
23	1424.8	1425.0	1425.3	1425.5	1425.8	1426.0
24	1426.3	1426.5	1426.8	1427.0	1427.2	1427.4
25	1427.7	1427.9	1428.2	1428.4	1428.7	1428.9
26	1429.2	1429.4	1429.6	1429.8	1430.1	1430.3
27	1430.6	1430.8	1431.1	1431.3	1431.6	1431.8
28	1432.0	1432.2	1432.5	1432.7	1433.0	1433.2
29	1433.5	1433.7	1434.0	1434.2	1434.4	1434.6
30	1434.9	1435.1	1435.4	1435.6	1435.9	1436.1

16 Grad.

M	$0''$	$10''$	$20''$	$30''$	$40''$	$50''$
30	1434.9	1435.1	1435.4	1435.6	1435.9	1436.1
31	1436.4	1436.6	1436.9	1437.1	1437.3	1437.5
32	1437.8	1438.0	1438.3	1438.5	1438.8	1439.0
33	1439.2	1439.4	1439.7	1439.9	1440.2	1440.4
34	1440.7	1440.9	1441.2	1441.4	1441.6	1441.8
35	1442.1	1442.3	1442.6	1442.8	1443.1	1443.3
36	1443.6	1443.8	1444.0	1444.2	1444.5	1444.7
37	1445.0	1445.2	1445.5	1445.7	1446.0	1446.2
38	1446.4	1446.6	1446.9	1447.1	1447.4	1447.6
39	1447.9	1448.1	1448.3	1448.5	1448.8	1449.0
40	1449.3	1449.5	1449.8	1450.0	1450.3	1450.5
41	1450.7	1450.9	1451.2	1451.4	1451.7	1451.9
42	1452.2	1452.4	1452.7	1452.9	1453.1	1453.3
43	1453.6	1453.8	1454.1	1454.3	1454.6	1454.8
44	1455.1	1455.3	1455.5	1455.7	1456.0	1456.2
45	1456.5	1456.7	1457.0	1457.2	1457.5	1457.7
46	1457.9	1458.1	1458.4	1458.6	1458.9	1459.1
47	1459.4	1459.6	1459.9	1460.1	1460.3	1460.5
48	1460.8	1461.0	1461.3	1461.5	1461.8	1462.0
49	1462.3	1462.5	1462.7	1462.9	1463.2	1463.4
50	1463.7	1463.9	1464.2	1464.4	1464.7	1464.9
51	1465.1	1465.3	1465.6	1465.7	1466.1	1466.3
52	1466.6	1466.8	1467.1	1467.3	1467.5	1467.7
53	1468.0	1468.2	1468.5	1468.7	1469.0	1469.2
54	1469.5	1469.7	1469.9	1470.1	1470.4	1470.6
55	1470.9	1471.1	1471.4	1471.6	1471.9	1472.1
56	1472.3	1472.5	1472.8	1473.0	1473.3	1473.5
57	1473.8	1474.0	1474.2	1474.4	1474.7	1474.9
58	1475.2	1475.4	1475.7	1475.9	1476.2	1476.4
59	1476.6	1476.8	1477.1	1477.3	1477.6	1477.8
60	1478.1	1478.3	1478.6	1478.8	1479.0	1479.2

17 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1478.1	1478.3	1478.6	1478.8	1479.0	1479.2
1	1479.5	1479.7	1480.0	1480.2	1480.5	1480.7
2	1481.0	1481.2	1481.4	1481.6	1481.9	1482.1
3	1482.4	1482.6	1482.9	1483.1	1483.4	1483.6
4	1483.8	1484.0	1484.3	1484.5	1484.8	1485.0
5	1485.3	1485.5	1485.8	1486.0	1486.2	1486.4
6	1486.7	1486.9	1487.2	1487.4	1487.7	1487.9
7	1488.2	1488.4	1488.6	1488.8	1489.1	1489.3
8	1489.6	1489.8	1490.1	1490.3	1490.5	1490.7
9	1491.0	1491.2	1491.5	1491.7	1492.0	1492.2
10	1492.5	1492.7	1492.9	1493.1	1493.4	1493.6
11	1493.9	1494.1	1494.4	1494.6	1494.9	1495.1
12	1495.3	1495.5	1495.8	1496.0	1496.3	1496.5
13	1496.8	1497.0	1497.3	1497.5	1497.7	1497.9
14	1498.2	1498.4	1498.7	1498.9	1499.2	1499.4
15	1499.7	1499.9	1500.1	1500.3	1500.6	1500.8
16	1501.1	1501.3	1501.6	1501.8	1502.1	1502.3
17	1502.5	1502.7	1503.0	1503.2	1503.5	1503.7
18	1504.0	1504.2	1504.5	1504.7	1504.9	1505.1
19	1505.4	1505.6	1505.9	1506.1	1506.4	1506.6
20	1506.8	1507.0	1507.3	1507.5	1507.8	1508.0
21	1508.3	1508.5	1508.8	1509.0	1509.2	1509.4
22	1509.7	1509.9	1510.2	1510.4	1510.7	1510.9
23	1511.2	1511.4	1511.6	1511.8	1512.1	1512.3
24	1512.6	1512.8	1513.1	1513.3	1513.6	1513.8
25	1514.0	1514.2	1514.5	1514.7	1515.0	1515.2
26	1515.5	1515.7	1516.0	1516.2	1516.4	1516.6
27	1516.9	1517.1	1517.4	1517.6	1517.9	1518.1
28	1518.3	1518.5	1518.8	1519.0	1519.3	1519.5
29	1519.8	1520.0	1520.3	1520.5	1520.7	1520.9
30	1521.2	1521.4	1521.7	1521.9	1522.1	1522.3

17 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	1521.2	1521.4	1521.7	1521.9	1522.1	1522.3
31	1522.7	1522.9	1523.1	1523.3	1523.6	1523.8
32	1524.1	1524.3	1524.6	1524.8	1525.1	1525.3
33	1525.5	1525.7	1526.0	1526.2	1526.5	1526.7
34	1527.0	1527.2	1527.5	1527.7	1527.9	1528.1
35	1528.4	1528.6	1528.9	1529.1	1529.4	1529.6
36	1529.8	1530.0	1530.3	1530.5	1530.8	1531.0
37	1531.3	1531.5	1531.8	1532.0	1532.2	1532.4
38	1532.7	1532.9	1533.2	1533.4	1533.7	1533.9
39	1534.2	1534.4	1534.6	1534.8	1535.1	1535.3
40	1535.6	1535.8	1536.1	1536.3	1536.6	1536.8
41	1537.0	1537.2	1537.5	1537.7	1538.0	1538.2
42	1538.5	1538.7	1539.0	1539.2	1539.4	1539.6
43	1539.9	1540.1	1540.4	1540.6	1540.9	1541.1
44	1541.3	1541.5	1541.8	1542.0	1542.3	1542.5
45	1542.8	1543.0	1543.3	1543.5	1543.7	1543.9
46	1544.2	1544.4	1544.7	1544.9	1545.2	1545.4
47	1545.7	1545.9	1546.1	1546.3	1546.6	1546.8
48	1547.1	1547.3	1547.6	1547.8	1548.1	1548.3
49	1548.5	1548.7	1549.0	1549.2	1549.5	1549.7
50	1550.0	1550.2	1550.4	1550.6	1550.9	1551.1
51	1551.4	1551.6	1551.9	1552.1	1552.4	1552.6
52	1552.8	1553.0	1553.3	1553.5	1553.8	1554.0
53	1554.3	1554.5	1554.8	1555.0	1555.2	1555.4
54	1555.7	1555.9	1556.2	1556.4	1556.7	1556.9
55	1557.2	1557.4	1557.6	1557.8	1558.1	1558.3
56	1558.6	1558.8	1559.1	1559.3	1559.5	1559.7
57	1560.0	1560.2	1560.5	1560.7	1561.0	1561.2
58	1561.5	1561.7	1561.9	1562.1	1562.4	1562.6
59	1562.9	1563.1	1563.4	1563.6	1563.9	1564.1
60	1564.3	1564.5	1564.8	1565.0	1565.3	1565.5

18 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1564.3	1564.5	1564.8	1565.0	1565.3	1565.5
1	1565.8	1566.0	1566.3	1566.5	1566.7	1566.9
2	1567.2	1567.4	1567.7	1567.9	1568.2	1568.4
3	1568.6	1568.8	1569.1	1569.3	1569.6	1569.8
4	1570.1	1570.3	1570.6	1570.8	1571.0	1571.2
5	1571.5	1571.7	1572.0	1572.2	1572.5	1572.7
6	1573.0	1573.2	1573.4	1573.6	1573.9	1574.1
7	1574.4	1574.6	1574.9	1575.1	1575.3	1575.5
8	1575.8	1576.0	1576.3	1576.5	1576.8	1577.0
9	1577.3	1577.5	1577.7	1577.9	1578.2	1578.4
10	1578.7	1578.9	1579.2	1579.4	1579.7	1579.9
11	1580.1	1580.3	1580.6	1580.8	1581.1	1581.3
12	1581.6	1581.8	1582.0	1582.2	1582.5	1582.7
13	1583.0	1583.2	1583.5	1583.7	1584.0	1584.2
14	1584.4	1584.6	1584.9	1585.1	1585.4	1585.6
15	1585.9	1586.1	1586.4	1586.6	1586.8	1587.0
16	1587.3	1587.5	1587.8	1588.0	1588.3	1588.5
17	1588.8	1589.0	1589.2	1589.4	1589.7	1589.9
18	1590.2	1590.4	1590.7	1590.9	1591.1	1591.3
19	1591.6	1591.8	1592.1	1592.3	1592.6	1592.8
20	1593.1	1593.3	1593.5	1593.7	1594.0	1594.2
21	1594.5	1594.7	1595.0	1595.2	1595.5	1595.7
22	1595.9	1596.1	1596.4	1596.6	1596.6	1597.1
23	1597.4	1597.6	1597.8	1598.0	1598.3	1598.5
24	1598.8	1599.0	1599.3	1599.5	1599.8	1600.0
25	1600.2	1600.4	1600.7	1600.9	1601.2	1601.4
26	1601.7	1601.9	1602.2	1602.4	1602.6	1602.8
27	1603.1	1603.3	1603.6	1603.8	1604.1	1604.3
28	1604.5	1604.7	1605.0	1605.2	1605.5	1605.7
29	1606.0	1606.2	1606.5	1606.7	1606.9	1607.1
30	1607.4	1607.6	1607.9	1608.1	1608.4	1608.6

18 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	1607.4	1607.6	1607.9	1608.1	1608.4	1608.6
31	1608.9	1609.1	1609.3	1609.5	1609.8	1610.0
32	1610.3	1610.5	1610.8	1611.0	1611.2	1611.4
33	1611.7	1611.9	1612.2	1612.4	1612.7	1612.9
34	1613.2	1613.4	1613.6	1613.8	1614.1	1614.3
35	1614.6	1614.8	1615.1	1615.3	1615.5	1615.7
36	1616.0	1616.2	1616.5	1616.7	1617.0	1617.2
37	1617.5	1617.7	1617.9	1618.1	1618.4	1618.6
38	1618.9	1619.1	1619.4	1619.6	1619.9	1620.1
39	1620.3	1620.5	1620.8	1621.0	1621.3	1621.5
40	1621.8	1622.0	1622.2	1622.4	1622.7	1622.9
41	1623.2	1623.4	1623.7	1623.9	1624.2	1624.4
42	1624.6	1624.8	1625.1	1625.3	1625.6	1625.8
43	1626.1	1626.3	1626.6	1626.8	1627.0	1627.2
44	1627.5	1627.7	1628.0	1628.2	1628.5	1628.7
45	1628.9	1629.1	1629.4	1629.6	1629.9	1630.1
46	1630.4	1630.6	1630.9	1631.1	1631.3	1631.5
47	1631.8	1632.0	1632.3	1632.5	1632.8	1633.0
48	1633.2	1633.5	1633.7	1633.9	1634.2	1634.4
49	1634.7	1634.9	1635.2	1635.4	1635.6	1635.8
50	1636.1	1636.3	1636.6	1636.8	1637.1	1637.3
51	1637.6	1637.8	1638.0	1638.2	1638.5	1638.7
52	1639.0	1639.2	1639.5	1639.7	1639.9	1640.1
53	1640.4	1640.6	1640.9	1641.1	1641.4	1641.6
54	1641.9	1642.1	1642.3	1642.5	1642.8	1643.0
55	1643.3	1643.5	1643.8	1644.0	1644.2	1644.4
56	1644.7	1644.9	1645.2	1645.4	1645.7	1645.9
57	1646.2	1646.4	1646.6	1646.8	1647.1	1647.3
58	1647.6	1647.8	1648.1	1648.3	1648.6	1648.8
59	1649.0	1649.2	1649.5	1649.7	1650.0	1650.2
60	1650.5	1650.7	1650.9	1651.1	1651.4	1651.6

19 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1650.5	1650.7	1650.9	1651.1	1651.4	1651.6
1	1651.9	1652.1	1652.4	1652.6	1652.9	1653.1
2	1653.3	1653.5	1653.8	1654.0	1654.3	1654.5
3	1654.8	1655.0	1655.2	1655.4	1655.7	1655.9
4	1656.2	1656.4	1656.7	1656.9	1657.2	1657.4
5	1657.6	1657.8	1658.1	1658.3	1658.6	1658.8
6	1659.1	1659.3	1659.6	1659.8	1660.0	1660.2
7	1660.5	1660.7	1661.0	1661.2	1661.5	1661.7
8	1661.9	1662.1	1662.4	1662.6	1662.9	1663.1
9	1663.4	1663.6	1663.9	1664.1	1664.3	1664.5
10	1664.8	1665.0	1665.3	1665.5	1665.7	1665.9
11	1666.2	1666.4	1666.7	1666.9	1667.2	1667.4
12	1667.7	1667.9	1668.2	1668.4	1668.6	1668.8
13	1669.1	1669.3	1669.6	1669.8	1670.1	1670.3
14	1670.5	1670.7	1671.0	1671.2	1671.5	1671.7
15	1672.0	1672.2	1672.5	1672.7	1672.9	1673.1
16	1673.4	1673.6	1673.9	1674.1	1674.4	1674.6
17	1674.8	1675.0	1675.3	1675.5	1675.8	1676.0
18	1676.3	1676.5	1676.8	1677.0	1677.2	1677.4
19	1677.7	1677.9	1678.2	1678.4	1678.7	1678.9
20	1679.1	1679.3	1679.6	1679.8	1680.1	1680.3
21	1680.6	1680.8	1681.1	1681.3	1681.5	1681.7
22	1682.0	1682.2	1682.5	1682.7	1683.0	1683.2
23	1683.5	1683.7	1683.9	1684.1	1684.4	1684.6
24	1684.9	1685.1	1685.4	1685.6	1685.8	1686.0
25	1686.3	1686.5	1686.8	1687.0	1687.3	1687.5
26	1687.8	1688.0	1688.2	1688.4	1688.7	1688.9
27	1689.2	1689.4	1689.7	1689.9	1690.1	1690.3
28	1690.6	1690.8	1691.1	1691.3	1691.6	1691.8
29	1692.1	1692.3	1692.5	1692.7	1693.0	1693.2
30	1693.5	1693.7	1694.0	1694.2	1694.4	1694.6

19 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	1693.5	1693.7	1694.0	1694.2	1694.4	1694.6
31	1694.9	1695.1	1695.4	1695.6	1695.9	1696.1
32	1696.4	1696.6	1696.8	1697.0	1697.3	1697.5
33	1697.8	1698.0	1698.3	1698.5	1698.7	1698.9
34	1699.2	1699.4	1699.7	1699.9	1700.2	1700.4
35	1700.7	1700.9	1701.1	1701.3	1701.6	1701.8
36	1702.1	1702.3	1702.6	1702.8	1703.0	1703.2
37	1703.5	1703.7	1704.0	1704.2	1704.5	1704.7
38	1705.0	1705.2	1705.4	1705.6	1705.9	1706.1
39	1706.4	1706.6	1706.9	1707.1	1707.3	1707.5
40	1707.8	1708.0	1708.3	1708.5	1708.8	1709.0
41	1709.3	1709.5	1709.7	1709.9	1710.2	1710.4
42	1710.7	1710.9	1711.2	1711.4	1711.6	1711.8
43	1712.1	1712.3	1712.6	1712.8	1713.1	1713.3
44	1713.5	1713.7	1714.0	1714.2	1714.5	1714.7
45	1715.0	1715.2	1715.5	1715.7	1715.9	1716.1
46	1716.4	1716.6	1716.9	1717.1	1717.4	1717.6
47	1717.8	1718.0	1718.3	1718.5	1718.8	1719.0
48	1719.3	1719.5	1719.8	1720.0	1720.2	1720.4
49	1720.7	1720.9	1721.2	1721.4	1721.7	1721.9
50	1722.1	1722.3	1722.6	1722.8	1723.1	1723.3
51	1723.6	1723.8	1724.1	1724.3	1724.5	1724.7
52	1725.0	1725.2	1725.5	1725.7	1726.0	1726.2
53	1726.4	1726.6	1726.9	1727.1	1727.4	1727.6
54	1727.9	1728.1	1728.4	1728.6	1728.8	1729.0
55	1729.3	1729.5	1729.8	1730.0	1730.3	1730.5
56	1730.7	1730.9	1731.2	1731.4	1731.7	1731.9
57	1732.2	1732.4	1732.7	1732.9	1733.1	1733.3
58	1733.6	1733.8	1734.1	1734.3	1734.6	1734.8
59	1735.0	1735.2	1735.5	1735.7	1736.0	1736.2
60	1736.5	1736.7	1736.9	1737.1	1737.4	1737.6

20 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1736.5	1736.7	1736.9	1737.1	1737.4	1737.6
1	1737.9	1738.1	1738.4	1738.6	1738.9	1739.1
2	1739.3	1739.5	1739.8	1740.0	1740.3	1740.5
3	1740.8	1741.0	1741.2	1741.4	1741.7	1741.9
4	1742.2	1742.4	1742.7	1742.9	1743.2	1743.4
5	1743.6	1743.8	1744.1	1744.3	1744.6	1744.8
6	1745.1	1745.3	1745.5	1745.7	1746.0	1746.2
7	1746.5	1746.7	1747.0	1747.2	1747.5	1747.7
8	1747.9	1748.1	1748.4	1748.6	1748.9	1749.1
9	1749.4	1749.6	1749.8	1750.0	1750.3	1750.5
10	1750.8	1751.0	1751.3	1751.5	1751.7	1751.9
11	1752.2	1752.4	1752.7	1752.9	1753.2	1753.4
12	1753.7	1753.9	1754.1	1754.3	1754.6	1754.8
13	1755.1	1755.3	1755.6	1755.8	1756.0	1756.2
14	1756.5	1756.7	1757.0	1757.2	1757.5	1757.7
15	1758.0	1758.2	1758.4	1758.6	1758.9	1759.1
16	1759.4	1759.6	1759.9	1760.1	1760.3	1760.5
17	1760.8	1761.0	1761.3	1761.5	1761.8	1762.0
18	1762.2	1762.4	1762.7	1762.9	1763.2	1763.4
19	1763.7	1763.9	1764.2	1764.4	1764.6	1764.8
20	1765.1	1765.3	1765.6	1765.8	1766.1	1766.3
21	1766.5	1766.7	1767.0	1767.2	1767.5	1767.7
22	1768.0	1768.2	1768.5	1768.7	1768.9	1769.1
23	1769.4	1769.6	1769.9	1770.1	1770.4	1770.6
24	1770.8	1771.0	1771.3	1771.5	1771.8	1772.0
25	1772.3	1772.5	1772.7	1772.9	1773.2	1773.4
26	1773.7	1773.9	1774.2	1774.4	1774.7	1774.9
27	1775.1	1775.3	1775.6	1775.8	1776.1	1776.3
28	1776.6	1776.8	1777.0	1777.2	1777.5	1777.7
29	1778.0	1778.2	1778.5	1778.7	1778.9	1779.1
30	1779.4	1779.6	1779.9	1780.1	1780.4	1780.6

20 Grad.

M	$0''$	$10''$	$20''$	$30''$	$40''$	$50''$
30	1779.4	1779.6	1779.9	1780.1	1780.4	1780.6
31	1780.9	1781.1	1781.3	1781.5	1781.8	1782.0
32	1782.3	1782.5	1782.8	1783.0	1783.2	1783.4
33	1783.7	1783.9	1784.2	1784.4	1784.7	1784.9
34	1785.2	1785.4	1785.6	1785.8	1786.1	1786.3
35	1786.5	1786.7	1787.1	1787.3	1787.5	1787.7
36	1788.0	1788.2	1788.5	1788.7	1789.0	1789.2
37	1789.4	1789.6	1789.9	1790.1	1790.4	1790.6
38	1790.9	1791.1	1791.4	1791.6	1791.8	1792.0
39	1792.3	1792.5	1792.8	1793.0	1793.3	1793.5
40	1793.7	1793.9	1794.2	1794.4	1794.7	1794.9
41	1795.2	1795.4	1795.6	1795.8	1796.1	1796.3
42	1796.6	1796.8	1797.1	1797.3	1797.6	1797.8
43	1798.0	1798.2	1798.5	1798.7	1799.0	1799.2
44	1799.5	1799.7	1799.9	1800.1	1800.4	1800.6
45	1800.9	1801.1	1801.4	1801.6	1801.8	1802.0
46	1802.3	1802.5	1802.8	1803.0	1803.3	1803.5
47	1803.8	1804.0	1804.2	1804.4	1804.7	1804.9
48	1805.2	1805.4	1805.7	1805.9	1806.1	1806.3
49	1806.6	1806.8	1807.1	1807.3	1807.6	1807.8
50	1808.0	1808.2	1808.5	1808.7	1809.0	1809.2
51	1809.5	1809.7	1809.9	1810.1	1810.4	1810.6
52	1810.9	1811.3	1811.4	1811.6	1811.9	1812.1
53	1812.3	1812.5	1812.8	1813.0	1813.3	1813.5
54	1813.8	1814.0	1814.2	1814.4	1814.7	1814.9
55	1815.2	1815.4	1815.7	1815.9	1816.1	1816.3
56	1816.6	1816.8	1817.1	1817.3	1817.6	1817.8
57	1818.1	1818.3	1818.5	1818.7	1819.0	1819.2
58	1819.5	1819.7	1820.0	1820.2	1820.4	1820.6
59	1820.9	1821.1	1821.4	1821.6	1821.9	1822.1
60	1822.3	1822.5	1822.8	1823.0	1823.3	1823.5

21 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1822.3	1822.5	1822.8	1823.0	1823.3	1823.5
1	1823.8	1824.0	1824.3	1824.5	1824.7	1824.9
2	1825.2	1825.4	1825.7	1825.9	1826.2	1826.4
3	1826.6	1826.8	1827.1	1827.3	1827.6	1827.8
4	1828.1	1828.3	1828.5	1828.7	1829.0	1829.2
5	1829.5	1829.7	1830.0	1830.2	1830.4	1830.6
6	1830.9	1831.1	1831.4	1831.6	1831.9	1832.1
7	1832.4	1832.6	1832.8	1833.0	1833.3	1833.5
8	1833.8	1834.0	1834.3	1834.5	1834.7	1834.9
9	1835.2	1835.4	1835.7	1835.9	1836.2	1836.4
10	1836.6	1836.8	1837.1	1837.3	1837.6	1837.8
11	1838.1	1838.3	1838.6	1838.8	1839.0	1839.2
12	1839.5	1839.7	1840.0	1840.2	1840.5	1840.7
13	1840.9	1841.1	1841.4	1841.6	1841.9	1842.1
14	1842.4	1842.6	1842.8	1843.0	1843.3	1843.5
15	1843.8	1844.0	1844.3	1844.5	1844.7	1844.9
16	1845.2	1845.4	1845.7	1845.9	1846.2	1846.4
17	1846.7	1846.9	1847.1	1847.3	1847.6	1847.8
18	1848.1	1848.3	1848.6	1848.8	1849.0	1849.2
19	1849.5	1849.7	1850.0	1850.2	1850.5	1850.7
20	1850.9	1851.1	1851.4	1851.6	1851.9	1852.1
21	1852.4	1852.6	1852.8	1853.0	1853.3	1853.5
22	1853.8	1854.0	1854.3	1854.5	1854.8	1855.0
23	1855.2	1855.4	1855.7	1855.9	1856.2	1856.4
24	1856.7	1856.9	1857.1	1857.3	1857.6	1857.8
25	1858.1	1858.3	1858.6	1858.8	1859.0	1859.2
26	1859.5	1859.7	1860.0	1860.2	1860.5	1860.7
27	1860.9	1861.1	1861.4	1861.6	1861.9	1862.1
28	1862.4	1862.6	1862.8	1863.0	1863.3	1863.5
29	1863.8	1864.0	1864.3	1864.5	1864.8	1865.0
30	1865.2	1865.4	1865.7	1865.9	1866.2	1866.4

21 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	1865.2	1865.4	1865.7	1865.9	1866.2	1866.4
31	1866.7	1866.9	1867.1	1867.3	1867.6	1867.8
32	1868.1	1868.3	1868.6	1868.8	1869.0	1869.2
33	1869.5	1869.7	1870.0	1870.2	1870.5	1870.7
34	1870.9	1871.1	1871.4	1871.6	1871.9	1872.1
35	1872.4	1872.6	1872.9	1873.1	1873.3	1873.5
36	1873.8	1874.0	1874.3	1874.5	1874.8	1875.0
37	1875.2	1875.4	1875.7	1875.9	1876.2	1876.4
38	1876.7	1876.9	1877.1	1877.3	1877.6	1877.8
39	1878.1	1878.3	1878.6	1878.8	1879.0	1879.2
40	1879.5	1879.7	1880.0	1880.2	1880.5	1880.7
41	1880.9	1881.1	1881.4	1881.6	1881.9	1882.1
42	1882.4	1882.6	1882.9	1883.1	1883.3	1883.5
43	1883.8	1884.0	1884.3	1884.5	1884.8	1885.0
44	1885.2	1885.4	1885.7	1885.9	1886.2	1886.4
45	1886.7	1886.9	1887.1	1887.3	1887.6	1887.8
46	1888.1	1888.3	1888.6	1888.8	1889.0	1889.2
47	1889.5	1889.7	1890.0	1890.2	1890.5	1890.7
48	1890.9	1891.1	1891.4	1891.6	1891.9	1892.1
49	1892.4	1892.6	1892.8	1893.0	1893.3	1893.5
50	1893.8	1894.0	1894.3	1894.5	1894.8	1895.0
51	1895.2	1895.4	1895.7	1895.9	1896.2	1896.4
52	1896.7	1896.9	1897.1	1897.3	1897.6	1897.8
53	1898.1	1898.3	1898.6	1898.8	1899.0	1899.2
54	1899.5	1899.7	1900.0	1900.2	1900.5	1900.7
55	1900.9	1901.1	1901.4	1901.6	1901.9	1902.1
56	1902.4	1902.6	1902.8	1903.0	1903.3	1903.5
57	1903.8	1904.0	1904.3	1904.5	1904.7	1904.9
58	1905.2	1905.4	1905.7	1905.9	1906.2	1906.4
59	1906.7	1906.9	1907.1	1907.3	1907.6	1907.8
60	1908.1	1908.3	1908.6	1908.8	1909.0	1909.2

22 Grad.

m	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1908.0	1908.2	1908.6	1908.8	1909.0	1909.2
1	1909.5	1909.7	1910.0	1910.2	1910.5	1910.7
2	1910.9	1911.1	1911.4	1911.6	1911.9	1912.1
3	1912.4	1912.6	1912.8	1913.0	1913.3	1913.5
4	1913.8	1914.0	1914.3	1914.5	1914.7	1914.9
5	1915.2	1915.4	1915.7	1915.9	1916.2	1916.4
6	1916.6	1916.8	1917.1	1917.3	1917.6	1917.8
7	1918.1	1918.3	1918.5	1918.7	1919.0	1919.2
8	1919.5	1919.7	1920.0	1920.2	1920.5	1920.7
9	1920.9	1921.1	1921.4	1921.6	1921.8	1922.1
10	1922.4	1922.6	1922.8	1923.0	1923.3	1923.5
11	1923.8	1924.0	1924.3	1924.5	1924.7	1924.9
12	1925.2	1925.4	1925.7	1925.9	1926.2	1926.4
13	1926.6	1926.8	1927.1	1927.3	1927.6	1927.8
14	1928.1	1928.3	1928.5	1928.7	1929.0	1929.2
15	1929.5	1929.7	1930.0	1930.2	1930.4	1930.6
16	1930.9	1931.1	1931.4	1931.6	1931.9	1932.1
17	1932.3	1932.5	1932.8	1933.0	1933.3	1933.5
18	1933.8	1934.0	1934.2	1934.4	1934.7	1934.9
19	1935.2	1935.4	1935.7	1935.9	1936.2	1936.4
20	1936.6	1936.8	1937.1	1937.3	1937.6	1937.8
21	1938.1	1938.3	1938.5	1938.7	1939.0	1939.2
22	1939.5	1939.7	1940.0	1940.2	1940.4	1940.6
23	1940.9	1941.1	1941.4	1941.6	1941.9	1942.1
24	1942.3	1942.5	1942.8	1943.0	1943.3	1943.5
25	1943.8	1944.0	1944.2	1944.4	1944.7	1944.9
26	1945.2	1945.4	1945.7	1945.9	1946.1	1946.3
27	1946.6	1946.8	1947.1	1947.3	1947.6	1947.8
28	1948.0	1948.2	1948.5	1948.7	1949.0	1949.2
29	1949.5	1949.7	1949.9	1950.1	1950.4	1950.6
30	1950.9	1951.1	1951.4	1951.6	1951.8	1952.0

22 Grad.

M	0"	10"	20"	30"	40"	50"
30	1950.9	1951.1	1951.4	1951.6	1951.8	1952.0
31	1952.3	1952.5	1952.8	1953.0	1953.3	1953.5
32	1953.7	1953.9	1954.2	1954.4	1954.7	1954.9
33	1955.2	1955.4	1955.6	1955.8	1956.1	1956.3
34	1956.6	1956.8	1957.1	1957.3	1957.5	1957.7
35	1958.0	1958.2	1958.5	1958.7	1959.0	1959.2
36	1959.5	1959.7	1959.9	1960.1	1960.4	1960.6
37	1960.1	1961.1	1961.4	1961.6	1961.8	1962.0
38	1962.3	1962.5	1962.8	1963.0	1963.3	1963.5
39	1963.7	1963.9	1964.2	1964.4	1964.7	1964.9
40	1965.2	1965.4	1965.6	1965.8	1966.1	1966.3
41	1966.6	1966.8	1967.1	1967.3	1967.5	1967.7
42	1968.0	1968.2	1968.5	1968.7	1969.0	1969.2
43	1969.4	1969.6	1969.9	1970.1	1970.4	1970.6
44	1970.9	1971.1	1971.3	1971.5	1971.8	1972.0
45	1972.3	1972.5	1972.8	1973.0	1973.2	1973.4
46	1973.7	1973.9	1974.2	1974.4	1974.7	1974.9
47	1975.1	1975.3	1975.6	1975.8	1976.1	1976.3
48	1976.6	1976.8	1977.0	1977.2	1977.5	1977.7
49	1978.0	1978.2	1978.5	1978.7	1978.9	1979.1
50	1979.4	1979.6	1979.9	1980.1	1980.4	1980.6
51	1980.8	1981.0	1981.3	1981.5	1981.8	1982.0
52	1982.3	1982.5	1982.7	1982.9	1983.2	1983.4
53	1983.7	1983.9	1984.2	1984.4	1984.6	1984.8
54	1985.1	1985.3	1985.6	1985.8	1986.1	1986.3
55	1986.5	1986.7	1987.0	1987.2	1987.5	1987.7
56	1988.0	1988.2	1988.4	1988.6	1988.9	1989.1
57	1989.4	1989.6	1989.9	1990.1	1990.3	1990.5
58	1990.8	1991.0	1991.3	1991.5	1991.8	1992.0
59	1992.2	1992.4	1992.7	1992.9	1993.2	1993.4
60	1993.7	1993.9	1994.1	1994.3	1994.6	1994.8

23 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	1993.7	1993.9	1994.1	1994.3	1994.6	1994.8
1	1995.1	1995.3	1995.6	1995.8	1996.0	1996.2
2	1996.5	1996.7	1997.0	1997.2	1997.5	1997.7
3	1997.9	1998.1	1998.4	1998.6	1998.9	1999.1
4	1999.4	1999.6	1999.8	2000.0	2000.3	2000.5
5	2000.8	2001.0	2001.3	2001.5	2001.7	2001.9
6	2002.2	2002.4	2002.7	2002.9	2003.2	2003.4
7	2003.6	2003.8	2004.1	2004.3	2004.6	2004.8
8	2005.1	2005.3	2005.5	2005.7	2006.0	2006.2
9	2006.5	2006.7	2007.0	2007.2	2007.4	2007.6
10	2007.9	2008.1	2008.4	2008.6	2008.9	2009.1
11	2009.3	2009.5	2009.8	2010.0	2010.3	2010.5
12	2010.8	2011.0	2011.2	2011.4	2011.7	2011.9
13	2012.2	2012.4	2012.7	2012.9	2013.1	2013.3
14	2013.6	2013.8	2014.1	2014.3	2014.6	2014.8
15	2015.0	2015.2	2015.5	2015.7	2016.0	2016.2
16	2016.5	2016.7	2016.9	2017.1	2017.4	2017.6
17	2017.9	2018.1	2018.4	2018.6	2018.8	2019.0
18	2019.3	2019.5	2019.8	2020.0	2020.3	2020.5
19	2020.7	2020.9	2021.2	2021.4	2021.7	2021.9
20	2022.2	2022.4	2022.6	2022.8	2023.1	2023.3
21	2023.6	2023.8	2024.1	2024.3	2024.5	2024.7
22	2025.0	2025.2	2025.5	2025.7	2026.0	2026.2
23	2026.4	2026.6	2026.9	2027.1	2027.4	2027.6
24	2027.9	2028.1	2028.3	2028.5	2028.8	2029.0
25	2029.3	2029.5	2029.8	2030.0	2030.2	2030.4
26	2030.7	2030.9	2031.2	2031.4	2031.7	2031.9
27	2032.1	2032.3	2032.6	2032.8	2033.1	2033.3
28	2033.6	2033.8	2034.0	2034.2	2034.5	2034.7
29	2035.0	2035.2	2035.5	2035.7	2035.9	2036.1
30	2036.4	2036.6	2036.9	2037.1	2037.4	2037.6

23 Grad.

M	$0''$	$10''$	$20''$	$30''$	$40''$	$50''$
30	2036.4	2036.6	2036.9	2037.1	2037.4	2037.6
31	2037.8	2038.0	2038.3	2038.5	2038.8	2039.0
32	2039.3	2039.5	2039.7	2039.9	2040.2	2040.4
33	2040.7	2040.9	2041.2	2041.4	2041.6	2041.8
34	2042.1	2042.3	2042.6	2042.8	2043.1	2043.3
35	2043.5	2043.7	2044.0	2044.2	2044.5	2044.7
36	2045.0	2045.2	2045.4	2045.6	2045.9	2046.1
37	2046.4	2046.6	2046.8	2047.0	2047.3	2047.5
38	2047.8	2048.0	2048.3	2048.5	2048.7	2048.9
39	2049.2	2049.4	2049.7	2049.9	2050.2	2050.4
40	2050.6	2050.8	2051.1	2051.3	2051.6	2051.8
41	2052.1	2052.3	2052.5	2052.7	2053.0	2053.2
42	2053.5	2053.7	2054.0	2054.2	2054.4	2054.6
43	2054.9	2055.1	2055.4	2055.6	2055.9	2056.1
44	2056.3	2056.5	2056.8	2057.0	2057.3	2057.5
45	2057.8	2058.0	2058.2	2058.4	2058.7	2058.9
46	2059.2	2059.4	2059.7	2059.9	2060.1	2060.3
47	2060.6	2060.8	2061.1	2061.3	2061.6	2061.8
48	2062.0	2062.2	2062.5	2062.7	2063.0	2063.2
49	2063.5	2063.7	2063.9	2064.1	2064.4	2064.6
50	2064.9	2065.1	2065.4	2065.6	2065.8	2066.0
51	2066.3	2066.5	2066.8	2067.0	2067.2	2067.4
52	2067.7	2067.9	2068.2	2068.4	2068.7	2068.9
53	2069.1	2069.3	2069.6	2069.8	2070.1	2070.3
54	2070.6	2070.8	2071.0	2071.2	2071.5	2071.7
55	2072.0	2072.2	2072.5	2072.7	2072.9	2073.1
56	2073.4	2073.6	2073.9	2074.1	2074.4	2074.6
57	2074.8	2075.0	2075.3	2075.5	2075.8	2076.0
58	2076.3	2076.5	2076.7	2076.9	2077.2	2077.4
59	2077.7	2077.9	2078.2	2078.4	2078.6	2078.8
60	2079.1	2079.3	2079.6	2079.8	2080.1	2080.3

24 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	2079.1	2079.3	2079.6	2079.8	2080.1	2080.3
1	2080.5	2080.7	2081.0	2081.2	2081.5	2081.7
2	2082.0	2082.2	2082.4	2082.6	2082.9	2083.1
3	2083.4	2083.6	2083.8	2084.0	2084.3	2084.5
4	2084.8	2085.0	2085.3	2085.5	2085.7	2085.9
5	2086.2	2086.4	2086.7	2086.9	2087.2	2087.4
6	2087.6	2087.8	2088.1	2088.3	2088.6	2088.8
7	2089.1	2089.3	2089.5	2089.7	2090.0	2090.2
8	2090.5	2090.7	2091.0	2091.2	2091.4	2091.6
9	2091.9	2092.1	2092.4	2092.6	2092.9	2093.1
10	2093.3	2093.5	2093.8	2094.0	2094.3	2094.5
11	2094.8	2095.0	2095.2	2095.4	2095.7	2095.9
12	2096.2	2096.4	2096.6	2096.8	2097.1	2097.3
13	2097.6	2097.8	2098.1	2098.3	2098.5	2098.7
14	2099.0	2099.2	2099.5	2099.7	2100.0	2100.2
15	2100.4	2100.6	2100.9	2101.1	2101.4	2101.6
16	2101.9	2102.1	2102.3	2102.5	2102.8	2103.0
17	2103.3	2103.5	2103.8	2104.0	2104.2	2104.4
18	2104.7	2104.9	2105.2	2105.4	2105.7	2105.9
19	2106.1	2106.3	2106.6	2106.8	2107.1	2107.3
20	2107.6	2107.8	2108.0	2108.2	2108.5	2108.7
21	2109.0	2109.2	2109.4	2109.6	2109.9	2110.1
22	2110.4	2110.6	2110.9	2111.1	2111.3	2111.5
23	2111.8	2112.0	2112.3	2112.5	2112.8	2113.0
24	2113.2	2113.4	2113.7	2113.9	2114.2	2114.4
25	2114.7	2114.9	2115.1	2115.3	2115.6	2115.8
26	2116.1	2116.3	2116.6	2116.8	2117.0	2117.2
27	2117.5	2117.7	2118.0	2118.2	2118.5	2118.7
28	2118.9	2119.1	2119.4	2119.6	2119.9	2120.1
29	2120.3	2120.5	2120.8	2121.0	2121.3	2121.5
30	2121.8	2122.0	2122.2	2122.4	2122.7	2122.9

24 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	2121.8	2122.0	2122.2	2122.4	2122.7	2122.9
31	2123.2	2123.4	2123.7	2123.9	2124.1	2124.3
32	2124.6	2124.8	2125.1	2125.3	2125.6	2125.8
33	2126.0	2126.2	2126.5	2126.7	2127.0	2127.2
34	2127.5	2127.7	2127.9	2128.1	2128.4	2128.6
35	2128.9	2129.1	2129.3	2129.5	2129.8	2130.0
36	2130.3	2130.5	2130.8	2131.0	2131.2	2131.4
37	2131.7	2131.9	2131.2	2132.4	2132.7	2132.9
38	2133.1	2133.3	2133.6	2133.8	2134.1	2134.3
39	2134.6	2134.8	2135.0	2135.2	2135.5	2135.7
40	2136.0	2136.2	2136.5	2136.7	2136.9	2137.1
41	2137.4	2137.6	2137.9	2138.1	2138.3	2138.5
42	2138.8	2139.0	2139.3	2139.5	2139.8	2140.0
43	2140.2	2140.4	2140.7	2140.9	2141.2	2141.4
44	2141.7	2141.9	2142.1	2142.3	2142.6	2142.8
45	2143.1	2143.3	2143.6	2143.8	2144.0	2144.2
46	2144.5	2144.7	2145.0	2145.2	2145.4	2145.6
47	2145.9	2146.1	2146.4	2146.6	2146.9	2147.1
48	2147.3	2147.5	2147.8	2148.0	2148.3	2148.5
49	2148.8	2149.0	2149.2	2149.4	2149.7	2149.9
50	2150.2	2150.4	2150.7	2150.9	2151.1	2151.3
51	2151.6	2151.8	2152.1	2152.3	2152.6	2152.8
52	2153.0	2153.2	2153.5	2153.7	2154.0	2154.2
53	2154.4	2154.6	2154.9	2155.1	2155.4	2155.6
54	2155.9	2156.1	2156.3	2156.5	2156.8	2157.0
55	2157.3	2157.5	2157.8	2157.8	2158.2	2158.4
56	2158.7	2158.9	2159.2	2159.2	2159.7	2159.9
57	2160.1	2160.3	2160.6	2160.6	2161.1	2161.3
58	2161.5	2161.7	2162.0	2162.2	2162.5	2162.7
59	2163.0	2163.2	2163.4	2163.6	2163.9	2164.1
60	2164.4	2164.6	2164.9	2165.1	2165.3	2165.5

25 Grad.

α	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	2164.4	2164.6	2164.9	2165.1	2165.3	2165.5
1	2165.8	2166.0	2166.3	2166.5	2166.8	2167.0
2	2167.2	2167.4	2167.7	2167.9	2168.2	2168.4
3	2168.6	2168.8	2169.1	2169.3	2169.6	2169.8
4	2170.1	2170.3	2170.5	2170.7	2171.0	2171.2
5	2171.5	2171.7	2172.0	2172.2	2172.4	2172.6
6	2172.9	2173.1	2173.4	2173.6	2173.9	2174.1
7	2174.3	2174.5	2174.8	2175.0	2175.3	2175.5
8	2175.7	2175.9	2176.2	2176.4	2176.7	2176.9
9	2177.2	2177.4	2177.6	2177.8	2178.1	2178.3
10	2178.6	2178.8	2179.1	2179.3	2179.5	2179.7
11	2180.0	2180.2	2180.5	2180.7	2180.9	2181.1
12	2181.4	2181.6	2181.9	2182.1	2182.4	2182.6
13	2182.8	2183.0	2183.3	2183.5	2183.8	2184.0
14	2184.3	2184.5	2184.7	2184.9	2185.2	2185.4
15	2185.7	2185.9	2186.2	2186.4	2186.6	2186.8
16	2187.1	2187.3	2187.6	2187.8	2188.0	2188.2
17	2188.5	2188.7	2189.0	2189.2	2189.5	2189.7
18	2189.9	2190.1	2190.4	2190.6	2190.9	2191.1
19	2191.4	2191.6	2191.8	2192.0	2192.3	2192.5
20	2192.8	2193.0	2193.2	2193.4	2193.7	2193.9
21	2194.2	2194.4	2194.7	2194.9	2195.1	2195.3
22	2195.6	2195.8	2196.1	2196.3	2196.6	2196.8
23	2197.0	2197.2	2197.5	2197.7	2198.0	2198.2
24	2198.5	2198.7	2198.9	2199.1	2199.4	2199.6
25	2199.9	2200.1	2200.3	2200.5	2200.8	2201.0
26	2201.3	2201.5	2201.8	2202.0	2202.2	2202.4
27	2202.7	2202.9	2203.2	2203.4	2203.7	2203.9
28	2204.1	2204.3	2204.6	2204.8	2205.1	2205.3
29	2205.5	2205.7	2206.0	2206.2	2206.5	2206.7
30	2207.0	2207.2	2207.4	2207.6	2207.9	2208.1

25 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	2207.0	2207.2	2207.4	2207.6	2207.9	2208.1
31	2208.4	2208.6	2208.9	2209.1	2209.3	2209.5
32	2209.8	2210.0	2210.3	2210.5	2210.7	2210.9
33	2211.2	2211.4	2211.7	2211.9	2212.2	2212.4
34	2212.6	2212.8	2213.1	2213.3	2213.6	2213.8
35	2214.1	2214.3	2214.5	2214.7	2215.0	2215.2
36	2215.5	2215.7	2215.9	2216.1	2216.4	2216.6
37	2216.9	2217.1	2217.4	2217.6	2217.8	2218.0
38	2218.3	2218.5	2218.8	2219.0	2219.3	2219.5
39	2219.7	2219.9	2220.2	2220.4	2220.7	2220.9
40	2221.1	2221.3	2221.6	2221.8	2222.1	2222.3
41	2222.6	2222.8	2223.0	2223.2	2223.5	2223.7
42	2224.0	2224.2	2224.5	2224.7	2224.9	2225.1
43	2225.4	2225.6	2225.9	2226.1	2226.3	2226.5
44	2226.8	2227.0	2227.3	2227.5	2227.8	2228.0
45	2228.2	2228.4	2228.7	2228.9	2229.2	2229.4
46	2229.7	2229.9	2230.1	2230.3	2230.6	2230.8
47	2231.1	2231.3	2231.5	2231.7	2232.0	2232.2
48	2232.5	2232.7	2233.0	2233.2	2233.4	2233.6
49	2233.9	2234.1	2234.4	2234.6	2234.9	2235.1
50	2235.3	2235.5	2235.8	2236.0	2236.3	2236.5
51	2236.7	2236.9	2237.2	2237.4	2237.7	2237.9
52	2238.2	2238.4	2238.6	2238.8	2239.1	2239.3
53	2239.6	2239.8	2240.1	2240.3	2240.5	2240.7
54	2241.0	2241.2	2241.5	2241.7	2241.9	2242.1
55	2242.4	2242.6	2242.9	2243.1	2243.4	2243.6
56	2243.8	2244.0	2244.3	2244.5	2244.8	2245.0
57	2245.2	2245.4	2245.7	2245.9	2246.2	2246.4
58	2246.7	2246.9	2247.1	2247.3	2247.6	2247.8
59	2248.1	2248.3	2248.6	2248.8	2249.0	2249.2
60	2249.5	2249.7	2250.0	2250.2	2250.4	2250.6

26 Grad.

m	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	2249.5	2249.7	2250.0	2250.2	2250.4	2250.6
1	2250.9	2251.1	2251.4	2251.6	2251.9	2252.1
2	2252.3	2252.5	2252.8	2252.2	2253.3	2253.5
3	2253.8	2254.0	2254.2	2254.4	2254.7	2254.9
4	2255.2	2255.4	2255.6	2255.8	2256.1	2256.3
5	2256.6	2256.8	2257.1	2257.3	2257.5	2257.7
6	2258.0	2258.2	2258.5	2258.7	2258.9	2259.1
7	2259.4	2259.6	2259.9	2260.1	2260.4	2260.6
8	2260.8	2261.0	2261.3	2261.5	2261.8	2262.0
9	2262.3	2262.5	2262.7	2262.9	2263.2	2263.4
10	2263.7	2263.9	2264.1	2264.3	2264.6	2264.8
11	2265.1	2265.3	2265.6	2265.8	2266.0	2266.2
12	2266.5	2266.7	2267.0	2267.2	2267.4	2267.6
13	2267.9	2268.1	2268.4	2268.6	2268.9	2269.1
14	2269.3	2269.5	2269.8	2270.0	2270.3	2270.5
15	2270.8	2271.0	2271.2	2271.4	2271.7	2271.9
16	2272.2	2272.4	2272.6	2272.8	2273.1	2273.3
17	2273.6	2273.8	2274.1	2274.3	2274.5	2274.7
18	2275.0	2275.2	2275.5	2275.7	2275.9	2276.1
19	2276.4	2276.6	2276.9	2277.1	2277.4	2277.6
20	2277.8	2278.0	2278.3	2278.5	2278.8	2279.0
21	2279.3	2279.5	2279.7	2279.9	2280.2	2280.4
22	2280.7	2280.9	2281.1	2281.3	2281.6	2281.8
23	2282.1	2282.3	2282.6	2282.8	2283.0	2283.2
24	2283.5	2283.7	2284.0	2284.2	2284.4	2284.6
25	2284.9	2285.1	2285.4	2285.6	2285.9	2286.1
26	2286.3	2286.5	2286.8	2287.0	2287.3	2287.5
27	2287.7	2287.9	2288.2	2288.4	2288.7	2288.9
28	2289.2	2289.4	2289.6	2289.8	2290.1	2290.3
29	2290.6	2290.8	2291.1	2291.3	2291.5	2291.7
30	2292.0	2292.2	2292.5	2292.7	2292.9	2293.1

26 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	2292.0	2292.2	2292.5	2292.7	2292.9	2293.1
31	2293.4	2293.6	2293.9	2294.1	2294.4	2294.6
32	2294.8	2295.0	2295.3	2295.5	2295.8	2296.0
33	2296.2	2296.4	2296.7	2296.9	2297.2	2297.4
34	2297.7	2297.9	2298.1	2298.3	2298.6	2298.8
35	2299.1	2299.3	2299.5	2299.7	2300.0	2300.2
36	2300.5	2300.7	2301.0	2301.2	2301.4	2301.6
37	2301.9	2302.1	2302.4	2302.6	2302.8	2303.0
38	2303.3	2303.5	2303.8	2304.0	2304.3	2304.5
39	2304.7	2304.9	2305.2	2305.4	2305.7	2305.9
40	2306.1	2306.3	2306.6	2306.8	2307.1	2307.3
41	2307.6	2307.8	2308.0	2308.2	2308.5	2308.7
42	2309.0	2309.2	2309.5	2309.7	2309.9	2310.1
43	2310.4	2310.6	2310.9	2311.1	2311.3	2311.5
44	2311.8	2312.0	2312.3	2312.5	2312.8	2313.0
45	2313.2	2313.4	2313.7	2313.9	2314.2	2314.4
46	2314.6	2314.8	2315.1	2315.3	2315.6	2315.8
47	2316.1	2316.3	2316.5	2316.7	2317.0	2317.2
48	2317.5	2317.7	2317.9	2318.1	2318.4	2318.6
49	2318.9	2319.1	2319.4	2319.6	2319.8	2320.0
50	2320.3	2320.5	2320.8	2321.0	2321.2	2321.4
51	2321.7	2321.9	2322.2	2322.4	2322.7	2322.9
52	2323.1	2323.3	2323.6	2323.8	2324.1	2324.3
53	2324.5	2324.7	2325.0	2325.2	2325.5	2325.7
54	2326.0	2326.2	2326.4	2326.6	2326.9	2327.1
55	2327.4	2327.6	2327.8	2328.0	2328.3	2328.5
56	2328.8	2329.0	2329.3	2329.5	2329.7	2329.9
57	2330.2	2330.4	2330.7	2330.9	2331.1	2331.3
58	2331.6	2331.8	2332.1	2332.3	2332.6	2332.8
59	2333.0	2333.2	2333.5	2333.7	2334.0	2334.2
60	2334.4	2334.6	2334.9	2335.1	2335.4	2335.6

27 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	2334.4	2334.6	2334.9	2335.1	2335.4	2335.6
1	2335.9	2336.1	2336.3	2336.5	2336.8	2337.0
2	2337.3	2337.5	2337.7	2337.9	2338.2	2338.4
3	2338.7	2338.9	2339.2	2339.4	2339.6	2339.8
4	2340.1	2340.3	2340.6	2340.8	2341.0	2341.2
5	2341.5	2341.7	2342.0	2342.2	2342.5	2342.7
6	2342.9	2343.1	2343.4	2343.6	2343.9	2344.1
7	2344.3	2344.5	2344.8	2345.0	2345.3	2345.5
8	2345.8	2346.0	2346.2	2346.4	2346.7	2346.9
9	2347.2	2347.4	2347.6	2347.8	2348.1	2348.3
10	2348.6	2348.8	2349.1	2349.3	2349.5	2349.7
11	2350.0	2350.2	2350.5	2350.7	2350.9	2351.1
12	2351.4	2351.6	2351.9	2352.1	2352.4	2352.6
13	2352.8	2353.0	2353.3	2353.5	2353.8	2354.0
14	2354.2	2354.4	2354.7	2354.9	2355.2	2355.4
15	2355.7	2355.9	2356.1	2356.3	2356.6	2356.8
16	2357.1	2357.3	2357.5	2357.7	2358.0	2358.2
17	2358.5	2358.7	2358.9	2359.1	2359.4	2359.6
18	2359.9	2360.1	2360.4	2360.6	2360.8	2361.0
19	2361.3	2361.5	2361.8	2362.0	2362.2	2362.4
20	2362.7	2362.9	2363.2	2363.4	2363.7	2363.9
21	2364.1	2364.3	2364.6	2364.8	2365.1	2365.3
22	2365.5	2365.7	2366.0	2366.2	2366.5	2366.7
23	2367.0	2367.2	2367.4	2367.6	2367.9	2368.1
24	2368.4	2368.6	2368.8	2369.0	2369.1	2369.5
25	2369.8	2370.0	2370.3	2370.5	2370.7	2370.9
26	2371.2	2371.4	2371.7	2371.9	2372.1	2372.3
27	2372.6	2372.8	2373.1	2373.3	2373.6	2373.8
28	2374.0	2374.2	2374.5	2374.7	2375.0	2375.2
29	2375.4	2375.6	2375.9	2376.1	2376.4	2376.6
30	2376.8	2377.0	2377.3	2377.5	2377.8	2378.0

27 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	2376.8	2377.0	2377.3	2377.5	2377.8	2378.0
31	2378.3	2378.5	2378.7	2378.9	2379.2	2379.4
32	2379.7	2379.9	2380.1	2380.2	2380.6	2380.8
33	2381.1	2381.3	2381.6	2381.8	2382.0	2382.2
34	2382.5	2382.7	2383.0	2383.2	2383.4	2383.6
35	2383.9	2384.1	2384.4	2384.6	2384.9	2385.1
36	2385.3	2385.5	2385.8	2386.0	2386.3	2386.5
37	2386.7	2386.9	2387.2	2387.4	2387.7	2388.9
38	2388.1	2388.3	2388.6	2388.8	2389.1	2389.3
39	2389.6	2389.8	2390.0	2390.2	2390.5	2390.7
40	2391.0	2391.2	2391.4	2391.6	2391.9	2392.1
41	2392.4	2392.6	2392.9	2393.1	2393.3	2393.5
42	2393.8	2394.0	2394.3	2394.5	2394.7	2394.9
43	2395.2	2395.4	2395.7	2395.9	2396.2	2396.4
44	2396.6	2396.9	2397.1	2397.3	2397.6	2397.8
45	2398.0	2398.2	2398.5	2398.7	2399.0	2399.2
46	2399.4	2399.6	2399.9	2400.1	2400.4	2400.6
47	2400.9	2401.1	2401.3	2401.5	2401.8	2402.0
48	2402.3	2402.5	2402.7	2402.9	2403.2	2403.4
49	2403.7	2403.9	2404.2	2404.4	2404.6	2404.8
50	2405.1	2405.3	2405.6	2405.8	2406.0	2406.2
51	2406.5	2406.7	2407.0	2407.2	2407.4	2407.6
52	2407.9	2408.1	2408.4	2408.6	2408.9	2409.1
53	2409.3	2409.5	2409.8	2410.0	2410.3	2410.5
54	2410.7	2410.9	2411.2	2411.4	2411.7	2411.9
55	2412.2	2412.4	2412.6	2412.8	2413.1	2413.2
56	2413.6	2413.8	2414.0	2414.2	2414.5	2414.7
57	2415.0	2415.2	2415.4	2415.6	2415.9	2416.1
58	2416.4	2416.6	2416.9	2417.1	2417.3	2417.5
59	2417.8	2418.0	2418.3	2418.5	2418.7	2418.9
60	2419.2	2419.4	2419.7	2419.9	2420.1	2420.3

28 Grad.

Δ	0''	10''	20''	30''	40''	50''
0	2419.2	2419.4	2419.7	2419.9	2420.1	2420.3
1	2420.6	2420.8	2421.1	2421.3	2421.6	2421.8
2	2422.0	2422.2	2422.5	2422.7	2423.0	2423.2
3	2423.4	2423.6	2423.9	2424.1	2424.4	2424.6
4	2424.9	2425.1	2425.3	2425.5	2425.8	2426.0
5	2426.3	2426.5	2426.7	2427.9	2427.2	2427.4
6	2427.7	2427.9	2428.1	2428.3	2428.6	2428.8
7	2429.1	2429.3	2429.6	2429.8	2430.0	2430.2
8	2430.5	2430.7	2431.0	2431.2	2431.4	2431.6
9	2431.9	2432.1	2432.4	2432.6	2432.8	2433.0
10	2433.3	2433.5	2433.8	2434.0	2434.3	2434.5
11	2434.7	2434.9	2435.2	2435.4	2435.7	2435.9
12	2436.1	2436.3	2436.6	2436.8	2437.1	2437.3
13	2437.6	2437.8	2438.0	2438.2	2438.5	2438.7
14	2439.0	2439.2	2439.4	2439.6	2439.9	2440.1
15	2440.4	2440.6	2440.8	2441.0	2441.3	2441.5
16	2441.8	2442.0	2442.3	2442.5	2442.7	2442.9
17	2443.2	2443.4	2443.7	2443.9	2444.1	2444.3
18	2444.6	2444.8	2445.1	2445.3	2445.5	2445.7
19	2446.0	2446.2	2446.5	2446.7	2447.0	2447.2
20	2447.4	2447.6	2447.9	2448.1	2448.4	2448.6
21	2448.8	2449.0	2449.3	2449.5	2449.8	2450.0
22	2450.2	2450.4	2450.7	2450.9	2451.2	2451.4
23	2451.7	2451.9	2452.1	2452.3	2452.6	2452.8
24	2453.1	2453.3	2453.5	2453.7	2454.0	2454.2
25	2454.5	2454.7	2454.9	2455.1	2455.4	2455.6
26	2455.9	2456.1	2456.4	2456.6	2456.8	2457.0
27	2457.3	2457.5	2457.8	2458.0	2458.2	2458.4
28	2458.7	2458.9	2459.2	2459.4	2459.6	2459.8
29	2460.1	2460.3	2460.6	2460.8	2461.1	2461.3
30	2461.5	2461.7	2462.0	2462.2	2462.5	2462.7

28 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	2461.5	2461.7	2462.0	2462.2	2462.5	2462.7
31	2462.9	2463.1	2463.4	2463.6	2463.9	2464.1
32	2464.3	2464.5	2464.8	2465.0	2465.3	2465.5
33	2465.8	2466.0	2466.2	2466.4	2466.7	2466.9
34	2467.2	2467.4	2467.6	2467.8	2468.1	2468.3
35	2468.6	2468.8	2469.0	2469.2	2469.5	2469.7
36	2470.0	2470.2	2470.4	2470.6	2470.9	2471.1
37	2471.4	2471.6	2471.9	2472.1	2472.3	2472.5
38	2472.8	2473.0	2473.3	2473.5	2473.7	2473.9
39	2474.2	2474.4	2474.7	2474.9	2475.1	2475.3
40	2475.6	2475.8	2476.1	2476.3	2476.6	2476.8
41	2477.0	2477.2	2477.5	2477.7	2478.0	2478.2
42	2478.4	2478.6	2478.9	2479.1	2479.4	2479.6
43	2479.8	2480.0	2480.3	2480.5	2480.8	2481.0
44	2481.3	2481.5	2481.7	2481.9	2482.2	2482.4
45	2482.7	2482.9	2483.1	2483.3	2483.6	2483.8
46	2484.1	2484.3	2484.5	2484.7	2485.0	2485.2
47	2485.5	2485.7	2485.9	2486.1	2486.4	2486.6
48	2486.9	2487.1	2487.4	2487.6	2487.8	2488.0
49	2488.3	2488.5	2488.8	2489.0	2489.2	2489.4
50	2489.7	2489.9	2490.2	2490.4	2490.6	2490.8
51	2491.1	2491.3	2491.6	2491.8	2492.1	2492.3
52	2492.5	2492.7	2493.0	2493.2	2493.5	2493.7
53	2493.9	2494.1	2494.4	2494.6	2494.9	2495.1
54	2495.3	2495.5	2495.8	2496.0	2496.3	2496.5
55	2496.7	2496.9	2497.2	2497.4	2497.7	2497.9
56	2498.2	2498.4	2498.6	2498.8	2499.1	2499.3
57	2499.6	2499.8	2500.0	2500.2	2500.5	2500.7
58	2501.0	2501.2	2501.4	2501.6	2501.9	2502.1
59	2502.4	2502.6	2502.9	2503.1	2503.3	2503.5
60	2503.8	2504.0	2504.3	2504.5	2504.7	2504.9

29 Grad.

M	0"	10"	20"	30"	40"	50"
0	2503.8	2504.0	2504.3	2504.5	2504.7	2504.9
1	2505.2	2505.4	2505.7	2505.9	2506.1	2506.3
2	2506.6	2506.8	2507.1	2507.3	2507.5	2507.7
3	2508.0	2508.2	2508.5	2508.7	2509.0	2509.2
4	2509.4	2509.6	2509.9	2510.1	2510.4	2510.6
5	2510.8	2511.0	2511.3	2511.5	2511.8	2512.0
6	2512.2	2512.4	2512.7	2512.9	2513.2	2513.4
7	2513.6	2513.8	2514.1	2514.3	2514.6	2514.8
8	2515.1	2515.3	2515.5	2515.7	2516.0	2516.2
9	2516.5	2516.7	2516.9	2517.1	2517.4	2517.6
10	2517.9	2518.1	2518.3	2518.5	2518.8	2519.0
11	2519.3	2519.5	2519.7	2519.9	2520.2	2520.4
12	2520.7	2520.9	2521.2	2521.4	2521.6	2521.8
13	2522.1	2522.3	2522.6	2522.8	2523.0	2523.2
14	2523.5	2523.7	2524.0	2524.2	2524.4	2524.6
15	2524.9	2525.1	2525.4	2525.6	2525.8	2526.0
16	2526.3	2526.5	2526.8	2527.0	2527.3	2527.5
17	2527.7	2527.9	2528.2	2528.4	2528.7	2528.9
18	2529.1	2529.3	2529.6	2529.8	2530.1	2530.3
19	2530.5	2530.7	2531.0	2531.2	2531.5	2531.7
20	2531.9	2532.1	2532.4	2532.6	2532.9	2533.1
21	2533.3	2533.5	2533.8	2534.0	2534.3	2534.5
22	2534.8	2535.0	2535.2	2535.4	2535.7	2535.9
23	2536.2	2536.4	2536.6	2536.8	2537.1	2537.3
24	2537.6	2537.8	2538.0	2538.2	2538.5	2538.7
25	2539.0	2539.2	2539.4	2539.6	2539.9	2540.1
26	2540.4	2540.6	2540.9	2541.1	2541.3	2541.5
27	2541.8	2542.0	2542.3	2542.5	2542.7	2542.9
28	2543.2	2543.4	2543.7	2543.9	2544.1	2544.3
29	2544.6	2544.8	2545.1	2545.3	2545.5	2545.7
30	2546.0	2546.2	2546.5	2546.7	2546.9	2547.1

29 Grad.

M	0''	10''	20''	30''	40''	50''
30	2546.0	2546.2	2546.5	2546.7	2546.9	2547.1
31	2547.4	2547.6	2547.9	2548.1	2548.4	2548.6
32	2548.8	2549.0	2549.3	2549.5	2549.8	2550.0
33	2550.2	2550.4	2550.7	2550.9	2551.2	2551.4
34	2551.6	2551.8	2552.1	2552.3	2552.6	2552.8
35	2553.0	2553.2	2553.5	2553.7	2554.0	2554.2
36	2554.4	2554.6	2554.9	2555.1	2555.4	2555.6
37	2555.9	2556.1	2556.3	2556.5	2556.8	2557.0
38	2557.3	2557.5	2557.7	2557.9	2558.2	2558.4
39	2558.7	2558.9	2559.1	2559.3	2559.6	2559.8
40	2560.1	2560.3	2560.5	2560.7	2561.0	2561.2
41	2561.5	2561.7	2561.9	2562.1	2562.4	2562.6
42	2562.9	2563.1	2563.4	2563.6	2563.8	2564.0
43	2564.3	2564.5	2564.8	2565.0	2565.3	2565.5
44	2565.7	2565.9	2566.2	2566.4	2566.6	2566.8
45	2567.1	2567.3	2567.6	2567.8	2568.0	2568.2
46	2568.5	2568.7	2569.0	2569.2	2569.4	2569.6
47	2569.9	2570.1	2570.4	2570.6	2570.8	2571.0
48	2571.3	2571.5	2571.8	2572.0	2572.3	2572.5
49	2572.7	2572.9	2573.2	2573.4	2573.7	2573.9
50	2574.1	2574.3	2574.6	2574.8	2575.1	2575.3
51	2575.5	2575.7	2576.0	2576.2	2576.5	2576.7
52	2576.9	2577.1	2577.4	2577.6	2577.9	2578.1
53	2578.3	2578.5	2578.8	2579.0	2579.3	2579.5
54	2579.8	2580.0	2580.2	2580.4	2580.7	2580.9
55	2581.2	2581.4	2581.6	2581.8	2582.1	2582.3
56	2582.6	2582.8	2583.0	2583.2	2583.5	2583.7
57	2584.0	2584.2	2584.4	2584.6	2584.9	2585.1
58	2585.4	2585.6	2585.8	2586.0	2586.3	2586.5
59	2586.8	2587.0	2587.2	2587.4	2587.7	2587.9
60	2588.2	2588.4	2588.6	2588.8	2589.1	2589.3

Anhang einiger Verlagsbücher.

Anweisung, gründliche, zu der Civil-Bau-Kunst, wie man nicht nur allein die fünf Ordnungen der Säulen in eine gute Uebereinstimmung bringen, sondern auch das übrige dazu gehörige wohl proportioniren soll, alles nach den besten römischen Antiquitäten mit Figuren auf das deutlichste verfasset, nebst einer Vorrede des Freyherrn von Wolff. 4. 1752.

Bakers, Heinrich, Beyträge zu nützlichen und vergnüglichen Gebrauch des Microscopii. mit Kupfern. 8. 1764. Gegebenheit einer vornehmen Dame, welche durch ihr Exempel zeigt, daß man auch außer dem Closter tugendhaft leben könne, von dem Ritter von Mouhy beschrieben. 4 Theile. 8. 1749.

Herrn Belidors Architectura hydraulica, oder Wasserbaukunst. 1ster Theil bestehend in 12 Ausgaben, mit 99 Kupfern. fol.

** item des 2ten Theils 1ste bis 8te Ausgabe. fol.

** 9te bis 12te sub prælo.

Gebr., D. Ge. Heinr. Medicina consultatoria, oder Sammlung einiger schweren und seltener Zufällen, samt denen von ihm darüber versertigten Berathungen und eingeschickten Beantwortungen. 2 Theile 4 1751.

** die Gottheit, oder Lob und Erkannniß des Schöpfers aus seinen Geschöpfen, mit poetischer Feder entworfen. gr. 8. 1752.

Beuthers, Joh. Conrad, gründlich erklärte practische Rechenkunst, darinn die Proben nach der Probzahl Eilse, nach der Methode des Herrn von Claußberg gerechnet sind. 2 Theile. 8.

** kurze, aber gründlich erklärte Einleitung der vier Hauptarten aller Wechselrechnungen. 8. 1762.

** Gold- und Silbergewichts-Manuale. 8. 1764.

** Thomas, Arithmetische Ergötzungen, bestehend in einsachen Wechselrechnungen. 8.

Des Herrn Abts le Blanc Briefe, aus dem französischen. 3 Theile. gr. 8. 1764.

Bossuet, Jac. Benig. Doctrinæ catholicæ Expositio. 8. 1767

Bossuet,

- Vossuet, Jacob Venig. Geschichte von den Veränderungen
der protestantischen Kirchen. gr. 8. 1769. in Comiss.
Branders, Georg Fridr. der neue geometrische Universalz
Mesß-Tisch, nach seiner Zusammensetzung und nach sei
nem Gebrauch beschrieben, mit Kupf. 8. 1767.
- - Beschreibung zweyer zusammengesetzten Mikrosco
pen, 8. mit Kupf.
- - Beschreibung einer ganz neuen Art einer Camera
obscura, ingleichen eines Sonnenmikroscops &c. mit K.
- - Arithmetic a binaria sive dyadica, das ist, die Kunst
nur mit zwey Zahlen in allen vorkommenden Fällen
sicher und leicht zu rechnen. 8.
der Nichtswürdige, ein Lustspiel von Crest. 8.
Absolon, ein Trauerspiel v. n Duché 8.
die Männerschule, ein Lustspiel in Versen von Moliere, 8.
der zerstreute, ein Lustspiel von Regnard. 8.
Sammlung neuer Schauspiele, so wie sie auf dem sebas
tianischen Schauplatz aufgeführt worden. gr. 8. 1764.
du Crest, Mich. kleine Schriften von den Thermometern
und Barometern, dritte mit verschiedenen neuen Ab
handlungen vermehrte Auslage. mit Kupf. 8. 1770.
Reisch, D. Job Andr. kurze und in der Erfahrung gegrüns
det Abhandlung, daß weder die Wendung noch englische
Zange in allen Geburtfällen vor Mutter und Kind
sicher gebraucht, noch dadurch die scharfen Instrumens
ten gänzlich vermieden werden können. 8. 1754.
am Ende, Christ. Carl, Sendschreiben an Herrn D.
Schelhorn. 4. 1767.
Eutropii, Breviarium romanæ historiæ. 8. 1767.
Fleury, Herrn Claudio, kluger und wohlansührender
Hofmeister. 8. 1756.
Gellerts Lehrgedichte und Erzählungen. 8.
Geschichte der herzoalichen Prinzessinn Urbile, als einer
Liebhaberinn der Tugend und Weisheit, 3 Theile. 8.
1769.
Hagers Unterricht von dem Waldbau als dem einzigen
Mittel, wodurch dem Holzmangel bey Zeiten vorzu
beugen. 8. 1764.

Lam

- Lamberts, J. H. Cosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues. gr. 8.
- - Insigniores orbitæ cometarum proprietates. c. fig. gr. 8.
 - - Photometria, sive de mensura gradibus luminis, colorum & umbræ c. fig. gr. 8.
 - - Beschreibung und Gebrauch der logarithmischen Rechenstäbe. gr. 8
 - - kurzgefasste Regeln zu perspectivischen Zeichnungen, m. K. gr. 8.
- von Leutrum, Francisca Baronne, vermischt Gedichte. gr. 8.
- D. Mead's, Rich. Abhandlung von den Kinderpocken und Masern. 8. 1762
- Meixners, C. F. Anmerkungen über die natürliche Geschaffenheit derer R. R. Erblanden. 8. 1763.
- v. Muschenbrocks, Joh. Beschreibung der doppelten und einfachen Lustpumpe, nebst verschiedenen nützlichen und lehrreichen Versuchen, welche man damit machen kann. mit Kupfern. 8. 1765.
- Muzelii, Fried. Trichter der lateinischen Grammatic, oder 51 Latein- und Deutsche Exercitia, nach der Märkischs und Langischen Grammatic. 8. 1749.
- die Ordnung in den vermischten Fällen des Lebens, oder Lebensgeschichte Herrn C**, eines französischen Edelmanns. 8.
- von Wenckler, Jos. Freyherrn, Abhandlung vom Schäfersgedichte. gr. 12. 1767.
- Herrn du Puy, die Pflichten eines in die Welt tretenden Jünglings, vorgetragen von einem zärtlichen Vater, Zweyte Auslage, 8. 1768.
- - die Pflichten eines jungen Frauenzimmers, vorges tragen von einem zärtlichen Vater. 8. 1769.
- Napius, Thohras, Vergleichung Homer mit Virgil. Des moschenes mit dem Cicero. Thucydides mit dem Lis vius. gr. 8.
- Herrn von Reaumurs Anweisung, wie man zu jeder Jahrzeit allerley zahmes Geßligel, entweder vermittelst der Wärme des Mistes oder des gemeinen Feuers, auss brüten und aufziehen sollte. 2 Theile, mit vielen Kups. und Vignetten. 8. 1767.

Fig. 6.





Fig. 7.

16'

15'

Tab. I.

Fig. 1.




Fig. 5.




Fig. 4.





Fig. 5.



Tab. II.



111

Tab. III.




Fig. 3.




Fig. 1.






Fig.



C.C. Knobell del. op. Cam. obscuræ.

H. Michel sculps.

BRUNSWICK
1774